



أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
Academy of Scientific Research
and Technology

EGPO
مكتب براءات الاختراع المصري
EGYPTIAN PATENT OFFICE

جريدة براءات الاختراع

مكتب براءات الاختراع

فهرس العدد

رقم الصفحة	الموضوع
i	- تصدير
ii	- افتتاحية العدد
iii	- رموز البيانات البليوجرافية
iv	- رموز الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
v	- تابع رموز الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
vi	- تابع رموز الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
1	- بيان بالطلبات التي تم قبولها خلال شهر يونيو ٢٠٢١ والمقدمة في اطار معاهدة باريس
26	- بيان بالبراءات الصادرة خلال شهر يونيو ٢٠٢١
66	- بيان بالطلبات التي صدرت لها قرارات رفض فنى
82	- بيان بالطلبات التي صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن
92	- بيان بالطلبات التي صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه
121	- بيان بتعديل اسم الشركة
123	- بيان بانتقال الملكية
126	- بيان بالبراءات التي انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ لعدم سداد الرسوم السنوية
138	- بيان بالطلبات التي انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ لعدم سداد الرسوم السنوية
154	- اعلان رغبة
158	- استدراك نقل ملكية

تصدير

تعد براءات الاختراع أداة قوية لتحقيق النمو الاقتصادي، كما تعد أصول الملكية الفكرية في المعاملات التجارية هي الأصول الأكثر قيمة. ولإدراكنا للواقع الاقتصادي العالمي الجديد بأبعاده الدولية والمنجزات العالمية والتكنولوجية، أولت الدولة اهتماماً كبيراً ببراءات الاختراع والابتكار ووضعتهما على قائمة الأولويات، حيث تهدف الحكومة المصرية ضمن خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠ إلى خلق مجتمع مبدع و مبتكر قائم على أسس العلم و التكنولوجيا و المعرفة.

تهدف إستراتيجية تنمية الملكية الفكرية إلى تعزيز وتقوية القدرة التكنولوجية للصناعات المحلية لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية من خلال تقديم التوصيات لتعزيز حماية الحقوق الاستثنائية وتعزيز الاستفادة من الملك العام في وقت واحد. كما تهدف الإستراتيجية إلى تعزيز قابلية استخدام الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية المحلية المصرية، كذلك تحسين إدارة الملكية الفكرية وضمان الإنفاذ الفعال من خلال نظام الإدارة الجماعية والتغيرات المؤسسية التي تعزز مستوى توجيه العميل لخدمات الملكية الفكرية. و سيؤدي كل ذلك بالنهاية إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية، خفض نسبة البطالة و توفير فرص عمل جديدة، و تحسين موقف مصر في السوق العالمية، و زيادة شبكة الصادرات.

وانطلاقاً من أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهو تشجيع التطوير التكنولوجي؛ وضعت الأكاديمية قائمة من الأهداف على رأسها تحسين إطار السياسة العامة و الظروف المجتمعية لتشجيع الابتكار، تعزيز القدرات البحثية و تطوير جودة مراكز البحوث والجامعات، و ربط شبكات الابتكار بين الصناعة والأكاديميات، كذلك تسهيل التمويل الفعال ومخططات الحوافز لدعم الابتكار، و توسيع الدعم المقدم للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة و ذلك لدفع القطاع الإنتاجي نحو استثمار رؤوس الأموال في البحث و التطوير و خلق فرص عمل جديدة للشباب، كذلك إرساء قاعدة تكنولوجية ترقى بالمجتمع بما يتوافق مع عصر المعلوماتية.

أطلقت أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا عدد من المشروعات التي تسهم في سد الفجوة بين الباحثين الأكاديميين ومجتمع الأعمال، و ذلك من خلال تجميع وربط الكفاءات الوطنية في الجامعات والمنظمات البحثية والمنظمات غير الحكومية والصناعة لدفع عجلة الابتكار ونقل التكنولوجيا لحل المشكلات الوطنية ،كذلك تقديم الدعم الفني والاستشاري للباحثين فرعاية الموهوبين من ذوى القدرات الإبداعية والابتكارية والمحافظة على أعمالهم ، مهمة قومية حرصت الأكاديمية على الوفاء بها.

رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا

افتتاحية العدد

دخلت مصر عصر حماية الملكية الصناعية بإصدار القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ، ثم القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٩ الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، و كان هناك العديد من التعديلات في سياق تطوير النظام القانوني لبراءات الاختراع في مصر، آخرها القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، و الذي ركز على تعديل وتوحيد القوانين المنفصلة سابقاً بشأن براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم وحقوق التأليف والنشر بما يتماشى مع اتفاقية التريبس التي انضمت إليها مصر في عام ١٩٩٥.

و إسهاماً من مكتب براءات الاختراع المصري في التنمية الاقتصادية و تعزيز مجال البحث و التطوير في مصر لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية المتلاحقة، هناك سعي دائم إلى تطوير الاستراتيجيات الخاصة بالملكية الفكرية و العمل على الربط و التعاون بين مكتب براءات الاختراع و القطاع الصناعي و الهيئات و المراكز البحثية. كذلك يسعى مكتب البراءات إلى تحديث إجراءات العمل داخل المكتب، و تبني المعايير العالمية لبراءات الاختراع، و رفع كفاءة العاملين بالمكتب من خلال توفير التعليم و التدريب المستمر على تكنولوجيا المعلومات لدعم المعاملات غير الورقية و الأنظمة الآلية الفعالة؛ و ذلك للإسهام في تحسين الأداء و تقليل المدة الزمنية المستهلكة في فحص الطلبات و رفع جودة البراءات الممنوحة.

و يمثل إصدار هذه الجريدة أحد الخطوات الرئيسية في عملية إصدار البراءة بهدف إعلام المجتمع العلمي والتكنولوجي بأحدث الابتكارات و الاختراعات في مختلف المجالات، والتي من المؤكد يمكن الاستفادة بها و تطويرها لامتلاك مفاتيح التقدم والرخاء وخاصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة. و يعمل مكتب براءات الاختراع جاهداً على وضع الأسس الخاصة بنظام النشر الإلكتروني و اعتماد التوقيع الإلكتروني، و إعداد إخطارات السداد الخاصة بالنشر و التوقيع الإلكتروني، و تقديمها للجهات المختصة، و ذلك تسهيلاً على الباحثين و المخترعين و لمواكبة الأنظمة العالمية الخاصة ببراءات الاختراع.

رئيس مكتب براءات الاختراع

"د. منى محمد يحيى"

رموز البيانات البليوجرافية

الرمز	البيان البليوجرافى
11	رقم البراءة
12	نوع البراءة
21	رقم الطلب
22	تاريخ تقديم الطلب
31	بيانات الأسبقية رقم الأسبقية :
32	تاريخ الأسبقية :
33	دولة الأسبقية :
44	تاريخ النشر عن قبول طلب البراءة
51	التصنيف الدولي للبراءات
54	تسمية الاختراع
71	اسم طالب البراءة
72	اسم المخترع
73	اسم الممنوح له البراءة
74	اسم الوكيل

رموز الدول الأعضاء
بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الرمز	الدولة	الرمز	الدولة
CR	كوستاريكا	AE	الإمارات العربية المتحدة
CU	كوبا	AF	أفغانستان
CY	قبرص	AL	البنانيا
CZ	جمهورية التشيك	AO	أنجولا
DE	ألمانيا	AR	الأرجنتين
DK	الدنمارك	AT	النمسا
DM	دومينيكا	AU	استراليا
DO	جمهورية الدومينيكان	AZ	أذربيجان
DZ	الجزائر	BA	البوسنة والهرسك
EC	أكوادور	BB	بربا دوس
EE	استونيا	BD	بنجلاديش
EG	جمهورية مصر العربية	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	BF	بوركينا فاسو
ET	إثيوبيا	BG	بلغاريا
FI	فنلندا	BH	البحرين
FR	فرنسا	BI	بروندي
GA	جابون	BJ	بنين
GB	المملكة المتحدة	BM	برمودا
GCC	مجلس التعاون الخليجي	BO	بوليفيا
GD	جرينادا	BR	برازيل
GE	جورجيا	BS	جزر الباهاما
GH	غانا	BU	برما
GM	جامبيا	BW	بتسوانا
GN	غينيا	BY	بلاروس
GQ	غينيا الوسطى	BZ	بليز
GR	اليونان	CA	كندا
GT	جواتيمالا	CF	جمهورية أفريقيا الوسطى
GW	غينيا بيساو	CG	الكونغو
GY	جويانا	CH	سويسرا
HK	هونج كونج	CI	ساحل العاج
HN	هندوراس	CL	شيلي
HR	كرواتيا	CM	كاميرون
HU	المجر	CN	الصين
ID	أندونيسيا	CO	كولومبيا

تابع رموز الدول الأعضاء
بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية


الرمز	الدولة
MD	جمهورية ملدوفا
ML	مالى
MN	منغوليا
MR	موريتانيا
MT	مالطا
MV	جزر المالديف
MW	مالوى
MX	المكسيك
MY	ماليزيا
MZ	موزمبيق
NA	ناميبيا
NE	النيجر
NG	نيجيريا
NI	نيكاراجوا
NL	هولندا
NO	النرويج
NZ	نيوزيلاندا
OM	عمان
PA	بنما
PE	بيرو
PG	جمهورية غينيا الجديدة
PH	الفلبين
PK	باكستان
PL	بولندا
PT	البرتغال
PY	بروجواى
QA	قطر
RO	رومانيا
RS	جمهورية الصرب
RU	جمهورية روسيا الاتحادية
RW	رواندا
SA	المملكة العربية السعودية
SC	سيشل
SD	السودان

الرمز	الدولة
ID	إندونيسيا
IE	أيرلندا
IL	إسرائيل
IN	الهند
IQ	العراق
IR	إيران
IS	آيسلندا
IT	إيطاليا
JO	الأردن
JP	اليابان
KE	كينيا
KG	كرجيزستان
KM	كومورس
KN	سانت كيتسى ونيفيز
KP	جمهورية كوريا الديمقراطية (شمالية)
KR	جمهورية كوريا (الجنوبية)
KW	الكويت
KZ	كزاخستان
LA	جمهورية لاو الديمقراطية
LB	لبنان
LC	سانت لوشيا
LI	ليختنشتين
LK	سيريلانكا
LR	ليبيريا
LS	ليسوتو
LT	لتوانيا
LU	لوكسمبورج
LV	لاتفيا
LY	الجمهورية العربية الليبية
MA	المغرب
MC	موناكو
MD	جمهورية ملدوفا
ME	مونتينيغرو
MG	مدغشقر

**بيان
بالطلبات التي تم قبولها خلال شهر يونيو 2021**

٢٠١١٠٤٠٥٢٥	(21)	-1
٢٠١١/٠٤/٠٦	(22)	
THE GILLETTE COMPANY - United States Of America	(71)	
HAWES, Christopher, Martin-BURROWES, Lee	(72)	
ناهـد وديـع رزق	(74)	
اداه توزيع سائل لازاله الشعر	(54)	
61/106,266 - PCT/US2009/060772	(31)	
17.10.2008. - 15/10/2009	(32)	
US - US	(33)	
Int.Cl.8-B 26 B 21/44	(51)	
يتعلق الاختراع الحالي باده لازاله الشعر(1) ، تتضمن يد (2) وخزان قابل للطى (3) مناسب لاحتواء السائل لتوزيعه اثناء استخدام اداه ازاله الشعر ، بالاضافه الى ان هذه الاداه تشمل حاويه (4) تضم خزان قابل للطى. منفذ للسائل (5) تم تعديله للسماح بخروج السائل من كل من الخزان القابل للطى والحاويه الصلبة المعدله ، واده ماصه (7) ، معدله لامتصاص السائل الخارج من الخزان القابل للطى خلال خروج السائل. ويمكن تصليب الحاوي هاو تصليبها بشكل معدل ، او مزج الاثنين معا.	(57)	

- (21) -2 ٢٠١٣.٣.٤٧١
- (22) ٢٠١٣/٠٣/٢١
- (71) Eisai R&D Management Co., Ltd. - Japan
- (72) BEUCKMANN Carsten-YOSHIDA Yu-TANAKA Toshiaki-DOKO
Takashi-SORIMACHI Keiichi-KAZUTA Yuji-NAOE Yoshimitsu-
TAKEMURA Ayumi-TERAUCHI Taro
- (74) سمر احمد اللباد
- (54) مركبات بروبان حلقي تعمل كمضادات لمستقبل أوركسين وتستخدم في علاج اضطرابات النوم
- (31) 2010-211629 - 61/385342 - PCT/JP2011/071325
- (32) 22.09.2010. - 22.09.2010. - 20/09/2011
- (33) JP - US - JP
- (51) Int.Cl.8-A 61 K 31/505;A 61 P 25/18;C 07 D 401/12;A 61 P 25/24;C 07
D 239/34;A 61 P 25/20
- (57) يتمثل المركب بروبان حلقي في الصيغة التالية (A) أو ملح مقبول صيدلانيًا منه حيث يمكن الانتفاع منه في معالجة اضطراب النوم الذي يفيد في معارضة مستقبل الأوركسين، مثل الأرق:
- Q تمثل -CH- أو ذرة نيتروجين R1a، و R1b كلاهما على حدة يمثل مجموعة ألكيل، C1-6، إلخ R1c، يمثل ذرة هيدروجين، إلخ R2a، R2b، R2c، و R2d كل منهم على حدة يمثل ذرة هيدروجين، ذرة هالوجين، مجموعة ألكيل، C1-6، إلخ R3a، R3b، و R3c كل منهم على حدة يمثل ذرة هيدروجين، ذرة هالوجين، إلخ R3d، يمثل ذرة هيدروجين، إلخ.



- 3 (21) ٢٠١٣٠٩١٥٢١
- (22) ٢٠١٣/٠٩/٣٠
- (71) UNICHARM CORPORATION - Japan
- (72) WADA, Ichiro-WADA, Mitsuhiro-KOMATSU, Shimpei-KINOSHITA, Hideyuki-HASHINO, Akira-NAKASHITA, Masashi-NODA, Yuki
- (74) سمر احمد اللباد
- (54) منتج ماص ذو رقاقة علويه بها عامل تعديل للدم
- (31) 2011-079446 - 2011-192144 - PCT/JP2012/058499
- (32) 31.03.2011. - 02.09.2011. - 23/03/2012
- (33) JP - JP - JP
- (51) Int.Cl.8-A 61 F 13/15;A 61 F 13/472;A 61 L 15/00;A 61 K 8/00;A 61 F 13/511
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بتوفير منتج ماص لا يسبب الشعور باللزوجة على الرقاقة العلوية ويكون له رقاقة علوية ملساء، حتى بعد امتصاص دم الحيض مرتفع اللزوجة. ويكون المنتج الماص وفقاً للكشف الحالي كما يلي. يشتمل المنتج الماص على رقاقة علوية منفذة للسائل، ورقاقة خلفية غير منفذة للسائل، وجسم ماص يوجد بين الرقاقة العلوية المنفذة للسائل والرقاقة الخلفية غير المنفذة للسائل، حيث تشتمل الرقاقة العلوية المنفذة للسائل على عامل تعديل دم له IOB يتراوح من صفر إلى 0.60، ونقطة انصهار لا تزيد عن 45°م، وذوبانية في الماء تتراوح من صفر إلى 0.05 جم في 100 جم من الماء عند 25°م، ومتوسط وزن جزيئي لا يزيد عن 1000.

- 4 (21) ٢٠١٥٠١٠٠٩٦
- (22) ٢٠١٥/٠١/٢٠
- (71) معهد بحوث البترول - مصر
- (72) رانيا السيد علي مرسى - رضوى عباس مصطفى السلاموني - احمد محمد الصباغ
- (74) خالد على عبد الظاهر
- (54) تحضير السائل النانومتري لأكسيد التيتانيوم عالي الثبات باستخدام اشعة جاما والعامل المشتت
- سلفات الصوديوم دودسيل
- (31) -
- (32) -
- (33) -
- (51) Int.Cl.8-B 01 J 21/06
- (57) يتعلق هذا الاختراع باستخدام حبيبات اكسيد التيتانيوم النانومترية والمحضرة بالتشميع باشعة الجاما فى تحضير السائل النانومتري لأكسيد التيتانيوم باستعمال طريقة الخطوتين حيث يتم اضافة العامل الخافض للتوتر السطحي سلفات الصوديوم دوسيل (SSD) لتحسين استقرار المحلول النانومتري . ثم يستخدم جهاز الموجات فوق الصوتية بتردد 47 كيلو هيرتز لمدة ساعتين فتحصل على السائل النانومتري لأكسيد التيتانيوم . تم تحديد كل من حجم جزيئاته 104 نانومتر ومعامل الجهد زيتا - 37 ، -40 ومعامل التوصيل 0.268 ، 0.305 كما لوحظ ثبات المحلول حتى 37 يوم من تحضيره كذلك ثبات لونه بالتعرض للضوء مقارنة باستخدام اكسيد التيتانيوم المحضر بالطرق التقليدية والذي تتغير لون جزيئاته للون الازرق بمجرد التعرض للضوء بعد تحضير السائل النانومتري منه.

٢٠١٥٠٥٠٦٧٦	(21)	-5
٢٠١٥/٠٥/٠٣	(22)	
PEGAS NONWOVENS S.R.O - Czech Republic	(71)	
MECL, Zdenek -KLASKA, Frantisek-KUMMER, Jiri -KASPARKOVA, Pavlina -KOHUT, Jaroslav -de BEER, Antonius Lambertus Johannes -XU, Han -FERRER, John	(72)	
سمر احمد اللباد	(74)	
أقمشة غير منسوجة تُظهر خواصاً لمسية وميكانيكية محسنة	(54)	
PV 2012-757 - PCT/CZ2013/000142	(31)	
06/11/2012 - 04/11/2013	(32)	
CZ - CZ	(33)	
Int.Cl.8-A 61 F 13/511;D 04 H 1/559;D 04 H 1/4374;D 04 H 1/4291	(51)	
يتعلق الاختراع الحالي بقماش غير منسوج مرتبط وغير مرن (10): أ - يشتمل على طبقة غير مرنة أولى تشتمل الطبقة الأولى المذكورة على ألياف أولى 1. تشتمل الألياف الأولى المذكورة على تركيبة أولى تشتمل التركيبة الأولى المذكورة على i. بولي أوليفين أول ii. بولي أوليفين ثاني، و iii. مادة إضافة تعزز النعومة، حيث يكون البولي أوليفين الثاني المذكور عبارة عن بوليمر بروبيلين مشترك و . حيث يكون البولي أوليفين الثاني المذكور عبارة عن بولي أوليفين مختلف عن البولي أوليفين الأول المذكور؛ و حيث يتميز البولي أوليفين الثاني بمعامل انثناء أقل من البولي أوليفين الأول، ب - طبقة ثانية على الأقل i. تشتمل الطبقة الثانية المذكورة على ألياف ثانية 1. تشتمل الألياف الثانية المذكورة على تركيبة ثانية أ. تشتمل التركيبة الثانية المذكورة على i. بولي أوليفين ثالث، حيث يكون معامل الانثناء للتركيبة الثانية أكبر من معامل انثناء التركيبة الأولى	(57)	
٢٠١٦٠٩١٤٧٢	(21)	-6
٢٠١٦/٠٩/٠٤	(22)	
FORM 700 PTY LTD - Australia	(71)	
ROSATI, Emilio	(72)	
سمر احمد اللباد	(74)	
مهايي لبنية تدعيم قالب مؤقت	(54)	
2014900721 - PCT/AU2015/000117	(31)	
04.03.2014 - 03/03/2015	(32)	
AU - AU	(33)	
Int.Cl.8-E 04 G 11/48	(51)	
يتعلق الاختراع الحالي بمهايي لبنية تدعيم قالب مؤقت تشتمل على دعامة قالب مؤقت من نوع أول، ويشتمل المهايي على وسيلة تثبيت لوضع المهايي بالنسبة لدعامة القالب المؤقت المذكورة من النوع الأول، وتعمل وسيلة التثبيت المذكورة على تدعيم دعامة قالب مؤقت من نوع ثاني. في إحدى الصور، تضع وسيلة التثبيت المهايي بالنسبة لدعامة قالب مؤقت من النوع التاجي، وتدعم وسيلة التثبيت جزء تدعيم حامل	(57)	

- 7 (21) ٢٠١٧.٥.٩٢٢٢
- (22) ٢٠١٧/٥/٢٩
- (71) D R&D LABS AND ENGINEERING S. DE R. L. DE C.V - Mexico
- (72) RAMIREZ ALVAREZ, Francisco Javier-PALAFOX SANCHEZ, Francisco Javier
- (74) عمرو مفيد الديب
- (54) عملية للحصول على قوالب من خام الببليت ، حمأة حديد إختزال مباشر أو (حديد إسفنجي) DRI ، خام حديد الإختزال المباشر وغبار من أنظمة إزالة غبار حديد الإختزال المباشر لإستعمالها صناعياً في عمليات إنتاج حديد إختزال مباشر
- (31) MX/a/2014/014746 - PCT/MX2015/000110
- (32) 03.12.2014. - 24/07/2015
- (33) MX - MX
- (51) Int.Cl.8-C 22 B 1/24
- (57) يتعلق الإختراع بطريقة لإنتاج قوالب من خام الببليت ، حمأة حديد إختزال مباشر ، خام حديد إختزال مباشر وغبار من أنظمة إزالة غبار حديد إختزال مباشر ، وفي هذه الطريقة، يتم إعادة دمجها في عمليات إنتاج الفولاذ، بذلك تساهم في إعادة إستعمال النواتج العرضية من هذه العمليات، بالإضافة إلى تقليل مخزون هذه الأنواع من المواد، وبذلك، تساعد في تحسين البيئة. الإختراع يشمل: طحن وغرلة خام الببليت وحمأة حديد الإختزال المباشر ؛ غرلة خام حديد الإختزال المباشر ؛ تخزين الغبار من أنظمة إزالة غبار حديد الإختزال المباشر ؛ القولية بالضاغط الإسطوانى ، إستعمال سيليكات صوديوم سائلة وبنتونيت أو مركب إسمنت بورتلند كرابط ؛ غرلة القالب ؛ تقطيع الحافات ونفاية القوالب الجديدة ؛ ومعالجته لتحسين خصائصه المادية ، مثل القوة . بعد المعالجة ، يمكن تخزين القالب الجديد أو يتم توجيهه مباشرة إلى عملية إنتاج حديد الإختزال المباشر لإستعماله كجزء من مادة التغذية لأفران أو مفاعلات الإختزال.

- 8 (21) ٢٠١٧.٦.١٠.٢٨
- (22) ٢٠١٧/٠٦/١٣
- (71) BAYER CROPSOURCE AKTIENGESELLSCHAFT - Germany
- (72) ANTONS, Stefan-OLENIK, Britta-KRUGER, Martin
- (74) شركه سماس للملكيه الفكرية
- (54) صورة بلورية لملاح أحادي الصوديوم من فورامسولفورون
- (31) 14198010.2 - PCT/EP2015/079283
- (32) 15.12.2014. - 10/12/2015
- (33) EP - EP
- (51) Int.Cl.8-A 01 N 47/36;C 07 D 239/52;A 01 P 21/00;A 01 P 13/00
- (57) يتعلق الإختراع الحالي بشكل بلوري جديد من ملح أحادي الصوديوم لفورامسولفورون (الصيغة (I)) و طريقة لإنتاج الشكل البلوري المذكور، واستخدامه في المستحضرات الكيميائية الزراعية، فضلاً عن تركيبات معينة، وخطات و / أو مستحضرات كيميائية زراعية تحتوي على شكل الكريستال المذكور. يتعلق الإختراع أيضاً بمذاب جديد لأحادي الميثانول من ملح أحادي الصوديوم لفورامسولفورون

- 9 (21) ٢٠١٧.٠٩١٥٥٠
- (22) ٢٠١٧/٠٩/١٩
- (71) ERBER AKTIENGESELLSCHAFT - Austria
- (72) BINDER, Eva-Maria-WEBER, Barbara-BERNARD, Claudia
- (74) سمر احمد اللباد
- (54) استخدام إنزيم ديهيدروجيناز كحول لتحويل تراي كوثيسين، وطريقة لتحويل مركبات تراي كوثيسين ومادة إضافة لتحويل تراي كوثيسين
- (31) - PCT/AT2015/000048
- (32) - 27/03/2015
- (33) AT
- (51) Int.Cl.8-C 12 N 9/02
- (57) يتعلق الاختراع الحالي باستخدام إنزيم ديهيدروجيناز كحول له متوالية برقم هوية: 1، يحتوي على أيونات فلزية وعامل مشترك كينون، أو صورة مغايرة وظيفية منها لها متوالية بتطابق يبلغ على الأقل 80%، ويُفضل على الأقل 86%، ويُفضل بصفة خاصة على الأقل 89%، وعامل مشترك واحد على الأقل للاختزال والأكسدة لتحويل تراي كوثيسين واحد على الأقل له مجموعة هيدروكسي عند ذرة C3، وبطريقة للتحويل الإنزيمي لمركبات تراي كوثيسين وبمادة إضافة لتحويل تراي كوثيسين
-
- 10 (21) ٢٠١٧١١١٩٠٩
- (22) ٢٠١٧/١١/١٦
- (71) VETCO GRAY SCANDINAVIA AS. - Norway
- (72) HANDE, Olav-BASTESSEN, Rolf-HESTSVEN, Roy - Petter - SANDOY, Anne-Beth
- (74) عمرو مفيد الديب
- (54) نظام إتصال تحت البحر رأسى معزول حرارياً.
- (31) 20150734 - PCT/EP2016/062006
- (32) 29.05.2015. - 27/05/2016
- (33) NO - EP
- (51) Int.Cl.8-F 16 L 37/00;E 21 B 29/12
- (57) نظام إتصال رأسى للإتصال تحت سطح البحر من عضو أنبوبى أول (2) إلى عضو أنبوبى ثانى (3)، ويشتمل النظام على: عضو إقتران سفلى (10) يشمل غلاف عمودى (12) والذي يضم فراغ مملوء بسائل (13)، حيث أن مركز رئيسى (4) من العضو الأنبوبى الأول مثبت بالغلاف عن طرف علوى منه ويمتد العضو الأنبوبى الأول خلال الفراغ المذكور؛ وعضو إقتران سفلى (20)، يشمل إطار إرشاح (21) معد ليستقبل الغلاف المذكور بشكل منزلق عندما ينخفض عضو الإنخفاض العلوى لأسفل إلى عضو الإقتران السفلى، حيث أن مركز رئيسى من العضو الأنبوبى الثانى مثبت بعضو الإقتران العلوى. إطار الإرشاد مزود بطبقة (25) من مادة عازلة حرارياً على خارجه، الفراغ المملوء بالسائل يكون محدد لأسفل بواسطة جدار قاع (14) مكون بمادة عازلة حرارياً أو مغطاه بطبقة من مادة عازلة حرارياً.

- 11- (21) ٢٠١٧١٢٢١٦٧
- (22) ٢٠١٧/١٢/٢٥
- (71) ARKEMA FRANCE - France
- (72) HAJJI, Philippe-PIRRI, Rosangela-VERMOGEN, Alexandre-WILHELM, Alain
- (74) عمرو مفيد الديب
- (54) تركيب بوليمر بحشوة ، طريقة تحضيره و استخدامه.
- (31) 15 56527 - PCT/EP2016/066342
- (32) 09.07.2015. - 08/07/2016
- (33) FR - EP
- (51) Int.Cl.8-C 08 L 33/12;C 08 L 27/06
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بتركيب يشمل: (أ) بوليمر مشترك (مث) اكريليك (A1) أو خليط من إثنين من بوليمرات مشتركة (مث) اكريليك (A1a) و (A1b)؛ (ب) حشوة (F) أو خليط من حشوتين (F1) و (F2)؛ (ج) بوليمر لدن بالحرارة يحتوى هالوجين، يتميز بأن درجة حرارة الانتقال عبر الزجاج Tg للبوليمر المشترك (مث) اكريليك (A1) أو خليط من إثنين من بوليمرات مشتركة (مث) اكريليك (Ala) و (A1b) تكون أقل من 105 °م وكمية الحشوة (F) أو خليط من حشوتين (F1) و (F2) تكون بين 1 و 250 phr بالنسبة للبوليمر اللدن بالحرارة الذى يحتوى على هالوجين.

	(21)	-12	٢٠١٧١٢٢٢٤٣
	(22)		٢٠١٧/١٢/٣١
HUANG, Liwei - China	(71)		
HUANG, Liwei	(72)		
	(74)		محمود عادل عبد الحميد اسماعيل
	(54)		طريقة وجهاز لإزالة أكسيد النيتريك من تيارات الغاز
	(31)		201510393991.9 - PCT/CN2016/087622
	(32)		02.07.2015. - 29/06/2016
	(33)		CN - CN
	(51)		Int.Cl.8-B 01 D 53/56;B 01 D 53/83;B 01 D 53/82
	(57)		يتعلق هذا الاختراع بطريقة وجهاز لإزالة أكسيد النيتريك من تيارات الغاز، وتشمل إدخال تيار غاز سيتم معالجته في عمود تفاعل بين الغاز- الصلب، وإدخال جزيئات كلوريد الحديد في عمود تفاعل الغاز- الصلب في نفس الوقت. تخضع أكاسيد النيتروجين الموجودة في تيارات الغاز إلى تفاعل الامتصاص الكيميائي للغاز- الصلب مع جزيئات كلوريد الحديد الصلب ليكونوا منتجات صلبة وإزالتها، وبالتالي تنقية الغاز.

	(21)	-13	٢٠١٨٠١٠٠٦١
	(22)		٢٠١٨/٠١/١٠
1-Daikin Industries, Ltd.- Japan 2- OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY , INC - Japan	(71)		
MOHARA, Yoshiko-HIGUCHI, Tatsuya-KOMAZAWA, Kozue-DEMPO, Takayuki-NISHIMURA, Masuhiro	(72)		
	(74)		ناهد وديع رزق ترزي
	(54)		حاوية لإعطاء، تخزين أو استنبتات خلية
	(31)		2015-142201-2016-004339 - PCT/JP2016/003319
	(32)		16.07.2015. - 13.01.2016. - 14/07/2016
	(33)		JP - JP - JP
	(51)		Int.Cl.8-C 12 M 3/00
	(57)		عند إعطاء خلايا ثديية باستخدام حاوية والذي يكون سطحها في تلامس مع الخلايا الثديية يتم تشكيلها من مادة فلوريسين تتضمن جزئياً على الأقل مجموعة طرفية CF-3 ؛ أو حاوية في تلامس مع الخلايا الثديية يتم تشكيلها من مادة فلوريسين تتضمن إجمالي عدد المجموعات الطرفية بخلاف الفلورين والمجموعات الطرفية CF-2 في الفلوريسين 70 أو أقل لكل 1 × 610 ذرة كربون أو يتم تخزين الخلايا الثديية أو استنبتاتها في هذه الحاوية، يمكن كبت التصاق الخلية على السطح الداخلي للحاوية وخفض معدل بقاء الخلية بصورة فعالة. من ثم، عن طريق استخدام هذه الحاويات يمكن إعطاء، تخزين أو تحضير سائل يحتوي على خلايا ثديية بتركيز عال ونسبة عالية من الخلايا الحية، مما يساهم في الطب التجديدي باستخدام السائل (سائل التعليق) المحتوي على الخلية الثديية.

- ٢٠١٨٠١٠١٦٠ (21) -14
- ٢٠١٨/٠١/٢٨ (22)
- MINN-DAK FARMERS COOPERATIVE - United States Of America (71)
- AMES, Richard-SOBOLIK, Jeffrey (72)
- ناهد وديع رزق ترزي (74)
- عملية لاستخلاص الصابونينات من منتجات زراعية (54)
- 62/197,229 - PCT/US2016/043859 (31)
- 27.07.2015. - 25/07/2016 (32)
- US - US (33)
- Int.Cl.8-A 01 N 43/90;C 07 H 15/256;B 01 F 17/56 (51)
- يتعلق الاختراع الحالي بعملية لاستخلاص و تركيز الصابونينات من مواد خام زراعية. يمكن ان تخضع مواد خام زراعية خطوة تحضير اولى بهدف زيادة مساحة سطح المادة الخام من اجل زيادة الفعالية في استخلاص الصابونين من المادة الخام. تستطيع خطوة استخلاص الصابونين ان تستخلص صابونين من المادة الخام التي تم تحضيرها و تنشر الصابونين في محلول. يمكن استخدام خطوة ترشيح اعتراضية لضبط درجة الحموضة لتركيز الصابونين في محلول صابونين مركز. يمكن استخدام خطوة طرد مركزي واحده او اكثر تم ضبط درجة الحموضة لها لتدور و تعمل على تركيز المواد الصلبة المعلقة في الصابونين. يمكن ان تخضع المواد الصلبة الخاصة بالصابونين لخطوة تجفيف لازالة اي ماء زائد و انتاج منتج صابونين منقى يمكن تعبئته و نقله بسهولة

- 15- (21) ٢٠١٨٠٢٠٢٣٩
- (22) ٢٠١٨/٠٢/٠٧
- (71) Yara International ASA - Norway
- (72) COLPAERT, Filip-LEDOUX, Francois-VAN BELZEN, Ruud
- (74) ناهد وديع رزق ترزي
- (54) تركيبة بأساس كبريتات أمونيوم يوريا محسنة وطريقة لتصنيعها
- (31) PCT/EP2016/071034 - 201511154
- (32) 07/09/2016 - 08.09.2015.
- (33) EP - NO
- (51) Int.Cl.8-C 05 C 9/00;C 08 C 3/00;C 05 G 3/08
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بتركيبة بأساس كبريتات أمونيوم يوريا، متجانسة، صلبة، جسيمية تشتمل على كبريتات أمونيوم يوريا ومثبط يوريز من نوع تري أميد فوسفوريك، حيث يتم تمييز التركيبة بأساس كبريتات أمونيوم يوريا أيضاً بأنها تطبق واحد أو أكثر من القياسات التالية: (أ) تشتمل على 5؟ بالوزن أو أقل، بالنسبة للوزن الإجمالي للتركيبة، من واحد أو أكثر من مركبات غير عضوية أو عضوية قلووية أو مشكلة لقلوي تكون قابلة للتداخل مع كبريتات أمونيوم؛ (ب) يكون مثبط اليوريز من نوع تري أميد فوسفوريك في صورة جسيم صلب؛ (ج) يتم وضع مضاد للتعجن و/ أو طلاء طارد للرطوبة على مادة كبريتات أمونيوم اليوريا الجسيمية. يكون للتركيبة وفقاً للاختراع خواص محسنة لخفض فقد الأمونيا بواسطة نشاط يوريز في التربة وتكون مناسبة بالتحديد كسماد. يتعلق الاختراع أيضاً بطريقة لتصنيع تركيبة بأساس كبريتات أمونيوم يوريا، متجانسة، صلبة، جسيمية تشتمل على يوريا، كبريتات أمونيوم ومثبط يوريز من نوع تري أميد فوسفوريك، بالتحديد N-(n- بيوتيل) ثيو تري أميد فوسفوريك، (nBTPT) بالإضافة إلى تركيبة من طاقم من أجزاء يشتمل على: (أ) واحد أو أكثر من مركبات غير عضوية قلووية أو مشكلة لقلوي تكون قابلة للتداخل مع كبريتات أمونيوم؛ (ب) مثبط اليوريز من نوع تري أميد فوسفوريك في صورة جسيمية صلبة أو سائلة، بشكل مفضل حيث يكون مثبط اليوريز عبارة عن N-(n- بيوتيل) ثيو تري أميد فوسفوريك (nBTPT)؛ (ج) اختياريًا، واحد أو أكثر من مركبات مضادة للتعجن و/ أو طاردة للرطوبة.
-
- 16- (21) ٢٠١٨٠٢٠٢٧٩
- (22) ٢٠١٨/٠٢/١٤
- (71) VITRO FLAT GLASS LLC - United States Of America
- (72) MEDWICK, Paul A.-WAGNER, Andrew V.-FISHER, Patrick
- (74) عمرو مفيد الديب
- (54) طلاء التحكم الشمسي ذو أداء تحكم شمسي مُحسّن.
- (31) 15/251,025-62/212,665-62/311,440 - PCT/US2016/049554
- (32) 30.08.2016. - 01.09.2015. - 22.03.2016. - 31/08/2016
- (33) US - US - US - US
- (51) Int.Cl.8-C 03 C 17/36
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بطلاء تحكم شمسي (30) يتضمن طبقة ضبط طور أولى (40)؛ طبقة وظيفية معدنية أولى (46)؛ طبقة ضبط طور ثانية (50)؛ طبقة وظيفية معدنية ثانية (58)؛ طبقة ضبط طور ثالثة (62)؛ طبقة وظيفية معدنية ثالثة (70)؛ طبقة ضبط طور رابعة (86)؛ واختياريًا، طبقة واقية (92). وتتضمن واحدة على الأقل من الطبقات الوظيفية المعدنية (46)، 58، 70 طبقة متعددة الأغشية وظيفية معدنية تتضمن (i) غشاء عاكس للأشعة تحت الحمراء واحد على الأقل و (ii) غشاء ماص واحد على الأقل.

- 17- (21) ٢٠١٨٠٣٠٤١٢
- (22) ٢٠١٨/٠٣/١١
- (71) Reifenhauer GmbH & Co. KG Maschinenfabrik - Germany
- (72) Sebastian Sommer-Detlef Frey-Martin Neuenhofer
- (74) ناهد وديع رزق ترزي
- (54) جهاز لإنتاج اربطه مغزولة متجانسه للغاية بكميه مثلى من فتائل متصلة في معدلات انتاج عالية او سرعات الفتيلة
- (31) 17 164 368.7 -
- (32) 31.03.2016. -
- (33) EP
- (51) Int.Cl.8-D 01 D 13/02;F 16 J 15/02;D 04 H 3/02
- (57) يتعلق الاختراع بجهاز لإنتاج أربطة مغزولة من فتائل متصلة، يشتمل على مغزال واحد على الأقل، جهاز استعادة مونومر واحد على الأقل، جهاز تبريد واحد على الأقل، جهاز مد واحد على الأقل ويشتمل على جهاز تثبيت واحد على الأقل. يتم تزويد وصلة مانعة للتسرب قابلة لتغيير الشكل أولى على الأقل لسد فجوة أولى مشكلة بين المغزال وجهاز استعادة المونومر بين المغزال وجهاز استعادة المونومر. بدلاً من ذلك أو بالإضافة إليه يتم تزويد وصلة مانعة للتسرب قابلة لتغيير الشكل واحدة على الأقل لسد فجوة ثانية مشكلة بين جهاز استعادة المونومر وجهاز التبريد بين جهاز استعادة المونومر وجهاز التبريد، ويتم ترتيب وصلة مانعة للتسرب قابلة لتغيير الشكل واحدة على الأقل لسد فجوة مشكلة بين جهاز التبريد وجهاز المد بين جهاز التبريد وجهاز المد. تكون خواص التركيب للوصلات المانعة للتسرب متغيرة أو قابلة للضبط نسبة إلى أسطح حد الفجوة المناظرة.

- 18- (21) ٢٠١٨٠٣٠٤٤٩
- (22) ٢٠١٨/٠٣/١٣
- (71) BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH.- Germany
- (72) LAY, David
- (74) شركه سماس للملكيه الفكرية
- (54) مُحَوِّلَة خط حديدي احادي القضبان باستخدام الية تحريك بمساعدة الجاذبية
- (31) 62/218,676 - PCT/IB2016/055509
- (32) 15.09.2015. - 15/09/2016
- (33) US - IB
- (51) Int.Cl.8-B 61 L 5/02;E 01 B 25/12;B 61 L 7/02
- (57) مُحَوِّلَة خط حديدي احادي القضبان لقناة توجيه لخط حديدي احادي القضبان تتضمن عارضة توجيه قابلة للحركة لها اسطح جريان جانبية و آلية تحريك. تكون آلية التحريك، المجهزة بثقل موازنة، مهيأة لتنتقل عارضة التوجيه القابلة للحركة من موضع التماس، الذي تصطف فيه عارضة التوجيه القابلة للحركة مع اتجاه الحركة المماسية، الى موضع التحويل، الذي تصطف فيه عارضة التوجيه القابلة للحركة مع اتجاه التحويل. يتم تسبب طاقة الوضع المخزنة في ثقل الموازنة و يتم تخزينها جزئياً على الاقل في صورة طاقة وضع مرنة في اسطح الجريان الجانبية عندما يتم تحريك عارضة التوجيه القابلة للحركة من موضع التماس الى موضع التحويل. بالمثل، يتم تسبب طاقة الوضع المرنة المخزنة في اسطح الجريان الجانبية و يتم تخزينها جزئياً على الاقل في صورة طاقة وضع بواسطة ثقل الموازنة عندما يتم تحريك عارضة التوجيه القابلة للحركة من موضع التحويل الى موضع التماس.

- ٢٠١٨٠٤٠٦١٨ (21) -19
- ٢٠١٨/٠٤/١٢ (22)
- SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED - Japan (71)
- ORIMOTO, Kohei-NOKURA, Yoshihiko-NAKAJIMA, Yuji-TANABE, Takamasa-KIMURA, Takahiro (72)
- عمرو مفيد الديب (74)
- مركب بيرازول للتحكم بالافات المفصلية يحتويه (54)
- 2015-204376-2015-208639-2016-149448 - PCT/JP2016/080410 (31)
- 16.10.2015. - 23.10.2015. - 29.07.2016. - 13/10/2016 (32)
- JP - JP - JP - JP (33)
- Int.Cl.8-A 01 P 7/04;C 07 D 401/04;A 61 P 33/00 (51)
- مركب ممثل بالصيغة (I) حيث أن A1 تمثل ذرة نيتروجين أو CR4 ؛ R4 تمثل ذرة هيدروجين أو ما شابه؛ R1 تمثل مجموعة هيدروكربون خطية C1 – C6 والتي قد تمتلك ذرة هالوجين واحدة على الأقل، أو ما شابه؛ q تمثل صفر، 1، 2 أو 3؛ R3 تمثل مجموعة هيدروكربون خطية C1 – C6 والتي قد تمتلك ذرة هالوجين واحدة على الأقل، أو ما شابه؛ p تمثل صفر، 2 أو 3؛ R6 تمثل مجموعة الكيل C1 – C6 والتي قد تمتلك ذرة هالوجين واحدة على الأقل، أو ما شابه؛ و n تمثل صفر، 1 أو 2 [أو مركب-N أكسيد منه؛ و عامل للتحكم بالافة المفصلية يشمل مركب ممثل بالصيغة (I) وما شابه وناقل حامل ويظهر تأثير تحكم ممتاز تجاه الالافة المفصلية

- ٢٠١٨٠٥٠٧٤٢ (21) -20
- ٢٠١٨/٠٥/٠٢ (22)
- FLEXSTEEL PIPELINE TECHNOLOGIES, INC - United States Of America (71)
- ETHRIDGE, Andrew, David-WINN, Alexander, Lee (72)
- سمر أحمد اللباد (74)
- مراقبة السلامة في الوقت الفعلي لمواسير على الشاطئ (54)
- PCT/US2015/058618 (31)
- 02/11/2015 (32)
- US (33)
- Int.Cl.8-F 17 D 5/02;F 17 D 1/04 (51)
- يتعلق الاختراع الحالي بطريقة تتضمن توفير طول من خط أنابيب يضم مبيت يحدد تجويف مركزي يمتد بطول الأنابيب وحيز مشكل داخل المبيت ويمتد بطول الأنبوب. تتم مراقبة حالة واحدة على الأقل داخل الحيز على نحو متواصل داخل الحيز لكشف إذا كان هناك تغيير يحدث في المبيت في الزمن الفعلي.

٢٠١٨.٥.٨.٧	(21) -21
٢٠١٨/٥/١٣	(22)
ARKEMA FRANCE. - France	(71)
POU, Tong Eak-MOSER, Frédéric-BARRETO, Gilles-GILLET, Jean-Philippe	(72)
مكتب عبدالهادي للملكية الفكرية	(74)
حمض أميني كربوكسيلي محدد للحد من تكوين و/ أو تكتل هيدرات الغاز	(54)
1561490 - PCT/FR2016/053092	(31)
27.11.2015. - 25/11/2016	(32)
FR - FR	(33)
Int.Cl.8-C 09 K 8/52	(51)
يتعلق الاختراع باستخدام واحد أو أكثر من الأحماض الأمينية الكربوكسيلية ذات الصيغة (I) وكذلك أملاحهم، للحد، أو حتى منع، تكوين و/ أو تكتل هيدرات الغاز. يتعلق الاختراع أيضاً بطريقة للحد، أو حتى منع، تكوين و/ أو تكتل هيدرات الغاز، باستخدام هذه الأحماض الأمينية الكربوكسيلية	(57)

٢٠١٨.٥.٨.٨	(21) -22
٢٠١٨/٥/١٣	(22)
ARKEMA FRANCE. - France	(71)
POU, Tong Eak-MOSER, Frédéric-BARRETO, Gilles-GILLET, Jean-Philippe	(72)
مكتب عبدالهادي للملكية الفكرية	(74)
تركيبة للحد من تكوين و/ أو تكتل هيدرات الغاز.	(54)
1561489 - PCT/FR2016/053093	(31)
27.11.2015. - 25/11/2016	(32)
FR - FR	(33)
Int.Cl.8-C 09 K 8/52	(51)
يتعلق الاختراع بتركيبة تشمل واحد أو أكثر من الأحماض الأمينية الكربوكسيلية ذات الصيغة (I) وكذلك أملاحهم، للحد، و واحد أو أكثر من المواد الفعالة سطحياً الغير أيونية. يتعلق الاختراع أيضاً بطريقة للحد، أو حتى منع، تكوين و/ أو تكتل هيدرات الغاز، باستخدام تركيبة كما هو محدد أعلاه. علاوة على ذلك يتعلق الاختراع باستخدام تركيبة، كما هو محدد أعلاه، للحد، أو حتى منع، تكوين و/ أو تكتل هيدرات الغاز.	(57)

- 23- (21) ٢٠١٨.٥.٨١٣
- (22) ٢٠١٨/٥/١٤
- (71) BLANCETEC CO., LTD - Japan
- (72) HIROKANE, Yoshio -IZUTSU, Tadao
- (74) سمر أحمد اللباد
- (54) ثلج، مبرد، طريقة إنتاج ثلج، طريقة إنتاج منتج تم تبريده، طريقة إنتاج منتج مبرد من نبات/حيوان أو جزء منه، مادة تبريد لنبات/حيوان أو جزء منه، طريقة إنتاج نبات/حيوان طازج مجمد أو جزء منه، منتج مفكوك تجميده أو منتج معالج منه، ومادة تجميدية لحيوان/نبات طازج أو جزء منه
- (31) 2015-226589 -2016-041189 -2016-103012 -2016-103013 -2016-103014 - 2016-132615 - 2016-103637 -2016-103638 -2016-103639 -2016-103640 -2016-132615 - PCT/JP2016/084319
- (32) 19.11.2015. - 03.03.2016. - 24.05.2016. - 24.05.2016. - 24.05.2016. - 24.05.2016. - 24.05.2016. - 24.05.2016. - 24.05.2016. - 04.07.2016. - 18/11/2016
- (33) JP - JP - JP - JP - JP - JP - JP - JP - JP - JP - JP
- (51) Int.Cl.8-A 23 B 4/06;F 25 D 3/02;F 25 C 1/00;A 23 L 3/36
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بتوفير: ثلج الذي له سعة تبريد ممتازة؛ طريقة لإنتاجه؛ طريقة لإنتاج منتج مبرد؛ ومبرد. يتم كذلك توفير: ثلج في حالة غير منفصلة؛ وطريقة لإنتاجه. يتعلق الاختراع الحالي بثلج والذي يستوفي الظروف (أ) و(ب) ويكون من سائل والذي يتضمن محلول مائي مشتمل على مادة مذابة. (أ) تكون درجة حرارة الثلج بعد الذوبان بالكامل أقل من صفر درجة مئوية. (ب) يكون معدل التغير لتركيز المادة المذابة في المحلول المائي المتولد من الثلج في عملية الذوبان 30% أو أقل. يتضمن المبرد بالاختراع الحالي الثلج المذكور. يتضمن المبرد أيضاً الماء والذي يشتمل على المادة المذابة ذاتها في صورة المادة المذابة المتضمنة في الثلج، حيث تتراوح نسبة تركيز المادة المذابة في الثلج وتركيز المادة المذابة في الماء بشكل مفضل من 75:25 إلى 80:20.

- (21) -24 ٢٠١٨/٠٦/٠١
- (22) ٢٠١٨/٠٦/٢١
- (71) Shell Internationale Research Maatschappij B.V. - Swaziland
- (72) CAMPMAN, Xander-TANG, Zijian
- (74) ناهد وديع رزق ترزي
- (54) طريقة ونظام لإنتاج تجميع زلزالي
- (31) 62/270,714 - PCT/EP2016/081696
- (32) 22.12.2015. - 19/12/2016
- (33) US - EP
- (51) Int.Cl.8-G 01 V 1/00;G 01 V 1/38;G 01 V 1/36
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بتوفير تجميع مبدئي لإشارات زلزالية مختلطة مستحثة في مستقيل زلزالي مشترك بواسطة مجموعة من المصادر الفعلية المجمعة في مجموعات مصادر فعلية. يكون لكل مجموعة مصادر فعلية شكل هندسي لمصدر خطي والذي يكون مماثلاً لكل مجموعة مصادر فعلية. يتم تشغيل مجموعة المصادر في كل مجموعة مصادر فعلية وفقاً لتسلسل تشغيل سيق اختياره يكون مماثلاً لكل مجموعة مصادر فعلية. يتم إنشاء سجلات طلاقات فعلية من الإشارات المختلطة، ويتم إنشاء سجلات طلاقات زائفة لإشارات زلزالية لمجموعات مصادر زائفة يكون لكل منها نفس الشكل الهندسي لمصدر مثل مجموعات المصادر الفعلية، باستكمال سجلات الطلاقات الفعلية. يتم فصل سجلات الطلاقات أحادية المصدر للإشارات أحادية المصدر بواسطة فك التفاف منفصل لسجلات الطلاقات الفعلية وسجلات الطلاقات الزائفة. يتضمن المخرج تجميع زلزالي يشتمل على مجموعة من سجلات طلاقات أحادية المصدر.

- (21) -25 ٢٠١٨/٠٦/١٥
- (22) ٢٠١٨/٠٦/٢٤
- (71) ISODRILL, INC - United States Of America
- (72) BARGACH, Saad-BONNER, Stephen, D.-NOLD III, Raymond, V.-MASSEY, James, P.-BRUNETTI, Jon, A.
- (74) ناهد وديع رزق ترزي
- (54) أداة حفر دوارة قابلة للتوجيه
- (31) - PCT/US2016/012361
- (32) - 06/01/2016
- (33) US
- (51) Int.Cl.8-E 21 B 17/02
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بأداة الحفر الدوارة القابلة للتوجيه ونظام موصوف هنا يجمع كلا تقنيات تسديد لقمة الحفر ودفع لقمة الحفر لتغيير بفعالية اتجاه مسار ثقب الحفر. في هذا النظام، يكون الانحراف الخاص بلقمة الحفر قاصراً على درجة واحدة من التغيير بالنسبة إلى نظام إحداثيات يكون مثبثاً على ويدور مع أداة الحفر الدوارة القابلة للتوجيه، مما يؤدي إلى إلحاق مبسط لتجميع لقمة الحفر وميكانيكا وحدة انحياز. بشكل إضافي، يتم توجيه البئر عن طريق التحكم ديناميكياً في الطور المكاني وسعة الانحرافات الترددية ثنائية الاتجاه المتمثلة المترابطة الخاصة بلقمة الحفر بالنسبة إلى بيانات أرضية ثابتة فعندما تدور الأداة، يتم في نفس الوقت تسديد ودفع لقمة الحفر. يمكن على نحو متغير التحكم في سعة وقوة انحرافات لقمة الحفر أثناء عمليات التوجيه لضبط معدل البناء الفوري ديناميكياً حسب الحاجة. عندما لا يكون التوجيه فاعلاً، يمكن تثبيت لقمة الحفر ميكانيكياً في الموضع المحايد.

٢٠١٨٠٦١٠٤٣	(21) -26
٢٠١٨/٠٦/٢٨	(22)
JOHNSON MATTHEY DAVY TECHNOLOGIES LIMITED - United King Dom	(71)
YIU, Kar Chi	(72)
عمرو مفيد الديب	(74)
طريقة تخليق الميثانول	(54)
1600794.0 - PCT/GB2016/053960	(31)
15.01.2016. - 16/12/2016	(32)
GB - GB	(33)
Int.Cl.8-C 07 C 29/151;C 07 C 31/04;C 07 C 29/154;C 07 C 29/152	(51)
يتم وصف عملية لتخليق الميثانول المشتمل على الخطوات التالية (i): تمرير خليط غاز التخليق الأول المشتمل على غاز تكميلي من خلال مفاعل تخليق أول يحتوي على محفز تخليق ميثانول مبرد لتكوين تيار غاز أول (ii)، استخلاص الميثانول من تيار الغاز الأول المنتج وبذلك يكون المزيج الأول المحتوي على الميثانول و (iii) مزج الخليط الغازي الأول المستنفد للميثانول مع تيار غاز معاد التدوير له لتكوين خليط غاز صناعي ثان (iv)، تمرير خليط الغاز الصناعي الثاني من خلال مفاعل تخليق ثان يحتوي على محفز تخليق ميثانول مبرد لتكوين تيار غاز ثاني (v)، استخلاص الميثانول من تيار غاز المنتج الثاني بذلك تكوين الغاز الطبيعي المحتوي على الميثانول و'6' استخدام جزء على الأقل من الخليط الثاني المحتوي على الميثانول و الموجود في تيار الغاز المعاد تدويره، حيث يشتمل مفاعل التخليق الأول على نقل حرارة أعلى في المتر المكعب من الحفاز عن المفاعل الثاني الخاص بالتخليق، لا يتم تغذية أي من تيار الغاز معاد التدوير الحلقى إلى مخلوط غاز التخليق الأول ونسبة إعادة التدوير للدائرة يكون تيار الغاز معاد التدوير الحلقى لتكوين خليط غاز التخليق الثاني في المدى من 1:1.1 إلى 1:6.	(57)
٢٠١٨٠٧١٠٨٢	(21) -27
٢٠١٨/٠٧/٠٥	(22)
UPL LIMITED - India	(71)
SHROFF, Jaidev, Rajnikant-TALATI, Paresh, Vithaldas-SHIRSAT, Rajan, Ramakant	(72)
شركة سماس للملكية الفكرية	(74)
تركيبة محسنة مبيدة للأعشاب	(54)
- PCT/IB2016/050294	(31)
- 21/01/2016	(32)
IB	(33)
Int.Cl.8-A 01 N 25/04;A 01 N 33/18;A 01 N 25/28	(51)
يوفر الاختراع الحالي تركيبات ZC جديدة، غير ملوثة تتضمن بنديميثالين و مبيد أعشاب مساعد. توفر التركيبة المزج بين بنديميثالين و مبيدات الأعشاب المشتركة في تركيبة ثابتة تتيح أقل تفكك للعوامل الفعالة، مما يوفر نطاق أوسع لمكافحة الأعشاب الضارة.	(57)

٢٠١٨٠٧١١٢٨	(21) -28
٢٠١٨/٠٧/١٥	(22)
BOREALIS CHIMIE SAS - France	(71)
LANGPAPE, Martin-PETER, Antoine-LEITNER, Andreas	(72)
سمر أحمد اللباد	(74)
طريقة للحصول على تركيبة واحدة على الأقل من أسمدة اليوريا	(54)
16151851.9 - PCT/EP2017/050876	(31)
19.01.2016. - 17/01/2017	(32)
EP - EP	(33)
Int.Cl.8-C 05 C 9/00	(51)
يتعلق الاختراع الحالي بطريقة للحصول على تركيبة واحدة على الأقل من أسمدة اليوريا والتي تشتمل على يوريا و/أو مشتق يوريا واحد على الأقل ومثبط إنزيم يورياز واحد على الأقل حيث يكون مثبط اليورياز الواحد على الأقل بالصيغة العامة R1R2N-PXNR3R4NR5R6، حيث O؛ R1، R2 يمثل H، يمثل A ريل، سيكلو ألكيل أو أريل، الكابنيل، ألكينيل، سيكلو ألكيل أو أريل، H، يمثل R1، R2 O؛ R1، R2 يمثل X حيث R1R2N-PXNR3R4NR5R6، تحتوي اختياريًا على ذرة مخلطة واحدة أو أكثر، C3-C8، معًا نظام حلقة R1، R2 وقد يكونا متماثلان أو مختلفان، أو يُشكل وقد C1-C4 وعلى نحو مفضل ألكيل، C1-C6، ألكيل، H، تمثل R3، R4، R5، R6 من أكسجين، كبريت أو نيتروجين، و تكون متماثلة أو مختلفة؛ وحيث يتم توفير مثبط يورياز واحد على الأقل كمادة بدء صلابة خالية من مذيب وخالية من حامل؛ T1، تشتمل على الخطوات: أ) توفير صهارة أولى واحدة على الأقل من مثبط اليورياز الواحد على الأقل عند درجة حرارة والتي بها يتم تثبيت انحلال مثبط اليورياز الواحد على الأقل كليًا أو تقريبًا؛ ب) توفير صهارة ثانية واحدة على الأقل بدرجة تشتمل على يوريا و/أو مشتق اليوريا الواحد على الأقل؛ ج) إضافة الصهارة الأولى الواحدة على الأقل من مثبط T2 حرارة اليورياز الواحد على الأقل إلى الصهارة الثانية الواحدة على الأقل من اليوريا و/أو مشتق يوريا واحد على الأقل عن طريق تكوين خليط حيث يتم ضبط زمن بقاء الخليط المتكون بالتالي قبل التحبيب بحيث يكون مثبط اليورياز الواحد على الأقل غير متحلل أو غير متحلل تقريبًا في الخليط؛ ود) تكوين حبيبات أسمدة صلابة عن طريق استخدام الخليط لمثبط اليورياز الواحد على الأقل واليوريا و/أو مشتق اليوريا الواحد على الأقل	(57)

٢٠١٨٠٧١١٨٣	(21) -29
٢٠١٨/٠٧/٢٤	(22)
JUSHI GROUP CO., LTD.- China	(71)
Guorong CAO-Lin ZHANG-Wenzhong XING-Xiucheng HONG - Zhonghua YAO	(72)
سمر احمد اللباد	(74)
تركيبية ألياف زجاجية، وألياف زجاجية ومادة مركبة منها	(54)
201710762134.0 - PCT/CN2017/112002	(31)
30.08.2017. - 21/11/2017	(32)
CN - CN	(33)
Int.Cl.8-C 03 C 13/00	(51)
يتعلق الاختراع الحالي بتركيبية لإنتاج ألياف زجاجية، تتضمن المكونات التالية بكميات نسبة مئوية مناظرة بالوزن : SiO ₂ : 57.4- 60.9 % أكبر من 17% وأقل من أو تساوي 19.8%؛ MgO: أكبر من 9% وأقل من أو تساوي 12.8%؛ Al ₂ O ₃ : أكبر من 17% وأقل من أو تساوي 19.8%؛ Fe ₂ O ₃ : 0.05- 1%؛ Na ₂ O+K ₂ O: 0.1- 1.1 %؛ SrO: صفر - 1.6%؛ CaO: 6.4-11.8%؛ TiO ₂ : أقل من 0.8%؛ و SiO ₂ +Al ₂ O ₃ : أقل من أو تساوي 79.4%. تكون النسبة المئوية الكلية بالوزن من المكونات السابقة في التركيبية أكبر من 99%. وتكون النسبة المئوية بالوزن من SiO ₂ إلى Al ₂ O ₃ +MgO بين 0.43 و0.56، والنسبة المئوية بالوزن من CaO+MgO إلى SiO ₂ +Al ₂ O ₃ أكبر من 0.205. يمكن أن تزيد التركيبية بشكل كبير من معامل التزجج، وتقلل بفعالية من معدل تبلر الزجاج، وتثبت مدى درجة حرارة مرغوب فيه (ΔT) لتكوين الألياف وتحسين تنقية الزجاج المنصهر، وبالتالي تجعل من ذلك أمر مناسب على وجه التحديد لإنتاج ألياف زجاجية عالي الأداء بأفران مبطنة بمواد حرارية	(57)

- (21) -30 ٢٠١٨٠٧١١٩٥
- (22) ٢٠١٨/٠٧/٢٦
- (71) Altered Stockholm AB - Sweden
- (72) Mickos, Kaj Verner
- (74) محمود عادل عبد الحميد اسماعيل
- (54) طريقة لتفريغ المياه عن طريق جهاز قابل للتركيب على الصنبور او الدش لخفض الاستهلاك وتنظيف المياه
- (31) 62/291,748 - PCT/US2017/015004
- (32) 05.02.2016. - 26/01/2017
- (33) US - US
- (51) Int.Cl.8-B 05 B 1/12;B 05 B 1/34;B 05 B 1/14
- (57) يتعلق هذا الاختراع بطريقة لتصريف المياه من خلال صنبور. فوهة (300) يمكن تركيبها بالصنبور (108). يمكن تبديل الفوهة بين وضع الرش ووضع الضباب ولديها غطاء (416) مع تجويف داخلي (430). التجويف الداخلي (430) به مرشحات (418 ، 420) وجهاز دوار الماء (472) التخلص منها فيها. يحتوي الغطاء على فتحة (428) محددة في الاتصال السائل مع التجويف الداخلي (430) والأخاديد (440) وفوهة (450) في الجزء السفلي (432) منها. يتم التخلص من الفلتر الثاني (420) أسفل الفتحة (428). يتم توصيل الفوهة على الصنبور (108) ويتحول إلى وضع الرش. يتدفق الماء داخل التجويف الداخلي (430) ومن خلال أول مرشح (418). عندما تكون في وضع الرش ، يتدفق الماء من خلال الفتحة (428) ومن خلال الأخاديد (440) ويتم تفريغها كدفاذ (494) ورداذ (496) عند قاع الفوهة (300). عند التبديل إلى وضع الضباب ، تتدفق المياه من خلال المرشح الثاني (420) ولكن ليس خلال الفتحة (428). يتدفق الماء من خلال جهاز دوار الماء (472) لإنشاء دوران للمياه ويتم تفريغ المياه الدوارة من خلال الفتحة (450) كضباب (496).

٢٠١٨٠٨١٢٦٧	(21) -31
٢٠١٨/٠٨/٠٨	(22)
AMIBLU TECHNOLOGY AS - Norway	(71)
HAAVALDSEN, Jane Hilary Thatcher-SYVERSEN , KJELL TONY HOEN	(72)
محمد عبد العال عبد العليم احمد	(74)
بطانة لأنابيب بلاستيكية معززة بالألياف الزجاجية مقاومة للصدمات	(54)
16159352.0 - PCT/EP2017/055565	(31)
09.03.2016. - 09/03/2017	(32)
EP - EP	(33)
Int.Cl.8-B 29 C 48/00;B 29 C 63/26;B 29 C 63/34;F 16 L 58/10;B 32 B 1/08;C 09 D 167/08;B 29 D 23/00	(51)
يتعلق الاختراع الحالي ببطانة أنبوب بلاستيكي معزز بالزجاج ذات أداء ضغط محسن تحتوي على طبقة (ب) من راتينج بوليستر غير مشبع مختلط بشكل اختياري مع راتينج إستر فينيل معزز بألياف غير مغزولة وطبقة (ج) من راتينج بوليستر غير مشبع مختلط بشكل اختياري مع راتينج إستر فينيل معزز بجداول من الألياف المقسمة. تحتوي طبقة واحدة على الأقل من الطبقات (ب) أو (ج) على صبغات لونية بنسبة تتراوح من 0.2 إلى 0.5% بالوزن. يوفر الاختراع بطانات مرنة للأنابيب الزجاجية المعززة بالزجاج المخصصة للضغط وغير المخصصة للضغط. يوفر أداء بطانة الأنابيب المقاوم للتصادم مع تقديم تحسينات أيضًا من حيث مقاومة الاحتكاك ومقاومة نفث المياه الخاص بالتنظيف بالضغط العالي بدون تعرض البطانة للتلف وزيادة العمر الافتراضي المتوقع بتحسين مقاومة الضغط الداخلي والسماح بمعالجة البطانة بالصبغات. يفصح الاختراع أيضًا عن عملية لإنتاج بطانة الأنبوب البلاستيكي المعزز بالزجاج.	(57)
٢٠١٨١٠١٥٩٩	(21) -32
٢٠١٨/١٠/٠٨	(22)
FLEXSTEEL PIPELINE TECHNOLOGIES, INC - United States Of America	(71)
WHITE, Christopher-HELBING, Kyle-WINN, Alexander, Lee	(72)
سمر أحمد اللباد	(74)
مقطورة نشر أنابيب	(54)
- PCT/US2016/026673	(31)
- 08/04/2016	(32)
US	(33)
Int.Cl.8-B 60 P 1/48;B 62 D 63/06;B 60 P 3/00	(51)
يتعلق الاختراع الحالي بتوفير مقطورة ذات قاعدة مقطورة وسطح مقطورة مثبت بقاعدة المقطورة. تتضمن المقطورة مشغل واحد على الأقل مقترن بسطح المقطورة وقاعدة المقطورة التي ترفع سطح المقطورة وتخفضه. عندما يتم تمديد المشغل الواحد على الأقل، يتم رفع سطح المقطورة إلى توجه رأسي. عندما يتم سحب المشغل الواحد على الأقل، يكون سطح المقطورة في توجه أفقي. تتضمن المقطورة رأس رفع بارزة نحو الخارج من سطح المقطورة. يكون وضع رأس الرفع قابلاً لتعديل بطول محور طولي لسطح المقطورة.	(57)

- 33- (21) ٢٠١٨/١٠/١٦١٢
- (22) ٢٠١٨/١٠/١٠
- (71) Svrui (Tianjin) Electrical Equipment Co., LTD - CHINA
- (72) Gaosheng He-JINYING LI-KANYUAN LIU-Jinbao ZHU- ZHANG ,
SHUXIA - GU,CHUNLEI
- (74) نزيه اخنوخ صادق الياس
- (54) جهاز لضبط الحركة المفقودة لمُعْتَق
- (31) 201610258010.4 - PCT/CN2017/081388
- (32) 21.04.2016. - 21/04/2017
- (33) CN - CN
- (51) Int.Cl.8-H 01 H 71/74
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بجهاز لضبط الحركة المفقودة لمُعْتَق 0 يشمل جهاز ضبط الحركة المفقودة لمُعْتَق : جزء ضبط adjustable traction rod قابل للتعديل أن قضيب الجر القابل للتعديل يطوق بشكل منزلق قضيب جر لقاطع دائرة ، ولقضيب الجر القابل للتعديل فرق ثخانة عند السطح فوق الجانب الأقرب للمُعْتَق ، وعندما يقوم المستخدم بتشغيل جزء الضبط ، فإنه يدفع قضيب الجر القابل للتعديل للانزلاق فوق قضيب الجر ، وبالتالي تغيير الحركة المفقودة لعمل طرف الأداء للمُعْتَق 0 يمكن لجهاز ضبط الحركة المفقودة للمُعْتَق أن يضبط الحركة المفقودة لعمل طرف الأداء للمُعْتَق حتى يكون لقاطع الدائرة circuit breaker والذي يشمل مُعْتَق مهمة ضبط الحرارة ويمكن استخدامه في العديد من نظم الدوائر circuit systems.

- 34- (21) ٢٠١٨/١١/٧٧٩
- (22) ٢٠١٨/١١/٠٧
- (71) NTT DOCOMO, INC - Japan
- (72) TAKEDA, Kazuki - SAITO, Keisuke -TAKEDA, Daiki -NAGATA, Satoshi
- (74) ناهد وديع رزق ترزي
- (54) وحدة طرفية لمستخدم، محطة قاعدية لاسلكية وطريقة اتصال لاسلكي
- (31) 2016-093945 - PCT/JP2017/017352
- (32) 09.05.2016. - 08/05/2017
- (33) JP - JP
- (51) Int.Cl.8-H 04 W 16/28;H 04 W 24/10;H 04 W 72/04;H 04 B 7/0413;H 04 L 27/26
- (57) يتم تصميم الاختراع الحالي لتقليل نفقات الاتصال في اتصال يتم فيه استخدام تكوين الحزم. تتضمن وحدة طرفية وفقاً لأحد جوانب الاختراع الحالي قطاع إرسال يرسل إشارة تعريف حزمة لتحديد حزمة معينة، قطاع استقبال يستقبل معلومات معينة مرسلة في الحزمة المعينة على أساس إشارة تعريف الحزمة، وقطاع تحكم يتحكم في إرسال إشارة تعريف الحزمة.

- (21) -35 ٢٠١٨/٢٢/٣٣
- (22) ٢٠١٨/١٢/٢٧
- (71) Indian Oil Corporation Limited - India
- (72) SUBRAMANI, Saravanan-MAJI, Prosenjit-MANNA, Reshmi -
VARSHNEY, Pushkar -SAROYA, Latoor Lal-GUPTA, Kamlesh -SINGH,
Dheer -BHATTACHARYYA, Debasis-MAZUMDAR, Sanjiv Kumar -
RAMAKUMAR, Sankara Sri Venkata
- (74) سمر أحمد اللباد
- (54) عملية للتحويل إلى إيثر للنافثا الخفيفة الألفينية المختلطة والاختزال المتزامن للإيثانول في المنتج
- (31) 201821005594 -
- (32) 14.02.2018. -
- (33) IN
- (51) Int.Cl.8-C 07 C 41/09;C 07 C 41/00
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بعملية للتحويل إلى إيثر لنافثا خفيفة أليفينية مختلطة تغلي في نطاق ناتج 90 -C5 درجة مئوية مع التقليل المتزامن لتركيز الميثانول غير المتفاعل في المنتج. ينتج التحويل إلى إيثر لنافثا خفيفة أليفينية مختلطة مكون الخلط ذو الأوكتان المرتفع والذي يمكن خلطه مباشرة في حوض جازولين دون أي استخلاص لأكسجينات التغذية مثل الميثانول، والإيثانول وما شابه ذلك وهو ما يستخدم تقليدياً عمليات فصل تستخدم الطاقة بشكل كثيف.

- (21) -36 ٢٠١٩٠٣٠٣٤٧
- (22) ٢٠١٩/٠٣/٠٣
- (71) New Technologies Global Systems, S.L. - Spain
- (72) ESTRELLA MOLINA, Javier
- (74) ناهد ودبع رزق ترزي
- (54) صفيحة قاعدة ثنائية وأحادية الاتجاه لمركبات حامل الملاط
- (31) - PCT/ES2016/070711
- (32) - 06/10/2016
- (33) ES
- (51) Int.Cl.8-F 41 A 23/34;F 41 F 1/06;F 41 A 23/54
- (57) صفيحة قاعدة ملاط ثنائية و أحادية الإتجاه مستخدمة في مركبات حاملة للملاط تتضمن صفيحة قاعدة سفلية مقترنة بقذيفة ملاط و صفيحة قاعدة علوية؛ حيث يتم تكييف صفيحة القاعدة الثنائية لتحرك على امتداد مسار حركة من وضع الراحة، المرتبطة بوضع لحركة المركبة، نحو وضع تشغيل مرتبط بوضع إطلاق للملاط، والعكس. بطريقة مماثلة، فإن صفيحة القاعدة الثنائية تتضمن عناصر لتخزين سريع في مركبة حامل الملاط. تتكون صفيحة القاعدة الثنائية من صفيحة قاعدة سفلية، صفيحة قاعدة علوية و عناصر إتصال و إعادة تعيين موضع بين الاثنين لتسهيل نقل القوى التي تم توليدها بواسطة الإطلاق المذكور إلى الأرض، وعزل مركبة حامل الملاط عن القوى التي تم توليدها بواسطة إطلاق الملاط. تسمح القواديس مخروطية الشكل المقطوعة للصفيحة السفلية بالتحرك في أي اتجاه يتم فيه إطلاق الملاط.

٢٠١٩.٣.٠٤٧١	(21)	-37
٢٠١٩/٠٣/٢٤	(22)	
NOVONOVON ZRT - Hungary	(71)	
CZINTOS, Csongor	(72)	
سمر أحمد اللباد	(74)	
عنصر تقوية لزيادة قوة المواد العجينية ذاتية التصلب	(54)	
P1600552 - PCT/HU2017/050040	(31)	
28.09.2016. - 25/09/2017	(32)	
HU - HU	(33)	
Int.Cl.8-E 04 C 5/07;E 04 C 5/01	(51)	
يتعلق الاختراع الحالي بعنصر تقوية (10) لزيادة قوة المواد العجينية ذاتية التصلب المصنوعة من أسلاك شعرية قابلة للانحناء، يشتمل على قسم مركزي (12) تمتد منه نحو الخارج أذرع (11) خاصة في ثلاثة اتجاهات على الأقل، ويكون لكل ذراع (11) اثنين على الأقل من الأسلاك الشعرية (13) المتباعدة، ويكون للأذرع (11) نهايات خارجية تتشكل بواسطة حلقات خاصة (14) مصنوعة بحني السلك الشعري (13) الذي يُصنع منه الذراع (11) المصاحب، وفي كل حلقة (14) تكون المسافة بين الأسلاك الشعرية (13) بين ضعفي و25 ضعف مقاس السلك الشعري (13)، ويتم ترتيب الأذرع (11) بطريقة بحيث في أي حيز نصفى مفصول بواسطة أي مسطح يمر خلال القسم المركزي (12) يتم ترتيب واحد على الأقل من الأذرع (11).	(57)	

٢٠١٩.٤.٠٥٢٢	(21)	-38
٢٠١٩/٠٤/٠١	(22)	
Fifth Wheel AS - Norway	(71)	
JENSSEN, Tore	(72)	
ناهد وديع رزق ترزي	(74)	
جهاز لتشحيم قرص دَوَّار للعجلة الخامسة	(54)	
20161596 - PCT/EP2017/074967	(31)	
05.10.2016. - 02/10/2017	(32)	
NO - EP	(33)	
Int.Cl.8-F 16 N 11/00;B 62 D 53/08	(51)	
جهاز تشحيم قرص دَوَّار لتشحيم سطحي تزواج انزلاقيين للوحة قاعدية ولوحة علوية، يشتمل الجهاز على: - غلاف، و - شحم تشحيم موجود ومختوم داخل الغلاف، حيث أن القصد من جهاز التشحيم هو أن يوضع يدوياً على سطح التزواج للوحة القاعدية ويتمزق تحت ضغط اللوحة العلوية عندما توضع اللوحة العلوية فوق اللوحة القاعدية، مما يسمح بتوزيع الشحم بين سطحي التزواج. يكون جهاز التشحيم ممدوداً وقابل للتشكيل لدائنياً، مما يسمح بالتالي بتشكيل الجهاز وانحنائه بحيث يتبع إلى حد كبير شكلاً محيطياً للوحة القاعدية بحيث يتم توزيع شحم التشحيم بالتساوي فوق سطحي التزواج الانزلاقيين.	(57)	

٢٠١٩٠٤٠٥٢٩	(21) -39
٢٠١٩/٠٤/٠٢	(22)
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS - France	(71)
MOUTON, Lucas-DEMUYNCK, Nicolas	(72)
سمر أحمد اللباد	(74)
جهاز وطريقة للرفع الآلي لقطاع ووضع لنتشكيل بطانة نفق	(54)
1659588 - PCT/FR2017/052719	(31)
04.10.2016. - 03/10/2017	(32)
FR - FR	(33)
Int.Cl.8-E 21 D 9/00;E 21 D 11/40	(51)
يتعلق الاختراع الحالي بجهاز للرفع الآلي لقطاع ووضع لنتشكيل بطانة نفق، يُراد إقرانه بماكينه حفر أنفاق (1) المزودة بناصب قطاعي (2)، يشتمل على: وحدة تحكم مصممة للاتصال بنظام آلي لماكينه حفر الأنفاق، ومناسبة للتحكم في تشغيل الناصب؛ ونظام رؤية ثلاثية الأبعاد يشتمل على أربعة مقاييس قطاع جانبي بالليزر على الأقل؛ تُصمم وحدة التحكم لتلقي خطة وضع القطاع ولتحديد، من خلال بيانات التحليل الخاصة بنظام الرؤية الثلاثية الأبعاد، وبيانات قياس مستشعرات الناصب وخطة وضع القطاع، مسار الناصب لوضع القطاع (V) المراد وضعه في محاذاة مع قطاع و/أو حلقة (A) من القطاعات الموضوعة بالفعل، ولإرسال أوامر الحركة إلى النظام الآلي لماكينه حفر الأنفاق، من أجل تحفيز الناصب على رفع القطاع المراد وضعه وتحريكه وفقاً للمسار المذكور أعلاه	(57)

بيان
بالبراءات الصادرة خلال شهر يونيو 2021

(11) ٣٠٢٧٩

(21) ٢٠١٨١٠١٦٧٢

(22) ٢٠١٨/١٠/٢١

(71) دبي الومينيوم بي جيه إس سي

ص.ب ٣٦٢٧ - دبي ، الامارات العربية المتحدة

(72) بوتوسينيك ، فينكو - البستاكي ، مروان - الزروني ، عبدالله

(73)

(74) ناهد وديع رزق ترزي

(54) نظام قضيب توزيع خلايا إلكتروليتي مرتبة جنباً إلى جنب على التوالي

(31) 1607242.3 - PCT/IB2017/052351

(32) 24.04.2016. - 25/04/2017

(33) GB - IB

(51) Int.Cl.8-C 25 C 3/16;C 25 C 3/06

يتعلق الاختراع الحالي بتجهيز قضيب توزيع خليتين إلكتروليتين متجاورتين قبليتين وبعديتين، حيث تشمل كل خلية إلكتروليتيّة على كاثود سفلي يشتمل على كتل كاثودية، ويتم تزويد كل كتلة كاثود بقضيب مجمع تيار ونقطتي توصيل كهربيتين، وتشتمل كل خلية كذلك على أنودات متصلة بأنود قضيب توزيع. تشتمل التجهيز المذكورة كذلك على نظام قضيب توزيع كاثود (2-5) يشتمل على جزئين طوليين متقابلين (2، 3) يمتدان بامتداد الجوانب الطويلة للخلية القبلية، وجزئين مستعرضين متقابلين (4، 5) يمتدان بامتداد أطراف الخلية القبلية، ونظام قضيب توزيع أنود (315) يشتمل على جزئين طوليين متقابلين (316، 317) وجزئين مستعرضين متقابلين على الأقل (318، 318د) يمتدان بين الأجزاء الطولية المذكورة (316، 317) وفقاً للاختراع تشتمل التجهيز المذكورة كذلك على صواعد أنودية (10) توصل قضيب توزيع كاثود (2-5) خلية قبلية بقضيب توزيع أنود (315) خلية بعدية يشتمل صاعد الأنود المذكور على قطاع أول (11، 14) وقطاع ثان (12، 13)، حيث يتم تزويد كل قطاع بوسيلتي توصيل أولى وثانية مناظرتين على قضيب توزيع الكاثود وبوسيلتي توصيل أولى وثانية مناظرتين على قضيب التوزيع الأنودي، حيث يشتمل صاعد الأنود المذكور كذلك على وسيلة (19) للعزل الكهربائي بين القطاعين الأول والثاني المذكورين .

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٨٠

(21) ٢٠١٧١١١٨٦٦

(22) ٢٠١٧/١١/٠٩

(71) مبارك عبدالله مبارك البوعيين

مدينة زايد، شارع المطار، أبوظبي ٣٣٦٢، الإمارات العربية المتحدة

(72) مبارك عبدالله مبارك البوعيين

(73)

(74) حازم منير وهبة للمحاماة والاستشارات القانونية

(54) استخدام موثر مياه الري

(31) GC2017 -33475

(32) 25/5/2017

(33) GC

(51) Int.Cl.8-A 01 G 27/02

(57) طريقة لاستخدام المنتج المظغوط على شكل اسطوانة والمصنوعة من المخلفات الزراعية باحجام قطرها 4 و 6 و 8 سم ويتم غرسها باعماق واحجام مختلفة تحت مصدر مياه الري حسب نوعية الشجر والنخل كامل النمو او الشجيرات واشجار الفواكة او النباتات الحقلية والزهور حيث يتشرب بالماء ويجعل التربة المحيطة بالمنتج دائمة الرطوبة مبتلة مما يساعد على نمو الجذور وتمدها ويستخدم في المجال الزراعي ويتميز بقدرة احتفاظ بنسبة عالية من المياه لتخفيف نسبة استهلاك مياه الري من 20 الى 30% في الاجواء عالية الحرارة والبلدان التي تعاني من قلة الامطار الموسمية

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٨١

(21) ٢٠١٤٠٢٠٢٩٨

(22) ٢٠١٤/٠٢/٢٧

(71) سول - ميلينيوم ميدكال اتش كيه ليمنتد

رووم سي، ٢١/اف، سي ام ايه بيلدينج نمبر ٦٤ كونوت روود، سينترال هونج كونج، الصين،

(72) لين زوقيان

(73)

(74) محمود عادل عبد الحميد اسماعيل

(54) جهاز حمايه الحقنه و تجميع الابره بامان.

(31) 201110270127.1 - PCT/CN2012/080666

(32) 01.09.2011. - 28/08/2012

(33) CN - CN

(51) Int.Cl.8-A 61 M 5/32

(57) هذا الاختراع يفصح عن جهاز لحمايه و تجميع ابره الحقنه بامان و ضم جهاز حمايه الابره، و يتالف جهاز حمايه الابره من جزء متصل و زراع حمايه الذي يدار نسبيا الى الجزء المتصل. هاتين القطعتين تتشكل على التوالي في نهايه زراع الحمايه و تتداخلان في بعضهما البعض بصورة غير قابله للعلاج مع الخاطف التكميلي. هذا الخاطف المقترن يدخل مع الاجزاء الاخرى بطريقه منفصله. هذا الجهاز وفقا للاختراع و بشكل موثوق فيه لا يضمن فقط تحمل الادوات الطبيه من الازى بعد الاستخدام و كفاله هذه الادوات الطبيه القابله للتصرف و لكن ايضا يعرض هيكل بسيط و بتكلفه منخفضه

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٨٢

(21) ٢٠١٨١٠١٦٦٠

(22) ٢٠١٨/١٠/١٧

(71) ابلید کیمیکالز - جی ام بی اتش

ولفجانج - بایولی - جاسی ٣١١٤٧ وین ، النمسا

(72) کیرمان ، نیوری

(73)

(74) سمر احمد اللباد

(54) طريقة لتحضير عامل تقوية جاف، وعلى وجه الخصوص بولي أكريلاميد معالج بالجليوكسيليك

(31) A 212/2016 - PCT/AT2017/000016

(32) 25.04.2016. - 22/03/2017

(33) AT - AT

(51) Int.Cl.8-C 08 F 8/28

(57) يتعلق الاختراع الحالي بطريقة لإنتاج عامل تقوية جاف، لاسيما بولي أكريلاميد معالج بالجليوكسيليك، تتم فيها إضافة إيثان دايل (جليوكسال) إلى محلول مائي من بولي أكريلاميد بينما يتم تغليبه بمضخة تدوير. في الطريقة المذكورة، يتم بدء التفاعل بإضافة قاعدة، لاسيما قاعدة قوية عند قيمة رقم هيدروجيني قاعدي، وخصوصا قيمة رقم هيدروجيني أعلى من 8، ويتم تركها لتتفاعل بينما يتم تغليبه و/ أو تدويرها، وبمجرد مرور زمن تفاعل محدد مسبقاً، يتم إيقاف التفاعل بإضافة حمض بينما يتم تغليبه و/ أو تدويره. يتم إجراء الطريقة في صورة طريقة غير متواصلة يكون فيها تفاعل كمي لإيثان دايل مع كمية فائضة من بولي أكريلاميد في وسط قاعدي مائي لدائرة مفتوحة و/ أو دائرة مغلقة يتم التحكم فيها على أساس واحد على الأقل ويفضل اثنين على الأقل من العوامل التالية: أ) تحليل قياس العكارة، ب) ضبط قيمة الرقم الهيدروجيني بناء على درجة الحرارة، ج) ضبط قيمة الرقم الهيدروجيني بناء على زمن التفاعل، د) الانخفاض في قيمة الرقم الهيدروجيني أو هـ) استهلاك مضخة التدوير للتيار.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٨٣

(21) ٢٠١٨٠٤٠٦٤٧

(22) ٢٠١٨/٠٤/١٨

(71) كي بي ايه - نوتايبي اس ايه

٥٥ افينيو ديو جري بي اوه بوكس ٣٤٧١٠٠٠ لايسانني ٢٢ ، سويسرا

(72) بيرثون ، ايوريلي - ديميتريجيفيك ، انا - توني ، ايمانويل

(73)

(74) سمر احمد اللباد

(54) مكبس بختم على الساخن

(31) 15197154.6 - PCT/IB2016/057186

(32) 30.11.2015. - 29/11/2016

(33) EP - IB

(51) Int.Cl.8-B 32 B 27/00;B 32 B 37/12;B 32 B 37/06;B 32 B 37/00

(57) يتعلق الاختراع الحالي بوصف مكبس بالختم على الساخن (10؛ 10؛ 10) يشتمل على وحدة وضع رقائق (2؛ 2*) مصممة للسماح بنقل أو تصفيح مادة رقاقة (FM) بالختم على الساخن على ركيزة (S) يتم توفيرها في صورة رقائق متتابعة أو أجزاء متتابعة من شبكة متواصلة، ويتم التغذية بمادة الرقائق (FM) المذكورة إلى وحدة وضع الرقائق (2؛ 2*) في صورة حامل رقائق (FC) يتم توريدها بواسطة نظام التغذية بالرقائق (3). كما يشتمل مكبس الختم على الساخن (10؛ 10؛ 10) على وحدة إنضاج بالأشعة فوق البنفسجية UV واحدة على الأقل (61؛ 62؛ 63) توجد بطول مسار (A) للركيزة (S) بعد وحدة وضع الرقائق (2؛ 2*) لإخضاع مادة الرقاقة (FM) المنقولة أو المرققة على الركيزة (S) إلى عملية إنضاج بالأشعة فوق البنفسجية. يتم تزويد مادة الرقاقة (FM) بمادة لاصقة مقصود منها أن تضمن التصاق مادة الرقاقة (FM) على الركيزة (S)، وتشتمل هذه المادة اللاصقة على توليفة من مركبات منصهرة على الساخن تتفاعل مع تسليط الحرارة المنتجة بواسطة وحدة وضع الرقائق (2؛ 2*) ومركبات الإنضاج بالأشعة فوق البنفسجية المتفاعلة مع تسليط الإشعاع فوق البنفسجي المنتج بواسطة وحدة الإنضاج بالأشعة فوق البنفسجية (61؛ 62؛ 63).

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٨٤

(21) ٢٠١٨٠٥٠٧٧٤

(22) ٢٠١٨/٠٥/٠٨

دايلون ، أمين

(71) ٥١٤ ايسٲ لانكاسٲر افينيٲو - فيلا ١ - واينوٲو - بنسلفانيا - ١٩٠٩٦ - الولاياٲ المٲحدة الأمريكية.

(72) دايلون ، أمين

(73)

(74) باهر حافظ

(54) فرن بلازما يسٲخدم الأكسجين المركز مغناطيسيًا

(31) 15/052,227 - PCT/US2016/044931

(32) 24.02.2016. - 30/07/2016

(33) US - US

(51) Int.Cl.8-F 23 G 5/00

(57) يشٲمل فرن البلازما لحرٲ النفاياٲ الصلبة على غرفة ومخرج ٲغذية النفاياٲ الصلبة وأنايبب مدخل الهواء وأنايبب مخرج الهواء. ٲضم الغرفة على قسم الانحلال الحراري العلوي وقسم الاحتراق الأدنى ويٲم وضع النفاياٲ الصلبة عند مدخل ٲغذية النفاياٲ في الجزء العلوي من الغرفة لاسترجاع النفاياٲ الصلبة إلى قسم الاحتراق الأدنى. ٲسٲقبل أنايبب مدخل الهواء لحرٲ النفاياٲ الصلبة في قسم الاحتراق الأدنى. ٲقوم أنايبب مخرج الهواء ٲٲفريغ الهواء المٲترق من قسم الاحتراق السفلي حيث يٲم ٲٲبيت مغناٲ ٲٲعدة على أنايبب مدخل الهواء وأنايبب مخرج الهواء. يٲركز الأوكسجين المغناطيسي الموجود في الهواء المسٲقبل عبر المغناٲيس ويٲم إدخال الأوكسجين المركز في البلازما المٲولدة داخل قسم الاحتراق لٲسريع عملية الاحتراق ومن أجل أكسدة المادة السامة الموجودة في النفاياٲ الصلبة.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٨٥

(21) ٢٠١٧٠٥٠٨٥١

(22) ٢٠١٧/٠٥/١٧

(71) ليند اكينجزلشافف

كولسترهوفستراي ١٨٠٣٣١ ميونيخ ، المانيا

(72) فريتر ، هيلموت

(73)

(74) ناهد وديع رزق ترزي

(54) جهاز وطريقة لإنتاج هيدروكربونات

(31) 14196643.2 - PCT/EP2015/078302

(32) 05.12.2014. - 02/12/2015

(33) EP - EP

(51) Int.Cl.8-C 07 C 11/04;C 07 C 7/11;C 07 C 2/82

تم اقتراح طريقة لإنتاج هيدروكربونات، فيها يتم إنتاج تيار منتج يحتوي على هيدروكربونات من تيار تغذية غني بالميثان ومن تيار تغذية غني بالأكسجين في وحدة تفاعل يتم تصميمها لتنفيذ طريقة للتقارن المؤكسد للميثان، تتم معالجة تيار المنتج أو على الأقل التيار المشكل منه بشكل منخفض درجة الحرارة في وحدة فصل واحدة على الأقل باستخدام تيار سائل واحد على الأقل غني بالميثان. ويتم تزويد أنه في وحدة الفصل الواحدة على الأقل (10) يتم تشكيل تيار إعادة دوران من الميثان المتضمن في تيار المنتج (ج) ومن الميثان المتضمن في التيار السائل الواحد على الأقل الغني بالميثان (هـ، ت)، تتم تغذية تيار إعادة الدوران لوحدة التفاعل (1) في صورة تيار التغذية الغني بالميثان (أ)، وحيث يتم توفير التيار السائل الغني بالميثان (هـ، ت) في صورة تعويض.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٨٦

(21) ٢٠١٦١٢٢٠٩٥

(22) ٢٠١٦/١٢/٢٥

(71) بجاج اوتو ليمنتد

اكوردى، بون- ٤١١٠٣٥، ولاية ماهاراشترا - الهند

(72) جوزيف ابراهام - جوشى اشيش موهينيراج - أوتبات شريكانت تيوكارام

(73)

(74) شركه سماس للملكيه الفكرية

(54) نظام نقل يدوي ممكين آليا

(31) 4864/MUM/2015 -

(32) 28.12.2015. -

(33) IN

(51) Int.Cl.8-B 62 M 11/00;B 62 M 25/02;B 62 M 19/00

يتعلق الاختراع الحالي بنظام نقل يدوي ممكين آليا للمركبات، له عجلة دفع تشتمل على نظام نقل يدوي ممكين آليا يشتمل على إطار، و محرك رئيسي معلق بشكل قابل للتأرجح على الاطار، و ناقل يشتمل على مجموعة من التروس، ووحدة تحكم للتحكم في تشغيل نظام النقل، ومشغل ميكانيكي لنظام نقل حركة التروس يتم التحكم به بواسطة وحدة التحكم لتغيير نقل حركة التروس، وقابض المشغل الميكانيكي الذي يتم التحكم به بوحدة التحكم، بحيث يقع ناقل حركة التروس المذكور و قابض المشغل الميكانيكي لنظام النقل المذكور بعيدا عن المحرك الرئيسي و بالقرب من عجلة الدفع. و يفضل أن يكون نظام النقل اليدوي الممكين آليا من النوع المتسلسل و الغير تزامني.

(57)

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٨٧

(21) ٢٠١٨٠٢٠٣٥١

(22) ٢٠١٨/٠٢/٢٨

(71) توكي ال تي دي

٨٩ سويث فيري كيواي ليفيربول ميرسيدي ال ٣ ٤ أي دبليو، ميرسيدي ، بريطانيا

(72) توكي ، ستيفن

(73)

(74) سمر أحمد اللباد

(54) حامل انبوب طبي

(31) 1515389.3 - PCT/GB2016/052375

(32) 28.08.2015. - 02/08/2016

(33) GB - GB

(51) Int.Cl.8-A 61 M 25/02;A 41 D 13/12

(57) يتعلق الاختراع الحالي يتعلق الاختراع بحامل أنبوب طبي (10) يشتمل على حزام تثبيت (11) وحبيب (26) . يشتمل حزام التثبيت على لوح أمامي (12) ولوح خلفي (14) به شريطي كتف (16أ16 , ب) يقومان بتوصيل جزء علوي للوح الأمامي بجزء علوي للوح الخلفي , به فتحة (18) بين أشرطة الكتف . يشتمل الجزء السفلي للوح الكتف على جزء أول من آلية توصيل (22) ويشتمل الجزء السفلي للوح الأمامي على شريطان يمتدان جانبيا (20أ20 , ب) . يقوم الشريطان اللذان يمتدان جانبيا بتكوين جزء ثاني من آلية التوصيل ويتم توصيل الجيب بأحد الأشرطة الممتدة جانبيا.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

٣٠٢٨٨ (11) -10

٢٠١٨٠٤٠٧٠٩ (21)

٢٠١٨/٠٤/٢٩ (22)

١- مايرسك دريلينج ايه / اس ٢- توتال اس. ايه

(71) ١- لينجبي هوفيدجادي ٨٥٢٨٠٠ كي جي اس. لينجبي ، الدنمارك - ٢ بلاسي جيان ميلير لاديفينسي ٦٩٢٤٠٠ كوبريفوي ، فرنسا

(72) كانيجارد ، مايكل

(73)

(74) سمر اللباد

(54) حفر بحري وهيكل دعم قابل للتشكيل لتنفيذ ذلك

(31) PA 2015 00668 -1522856.2 -1522857.0 -1522858.8 -1601175.1 -
1607101.1 -1607102.9 -1607103.7 -1607105.2 -1607180.5 -1607181.3 -
1607182.1 -1607183.9 - PCT/DK2016/000036

(32) 29.10.2015. - 23.12.2015. - 23.12.2015. - 24.12.2015. - 21.01.2016. -
23.04.2016. - 23.04.2016. - 23.04.2016. - 23.04.2016. - 25.04.2016. -
25.04.2016. - 25.04.2016. - 25.04.2016. - 06/10/2016

(33) GB - GB - GB - GB - GB - GB - GB - GB - GB - GB - GB - GB - DK - DK

(51) Int.Cl.8-E 21 B 19/00;E 02 B 17/02.

(57) تتعلق نماذج الاختراع الحالي، بدون حصر، بمنصة رأس بئر بحري (100)، تشتمل منصة رأس البئر البحري (100) على هيكل دعم قابل للتشكيل (200) لدعم أجزاء علوية من مجموعة الموصلات (210) خلالها يمكن تنفيذ واحدة أو أكثر من مهام معالجة البئر، حيث يوفر هيكل الدعم القابل للتشكيل (200) أيضاً موضع أول (150) وموضع ثان (160) للموصلات (210)، وتسمح منصة رأس البئر البحري (100) بتحريك جزء علوي من موصل (210) بين موضعه الأول (150) والثاني (160). بهذه الطريقة، يتم توفير فعالية عند معالجة مجموعة من الآبار بما أن إعادة ضبط مركز البئر لم تعد مطلوبة أو مطلوبة بشكل أقل بكثير. على نحو فعال، يتم نقل الآبار إلى مركز البئر ان صح التعبير بدلاً من الحاجة إلى تحريك مركز البئر إلى كل بئر.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

- 11- (11) ٣٠٢٨٩
- (21) ٢٠١٨٠١٠١٤٤
- (22) ٢٠١٨/٠١/٢٤
- ستاكان إل إل سي
- (71) ٢٠٩٠٠ نورث إيست ٣٠ أفينيو، سويت ٩٠٧، أفينتورا، فلوريدا ٣٣١٨٠ - الولايات المتحدة الأمريكية
- (72) أولارتي، ألفارو موريسيو
- (73)
- (74) عمرو الديب
- (54) نظام وجهاز حاوية.
- (31) 14/811,378 - PCT/US2016/044413
- (32) 28.07.2015. - 28/07/2016
- (33) US - US
- (51) Int.Cl.8-B 65 D 1/14;B 65 D 1/16;B 65 D 21/02;B 65 D 1/20;B 65 D 1/40;B 65 D 1/18
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بحاوية ذات جزء مركز وجزئين جانبيين يقع كلا منهما عند زاوية لجزء المركز و يمتد في اتجاهات متعاكسة بحيث أن النصف الشمالي من الحاوية يكون مماثل جوهرياً للجزء الأيمن من الحاوية ولكن مدار 180 درجة ليشكل وجه على شكل "Z" من الحاوية. هذا الوجه على شكل "Z" يسمح للحاويات لتكون مكدسة على بعضها البعض لتوفير وفرة في المساحة في تخزين وشحن الحاوية والحاوية عندما تمتلئ بالسلال.
- مدة الحماية: ٢٠ سنة**

(11) ٣٠٢٩٠

(21) ٢٠١٦١٠١٧٥٣

(22) ٢٠١٦/١٠/٢٥

(71) فازكاس ، ستيفان

لو ديت بيسيرس اف ٤٢٦٤٠ نويللي ، فرنسا

(72) فازكاس ، ستيفان

(73)

(74) ناهد وديع رزق ترزى

(54) جهاز لنفخ-تخوية آلي لسعة احتواء لمائع غازي مضغوط

(31) 1454228 - PCT/FR2015/051199

(32) 13.05.2014. - 06/05/2015

(33) FR - FR

(51) Int.Cl.8-B 60 C 23/00;F 16 K 31/126;F 16 K 15/10

(57) جهاز نفخ/تخوية (1) من هذا النوع يشتمل على: - قسم (2) مزود بفوهة سحب (5) لأخذ مائع غازي تحت ضغط، وقسم (6) مزود أولاً بفوهة نفخ/تخوية (8) مصممة للاتصال بسعة الاحتواء، وثانياً بفوهة تفريغ (9) تنفتح بين القسمين (2، 6)؛ و - نظام تحكم بعضو صمام (3، 10) لعمليات نفخ/تخوية بحد ذاتها. بالتوافق مع الاختراع، يزود أحد الأقسام (6) بترتيبات (14) لاستقبال فلكة (حلقة لإحكام الربط) (12)، حيث تكون الترتيبات ملائمة للسماح بالفلكة المذكورة (12) لتتشوه مطاطياً، تحت تأثير ضغط مائع غازي يفرغ عبر فوهة التفريغ (9)، لكي يطلق حامل وجهي بواسطة نتوء حلقي (13) مزود على القسم الآخر (2)، ولكي يولد ممر تفريغ مائع بين النتوء الحلقي المذكور (13) والفلكة المذكورة (12).

مدة الحماية: ٢٠ سنة

- 13- (11) ٣٠٢٩١
- (21) ٢٠١٨٠٩١٤٥٧
- (22) ٢٠١٨/٠٩/١٧
- (71) دبي الومينيوم بي جيه إس سي
صندوق بريد ٣٦٢٧ دبي - الامارات العربية المتحدة
- (72) اركبوف ، اليكسندر - الزاروني ، عبدالله
- (73)
- (74) ناهد وديع رزق ترزي
- (54) نظام قضبان توزيع لتعويض المجال المغناطيسي في صفوف متجاورة للخلايا الإليكترولينية المرتبة عرضياً
- (31) 1604679.9 - PCT/IB2017/051529
- (32) 21.03.2016. - 16/03/2017
- (33) GB - IB
- (51) Int.Cl.8-C 25 C 3/16;C 25 C 3/06
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بنظام قضبان توزيع مهبطي بخلية إليكترولينية مستطيلة الشكل إلى حد كبير، مناسبة لعملية التحليل الكهربائي، Hall-Héroult حيث تشتمل الخلية الإليكترولينية المذكورة على مهبط يكون قاعدة الخلية الإليكترولينية المذكورة ويشتمل على مجموعة من كتل المهابط المتوازية، حيث تكون كل كتلة مهابط مزودة بقضيب تجميع تيار واحد على الأقل ونقطتي توصيل كهربائي، بطانة جانبية تحدد مع المهبط حجماً يحتوي على الإليكتروليت السائل والفلز السائل الناتجين عن عملية التحليل الكهربائي، Hall-Héroult ويوجد المهبط المذكور والبطانة الجانبية المذكورة في غلاف فلزي خارجي، وتشتمل الخلية الإليكترولينية المذكورة أيضاً على مجموعة من التجميعات المصعدية معلقة فوق المهبط، حيث تشتمل كل تجميعة مصعدية على مصعد واحد على الأقل وقضيب مصعد فلزي واحد على الأقل موصل بقضيب توزيع مصعدي، ويشتمل نظام قضبان التوزيع المهبطي المذكور على ما يعرف باسم قضيب التوزيع الحلقي، حيث يحيط بالغلاف الفلزي الخارجي المذكور مرئياً من أعلى، ويكون قضيب التوزيع الحلقي المذكور مستطيلاً بدرجة كبيرة ويحدد مستوى رئيسياً، (PR) مستوى طولياً متوسطاً (PX) وكذلك مستوى مستعرضاً متوسطاً، (PY) ويكون كل منهما عمودياً على المستوى الرئيسي المذكور، (PR) ويشتمل قضيب التوزيع الحلقي المذكور على جزئين طوليين متقابلين ومتوازيين (2، 3) يمتد كل منهما بطول الجانبين الطويلين للخلية، وجزئين عرضيين متقابلين ومتوازيين (4، 5) يمتدان بطول طرفي الخلية، ويكون كل قضيب توزيع حلقي مذكور مزوداً بوسيلة توصيل (21، 31) للتوصيل بنقطتي التوصيل الكهربائي لكل كتلة مهابط في الخلية، ويتسم نظام قضبان التوزيع المهبطي المذكور بأن قضيب التوزيع الحلقي المذكور يكون غير متماثل بالنسبة للمستوى الطولي المتوسط المذكور (PX) والمستوى العرضي المتوسط المذكور. (PY)

مدة الحماية: ٢٠ سنة

- 14- (11) ٣٠٢٩٢
- (21) ٢٠٠٧٠١٠٠٦٠
- (22) ٢٠٠٧/٠١/٢٢
- جينين تيتش أي ان سي
- (71) ١ دي ان ايه واي سوز سان فرانسكو سي ايه ٩٤٠٨٠-٩٩٠٠ امريكا ، الولايات المتحدة الأمريكية
- (72) ١- كاو يانج هيسينج ٢- فاندريان مارتنين
- (73)
- (74) سمر اللباد
- (54) تركيبة جسم مضاد HER٢
- (31) 50/590.202 - PCT/US2005/025084
- (32) 22.07.2004. - 15/07/2005
- (33) US - US
- (51) Int.Cl.8-C 07 K 16/32
- (57) "يتعلق الاختراع الحالي بتركيبية تشتمل على: (أ) جسم مضاد HER2 أساسي يشتمل على سلسلة خفيفة متغيرة SEQ ID NO.3 وسلسلة ثقيلة متغيرة SEQ ID No. 4 و(ب) الجسم المضاد HER2 الأساسي يشتمل على امتداد مقدمة نهاية أمينية VHS مرتبط بوحدة أو اثنين من نطاقات السلسلة الخفيفة المتغيرة منه.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٩٣

(21) ٢٠١٧٠٥٠٨٠٢

(22) ٢٠١٧/٠٥/١٠

(71) ال بي جي سويس ايه جي

ليوهولز ١٤ ٨٨٥٥ وانجن ، سويسرا

(72) إكهارد تيلهوف

(73)

(74) سماس للملكيه الفكرية

(54) تركيبة لاسطوانات غاز سائل وطريقة تعبئتها

(31) 14192891.1 - PCT/EP2015/074950

(32) 12.11.2014. - 28/10/2015

(33) EP - EP

(51) Int.Cl.8-F 17 C 13/04

يتعلق الاختراع الراهن بتخفيض التعقيد التقني لإعادة تعبئة اسطوانات غاز. لحل المشكلة، تشمل تركيبة وفق المطالبة بحمايتها صنبور غاز لسحب غاز وفتحة لإعادة تعبئة اسطوانة غاز سائل. يمكن أن توصل الفتحة لإعادة تعبئة اسطوانة غاز سائل، بشكل خاص، بطريقة موصلة للغاز، بخط أنبوبي أو على شكل خرطوم للتركيبية، يمكن أن يمتد في اسطوانة غاز سائل بمقدار 300 ملم على الأقل، بشكل مفضل 400 ملم على الأقل، إذا وصلت التركيبية باسطوانة غاز من هذا القبيل. بهذه الطريقة، يمكن أن يمتد الخط في الجزء المسال من الغاز، الذي، غالباً، يمكن تفريغاً سريعاً جداً بالضح. يكون التفريغ إلزامياً إذا تبين أن اسطوانة الغاز المعاد تعبئتها مسربة. تتحقق فائدة سرعة بهذه الطريقة. من حيث المبدأ، ثمة فتحة على الجانب السفلي للتركيبية بجوار الخط الأنبوبي أو الخرطومي الشكل. الجانب السفلي هو الجانب المجاور لإسطوانة الغاز السائل أو يكون موجوداً بالكامل في الاسطوانة أو في عنق الاسطوانة عندما توصل التركيبية باسطوانة الغاز السائل. يمكن أن توصل الفتحة المذكورة على الجانب السفلي بصنبور الغاز بطريقة موصلة للغاز، وعموماً بتدوير مقبض دوار مطابق. يبرز الخط الأنبوبي أو الخرطومي الشكل بالنسبة إلى الفتحة المذكورة، بشكل مفضل بمقدار 200 ملم على الأقل، بشكل مفضل خاص بمقدار 300 ملم على الأقل. طريقة تتعلق بإعادة التعبئة لاسطوانة غاز سائل تشمل التركيبية المطالب بحمايتها. انظر الشكل 1.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٩٤

(21) ٢٠١٤٠٤٠٦٩٥

(22) ٢٠١٤/٠٤/٢٩

(71) دكران جلبير خوجاس هوفاجيميان

١٧ شارع رشدى ميدان سفير مصر الجديدة ، جمهورية مصر العربية

(72) دكران جلبير خوجاس هوفاجيميان

(73)

(74) مكتب تاىكو معهد بحوث امراض العيون - د/ لقاء عبد العظيم احمد مؤمن - المدير التنفيذي للمكتب

(54) آلة جراحية متعددة الوظائف تستخدم لحقن الأدوية والغازات المختلفة داخل العين

(31) -

(32) -

(33) -

(51) Int.Cl.8-A 61 F 9/00

(57) الة جراحية واحدة متعددة الوظائف لكلا العينين تستخدم أساسا لحقن الأدوية والغازات المختلفة داخل العين و منه نوع يمكن إعادة استخدامه و نوع آخر لاستخدامه لمرة واحدة. الحقن داخل العين من خلال الآلة الجراحية تكون دائما بزاوية ثابتة مع إمكانية حقن دوائين فى نفس الوقت و بموضعين مختلفين على مسافة 3.5 او 4 ملم من طرف القرنية. تستخدم الآلة أيضا لتثبيت العين أثناء الجراحات المختلفة , لزراع عدسة ثانوية عن طريق تثبيتها بصلبة العين , مسطرة , مقياس للقرنية , منقلة , ولبزل محكم للسائل من الخزانة لأمامية , استخدامها سهل جدا , أمانة , سريعة ودقيقة , و تمنع حدوث نزيف أثناء الحقن.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

17- (11) ٣٠٢٩٥

(21) ٢٠١٥٠٦١٠٦٧

(22) ٢٠١٥/٠٦/٢٩

محمد ابو الفتوح على نعمه الله

(71) ٤ ش ابو حلاوه المتفرع من ش السرايا - المدينة دسوق - محافظه كفر الشيخ - جمهوريه مصر العربيه

(72) محمد ابو الفتوح على نعمه الله

(73)

(74)

(54) جهاز أمن بيئيا لتحليه مياه البحر و توليد الكهرباء و الغاز

(31) -

(32) -

(33) -

(51) Int.Cl.8-C 02 F 103/08;B 01 D 61/42

يهدف الاختراع الحالى الى تصميم جهاز يعمل على سحب وضخ ورفع وتوزيع وتحليه مياه البحر و توليد الكهرباء والغاز بشكل تلقائي دون الحاجة الى استخدام اى مصادر خارجية من الوقود أو الكهرباء أو أيا من مصادر الطاقة المتجددة وبدون أن ينتج عنها أي تلوث للبيئة . يتميز الجهاز المصمم بأنه يقلل مساحة وحجم الإنشاءات المستخدمة من قبل فى التقنيات السابقة، يتميز التصميم أيضا بأنه لا يحتاج الى خزانات وقود كما هو الحال فى المحطات المستخدمة لتوليد الكهرباء وتحليه مياه البحر، لا يعمل الجهاز ايضا باستخدام تقنية التناطح العكسي كما هو الحال فى محطات تحليه مياه البحر، وكل هذه السمات تؤدي بدورها الى خفض تكلفه الانشاء والتشغيل، ويتميز الجهاز ايضا بأنه آمن ولا يسبب أي تلوث بيئي.

(57)

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٩٦

(21) ٢٠١٧١٢٢٢٤٥

(22) ٢٠١٧/١٢/٣١

(71) المركز القومي للبحوث

شارع التحرير - الدقى - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية

(72) فريد عبد الكريم ابراهيم - نهال محمد سيد حسن - ابراهيم السعيد ابراهيم الشهاوي - أحمد عبدالعزيز مرسى

(73)

(74) المركز القومي للبحوث

(54) مستحضر طبيعى لمكافحة مرض العفن الأبيض فى نباتات البصل و الثوم

- (31)

- (32)

- (33)

(51) Int.Cl.8-A 01 N 25/02;A 01 N 25/00

يتعلق الطلب بطريقة جديدة لمكافحة مرض العفن الأبيض في البصل والثوم باستخدام كبسولات من زيت أو بودر البصل و الثوم تم تصنيعها باستخدام الجينات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم حيث يعتبر البصل والثوم من محاصيل الخضر الهامة التى تزرع فى مصر من أجل الاستهلاك المحلى والتصدير. ويعتبر مرض العفن الأبيض الذى يسببه الفطر استروماتينيا سيبيفورا stromatinia cepivora من العوامل المحددة لزراعة كلا المحصولين . يتكاثر هذا الفطر عن طريق تكوينه لأجسام حجرية تبقى فى التربة لمدد طويلة قد تصل لأربعين عاما. وهي طريقة أمنة - رخيصة- سهلة الاستخدام - صديقة للبيئة - أمنة علي صحة الانسان والحيوان

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٩٧

(21) ٢٠١٥٠٣٠٣٢٣

(22) ٢٠١٥/٠٣/٠١

(71) افيجيلون كوربوراشن

بوكس ٣٧٨ - ١٠١٠ - ١٠٠١ ويست بروادواي فانكوفير، بيس ي في ٦ اتش ٤ اي ٤ ، كندا

(72) ال اي اي ، ريان- مارلات ، شايين- ادم ، ماثيو- ويطمان ، روس- ماجولان، جريج-مارتز، اندرو

(73)

(74) سمر اللباد

(54) نظام امن ملموس به عُقد خادم متعدده

(31) 13/607,447 - PCT/CA2013/050690

(32) 7/9/2012 - 06/09/2013

(33) US - CA

(51) Int.Cl.8-G 08 B 13/00;H 04 N 7/16;H 04 L 12/24;H 04 L 12/16

يتعلق الاختراع الحالي بنظام امن ملموس به عُقد خادم متعدده يمكن تصميمه كشبكة مُوزعه. لارسال البيانات بين العُقد في الشبكة، يمكن ان تصل العقده الاولى الى مُحدد عقده يقوم بتحديد عقده ثانيه، حيث تشكل كل من العقده الاولى والثانيه جزء على الاقل من مجموعه خادم، ثم يمكن بعد ذلك ان تقوم العقده الاولى بارسال البيانات الى العقده الثانيه. يشكل محدد العقده جزء على الاقل من معلومات عضويه المجموعه التي تحدد كل العقد والعقد التي يمكن الوصول اليها في مجموعه الخادم تلك. يمكن تنفيذ الوظائف مثل القدره على مشاركه المشاهدات بين مستخدمي النظام وقدره هؤلاء المستخدمين على التحكم في الشاشه غير المراقبه على شبكه مُوزعه، شبكه موحده، او نوع اخر من الشبكات

(57)

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٩٨

(21) ٢٠١٨٠٥٠٧٥٠

(22) ٢٠١٨/٠٥/٠٣

(71) ترديد ريساريش بي تي واي ال تي دي

٣١ كورنهيل ستريت فيرننتري جيولي ، فيكتوريا ٣١٥٦ ، استراليا

(72) دويل ، تيرينسي

(73)

(74) سمر أحمد اللباد

(54) تركيبة مانعة للتسرب

(31) 2015904569 - PCT/AU2016/051062

(32) 06.11.2015. - 07/11/2016

(33) AU - AU

(51) Int.Cl.8-C 09 K 3/10;B 29 C 73/16

(57) يتعلق الاختراع الحالي بتقديم تركيبة مانع تسرب إطار لمنع تسرب الثقوب في إطارات تعمل بضغط الهواء، لاسيما في حافة الكنف الخارجي القصوي والجدار الجانبي، تشتمل على حامل سائل، ولا تكس بكمية تتراوح بين حوالي 0.5 إلى حوالي 6% بالوزن من التركيبة، وعامل تعليق عديد سكريد ومادة دقائقية بحجم جسيمي أقل من 300 ميكرو متر. وتسمح التركيبة بالمرور من خلال صمام الإطار بدون الحاجة إلى إزالة قلب الصمام.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٢٩٩

(21) ٢٠١٧١٢٢٠٨٦

(22) ٢٠١٧/١٢/١٤

(71) ريفراكتورى انتيليكتشويل بروبيرتي جي ام بى انش & كو. كى جى

وينريبرجستراسي ١١ ايه ١١٠٠ وين، النمسا

(72) لامر ، جريجور- سيباك ، اليسكندر

(73)

(74) ناهد وديع رزق ترزي

(54) طريقة، تحديداً لتصليح بطانة صامدة للحرارة لوعاء معدني في الحالة الساخنة

(31) 15177235.7 - PCT/EP2016/060889

(32) 17.07.2015. - 13/05/2016

(33) EP - EP

(51) Int.Cl.8-F 27 D 21/00;F 27 D 1/16

يوفر الاختراع طريقة، تحديداً لتصليح بطانة صامدة للحرارة للوعاء المعدني (10) في الحالة الساخنة. يحدث هذا التصليح بواسطة جهاز التزويد (15). بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ تسجيل مناطق متأكدة على الأقل ومراقبة التصليح بواسطة جهاز (20). قبل، أثناء و/أو بعد تزويد على الأقل المنطقة الجزئية للمناطق (13) للبطانة الصامدة للحرارة (12) للوعاء (10) الذي يتم تصليحه يتم تسجيل النفائة المدفعية (18) فوتوغرافياً مع رؤية مديات درجة الحرارة (26، 27، 28)، ويؤدي هذا إلى تقييم يتعلق بالمتغيرات المختلفة، مثل الخواص، سمك الطبقة و/أو توزيع المادة المزودة. تم إظهار أنه بواسطة رؤية مديات درجة الحرارة للمناطق التي يتم تصليحها والمادة الصامدة للحرارة أثناء التزويد يمكن تحديد المتغيرات المختلفة بدقة للغاية، ونتيجة لذلك، يمكن تحقيق الطلاء الأمثل لبطانة الجدار.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣٠٠

(21) ٢٠١٧٠٦١٠٦٩

(22) ٢٠١٧/٠٦/١٩

(71) أوتوتيك (فنلندا) أو يو

راو هالانبيوستو ٩ ٠٢٢٣٠ إسبو، فنلندا

(72) كارل هاينز داوم

(73)

(74) سماس للملكية الفكرية

(54) عملية ووحدة صناعية لإنتاج حمض الكبريتيك بشكل محسّن وفَعَال من حيث الطاقة

(31) 102014119216.8 - PCT/EP2015/079809

(32) 19.12.2014. - 15/12/2015

(33) DE - EP

(51) Int.Cl.8-C 01 B 17/765;B 01 D 53/74

يصف الاختراع الحالي عملية لإنتاج حمض كبريتيك بواسطة أكسدة حفزية لـ SO_2 إلى SO_3 وامتصاص لاحق لـ SO_3 في حمض الكبريتيك، حيث يدخل الـ SO_3 في مرحلة امتصاص أولى (جهاز امتصاص أولى) ويتم امتصاصه جزئياً على الأقل في حمض الكبريتيك المركز، حيث يتم تزويد الـ SO_3 غير الممتص في مرحلة الامتصاص الأولى إلى مرحلة الامتصاص الثانية (جهاز الامتصاص الثاني) لامتصاص المزيد في حمض الكبريتيك المركز، و حيث يتم تبريد حمض الكبريتيك بعد مروره خلال مرحلتي الامتصاص. ويتم إجراء التبريد لحمض الكبريتيك في على الأقل المبادلين الحراريين الموصولين على التوالي، حيث يتم تشغيل واحد على الأقل من المبادلين الحراريين كمبخر جزئي ويتم تبريده بواسطة ماء/بخار تغذية المرجل ويتم تبريد الآخر بماء التبريد وتشغيله كمبرد للحمض النقي

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣٠١

(21) ٢٠١٧٠٣٠٤٤٣

(22) ٢٠١٧/٠٣/١٣

(71) هينكيل ايه جي & سي اوه . كي جي ايه ايه

هينكيل ستراس. ٦٧ ، ٤٠٥٨٩ ديسيلدورف، المانيا

(72) رويهر، ديرك - لارسون ، بيرند - هاميلستين ، ستيفان - لروبريشث ، أودو- ماركيكا ، جوزيف

(73)

(74) سمر أحمد اللباد

(54) طريقة لإنتاج مساحيق مطهرة مجففة برذاذ

(31) 10 2014 218 805.9 - PCT/EP2015/070107

(32) 18.09.2014. - 03/09/2015

(33) DE - EP

(51) Int.Cl.8-C 11 D 11/02;B 01 J 2/04

(57) يتعلق الاختراع الحالي بطريقة لإنتاج مساحيق مطهرة مجففة برذاذ تتسم بكثافة منخفضة وكثافة ظاهرية منخفضة. كما يتعلق الاختراع الحالي بمساحيق مطهرة ناتجة وفقاً لطريقة الاختراع وبأنظمة للتجفيف برذاذ.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣٠٢

(21) ٢٠١٢٠٤٠٧٤٤

(22) ٢٠١٢/٠٤/٢٢

(71) اينى اس . بى . ايه

بيزالي اي ماتى . ١ . اي- ٠٠١٤٤ روما - ايطاليا

(72) ديل جاوديو، لوسيل-موروني . ايولي-براتييسي . كلاديو . ريكاردو - بيلوني . اليساندرا

(73)

(74) سمر اللباد

(54) عمليه لاستخلاص نفط ثقيل من خزان تحت الارض

(31) MI2009A001809 - PCT/IB2010/002646

(32) 20.10.2009. - 15/10/2010

(33) IT - IB

(51) Int.Cl.8-C 09 K 8/58

(57) يتعلق الاختراع الحالي بعملية لاستخلاص النفط الثقيل من خزان جوفى , تشمل على : حقن مستحلب دقيق زيت في ماء فى واحد أو أكثر من آبار الحقن , استخلاص النفط الثقيل المذكور من واحد أو أكثر من آبار الإنتاج حيث يتم تحضير المستحلب الدقيق الزيت ف الماء المذكور وفقاً للعملية التي تشتمل على : تحضير خليط ماء/ زيت متجانس (1) يتميز بتوتر سطحي أقل من , أو يساوي , "1" mn-m يشتمل على الماء بكمية تتراوح بين 65% بالوزن إلى 99% بالوزن , بالنسبة للوزن الكلي للخليط المذكور : (1) واثنين من المواد الخافضة للتوتر السطحي على الأقل لهما "HLB" مختلف , يتم اختيارها من مجموعة مواد خافضة للتوتر السطحي غير الأيونية , الأنيونية , والبوليمرية , وبشكل مفضل غير الأيونية وتكون المواد الخافضة للتوتر السطحي المذكورة موجودة بكمية تجعل من الخليط المذكور "1" خليطاً متجانساً , تخفيف الخليط المذكور "1" في طور التشييت المكون من الماء , الذي يتم إضافته مع مادة واحدة على الأقل من المواد الخافضة للتوتر السطحي , والتي يتم اختيارها من مجموعة المواد الخافضة للتوتر السطحي الغير أيونية , الأنيونية , والبوليمرية , بحيث يكون كل من طور التشييت المذكور والمادة الخافضة للتوتر السطحي بكمية تسمح بالحصول على المستحلب الدقيق الزيت فى الماء الذي له "HLB" أعلى من ذلك الخاص بالخليط المذكور "1".

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣٠٣

(21) ٢٠٠٩٠٣٠٤٢٣

(22) ٢٠٠٩/٠٣/٣٠

(71) كيرين اميجن انك

وان امجين سنتر درايف ، ثوبسادا او كس اس ايه - كالفورنيا- الولايات المتحدة الامريكية

(72) توكر جويل - فيتر يرتك ديفيد- بيشون جاكوييس جيه- سموثرس جيمس اف-ميلين كريستوفر - ليم اي شينج

(73)

(74) سمر اللباد

(54) جسم مضاد بشري ضد مستقبل A لـ IL-17

(31) 60/827,882-60/873,072-60/969,895 –
PCT/US2007/021174

(32) 02.10.2006. - 05.12.2006. - 04.09.2007. - 01/10/2007

(33) US - US - US - US

(51) Int.Cl.8-A 61 K 39/395;C 07 K 16/28;A 61 P 37/02

(57) يتعلق الاختراع الحالي بالبروتينات الرابطة لمولد ضد مستقبل A لـ IL-17 (IL-17RA او IL-17R) مثل أجسام مضادة، وبمتمواليات بولي نكليوتيد يرمز البروتينات الرابطة لمولد الضد المذكور ، وبترميميات وطرق لتشخيص وعلاج الأمراض التي يتوسط فيها تنشيط مستقبل AIL-17 واحده او اكثر. يتعلق الاختراع الحالي بتميز المحددات المعادل علي مستقبل IL-17 A (IL-17RA أو IL-17R) وبأجسام مضاده ترتبط به. تشمل ايضا سمات الاختراع أجسام مضاده تتنافس الربط مع الاجسام المضاده المعادل لـ IL-17R A المذكورة في هذا الطلب.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣٠٤

(21) ٢٠١٠٠٦١٠٤٢

(22) ٢٠١٠/٠٦/١٧

(71) تيليفوناكتيبولا جيت ال ام اريكسون (بوبل)

اس-٣١٦٤ ستوكهولم - السويد

(72) جوهانسون اندريرس - هيدلوند .ليو

(73)

(74) سمر احمد اللباد

(54) طريقه و مُعدة مستخدم في نظام اتصالات عن بعد.

(31) 61/015,347 - PCT/SE2008/051275

(32) 20.12.2007. - 07/11/2008

(33) US - SE

(51) Int.Cl.8-H 04 W 72/04

يتعلق الطلب الحالي بطريقة تشتمل على استقبال، بواسطة مُعدة مستخدم، إطار فرعي للوصلة الهابطة، يشتمل الإطار الفرعي للوصلة الهابطة على منطقة تحكم؛ تحديد أن منطقة التحكم التي يشتمل عليها الإطار الفرعي للوصلة الهابطة المستقبلية تتضمن مجموعة فرعية مشتركة واحدة على الأقل وعدد وافر من مجموعات فرعية لمجموعة قنوات التحكم في الوصلة الهابطة؛ تحديد أن المجموعة الفرعية لمجموعة واحدة على الأقل من قنوات التحكم في الوصلة الهابطة من العدد الوافر من المجموعات الفرعية للمجموعة هي مجموعة فرعية ذات صلة بالمجموعة؛ وفك تشفير قنوات التحكم في الوصلة الهابطة في المجموعة الفرعية ذات الصلة بالمجموعة على أساس، جزئياً على الأقل، تحديد أن المجموعة الفرعية للمجموعة الواحدة على الأقل لقنوات التحكم للوصلة الهابطة هي مجموعة فرعية ذات صلة بالمجموعة و يتعلق أيضا الاختراع الحالي بمعدة مستخدم، تشتمل على واجهة تردد لا سلكي واحدة على الأقل، ومعالج واحد على الأقل مهياً، بالعمل مع واجهة التردد اللاسلكي، التسبب في قيام مُعدة المستخدم بما يلي على الأقل استقبال إطار فرعي للوصلة الهابطة، يشتمل الإطار الفرعي للوصلة الهابطة على منطقة تحكم؛ تحديد أن منطقة التحكم التي يشتمل عليها الإطار الفرعي للوصلة الهابطة المستقبلية تتضمن مجموعة فرعية مشتركة واحدة على الأقل وعدد وافر من مجموعات فرعية لمجموعة قنوات التحكم في الوصلة الهابطة. تحديد أن مجموعة فرعية لمجموعة واحدة على الأقل من قنوات التحكم في الوصلة الهابطة من العدد الوافر من المجموعات الفرعية للمجموعة هي مجموعة فرعية للمجموعة ذات الصلة؛ وفك تشفير قنوات التحكم في الوصلة الهابطة في المجموعة الفرعية للمجموعة ذات الصلة على أساس، جزئياً على الأقل، تحديد أن المجموعة الفرعية للمجموعة الواحدة على الأقل من قنوات التحكم في الوصلة الهابطة هي المجموعة الفرعية للمجموعة ذات الصلة.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

- 27 (11) ٣٠٣٠٥
- (21) ٢٠١٥٠٣٠٣٨٨
- (22) ٢٠١٥/٠٣/١٢
- (71) افلجیلون فورتریس کوربوراشین
- ٢٩٠٠-٥٠٠ بوراد ستریت - فانکوفر - بریتش کولومبیا فی ٦ سی - ایه ٣ - کندا
- (72) زهانج، زهونج - بین ، ویهونج - فینیتیانیر ، بیتیر
- (73)
- (74) سمر اللباد
- (54) طرق وأجهزة وأنظمة للكشف عن أهداف في محتوى فيديو
- (31) 13/838,511 - 61/700,033 -PCT/US2013/059471
- (32) 15/03/2013 -12/09/2012- 12/09/2013
- (33) US - US - US
- (51) Int.Cl.8-G 06 K 9/00
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بطرق وأجهزة وأنظمة لإجراء تحليل لمحتوى فيديو للكشف عن بشر أو أهداف أخرى محل اهتمام في صورة فيديو مكتشف عنها. يمكن استخدام الكشف عن البشر في حساب عدد البشر ولتحديد موقع كل منهم و/أو إجراء تحليل للحشود الموجودة في المناطق المراقبة.
- مدة الحماية: ٢٠ سنة**

(11) ٣٠٣٠٦

(21) ٢٠١٥٠٤٠٦٥٨

(22) ٢٠١٥/٠٤/٢٨

كوالكوم اينكوربوراتيد

(71) انترناشونال اي بي ادمينستراشن ٥٧٧٥ مورهاوس دريف سان ديغو ، كاليفورنيا ٩٢١٢١-١٧١٤ ،
الولايات المتحدة الامريكية

(72) تشين، وانشي - جال ، بيتير - اكس ، يو

(73)

(74) سمر احمد اللباد

(54) إدارة جدولة عبر الحامل عند تجمع الحامل مع EPDCCH في LTE

(31) 13/965,047 - 61/722,103 - PCT/US2013/067297

(32) 12/08/2013- 02/11/2012 - 29/10/2013

(33) US - US - US

(51) Int.Cl.8-H 04 L 5/00

(57) يتعلق الاختراع الحالي بتوفير طريقة وجهاز للاتصالات اللاسلكية من أجل جدولة عبر الحامل عندما يتم استخدام كل من PDCCH و EPDCCH في الشبكة التي تدعم تجمع الحامل. يتلقى الجهاز حامل مكون أول وحامل مكون ثان، حيث يتضمن حامل المكون الأول قناة تحكم أولى، وقناة تحكم ثانية، ومعلومات توضيح الحامل. تتناظر قناة التحكم الأولى مع حامل المكون الأول، وتتناظر قناة التحكم الثانية ومعلومات توضيح الحامل مع حامل المكون الثاني. وتكون قناة التحكم الثانية عبارة عن واحدة من نوع أول على الأقل (على سبيل المثال PDCCH)، أو نوع ثان (على سبيل المثال EPDCCH)، من قناة التحكم ومن خلال معلومات توضيح الحامل يتم تحديد حامل المكون الثاني لكل من النوعين الأول والثاني من قنوات التحكم. يعالج الجهاز بعد ذلك قناتي التحكم الأولى والثانية.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣٠٧

(21) ٢٠١٧٠٦١٠٦٨

(22) ٢٠١٧/٠٦/١٩

١- نيبون ستيل اند سوميتومو ميتال كوربوريشن ٢- فالوريك اويل اند جاز فرانس

(71) ١-٦-١ ، مارونوتشي ٢- تشوم ،تشبودا- كو ،طوكيو ١٠٠-٨٠٧١ ، اليابان ٢- ٥٤، رو اناتول
فرانس ٥٩٦٢٠، اولنوى - ايميريز - فرنسا

(72) بيبير مارتن

(73)

(74) شركة سماس للملكية الفكرية

(54) وصلة مسننة

(31) 1463007 - PCT/EP2015/080088

(32) 19.12.2014. - 16/12/2015

(33) FR - EP

(51) Int.Cl.8-E 21 B 17/042

يتعلق الاختراع الحالي بوصلة أنبوبية مسننة تتكون من عضو مسنن ذكر موضوع عند طرف مكون أنبوبي أول وعضو مسنن أنثى موضوع عند طرف مكون أنبوبي ثاني، يتكون العضو المسنن الذكر من مسننين ذكر، خارجي وداخلي، سطح محيطي خارجي أول موضوع بين المسننين الذكر، سطح مانع تسرب ذكر أول على السطح المحيطي الخارجي المذكور، سطح محيطي خارجي ثاني، سطح ارتكاز محوري ذكر موضوع على طرف العضو المسنن الذكر، ويتم توفير سطح مانع تسرب ذكر ثاني على السطح المحيطي الخارجي الثاني للعضو المسنن الذكر بين المسنن الداخلي وسطح الارتكاز المحوري الذكر، يتكون العضو المسنن الأنثى من مسننين أنثى، خارجي وداخلي؛ سطح محيطي داخلي موضوع بين المسننين الأنثى، سطح مانع تسرب أنثى واحد على الأقل على السطح المحيطي الداخلي المذكور، سطح ارتكاز محوري أنثى، ويتم توفير سطح مانع تسرب أنثى ثاني بين سطح الارتكاز المحوري الأنثى والمسنن الأنثى الداخلي، يتم تعشيق المسننات للمسننات الخارجية الذكر والأنثى في حالة الإقران، يتم تعشيق المسننات الداخلية الذكر والأنثى في حالة الإقران، يتم ارتكاز وتعشيق سطح الارتكاز المحوري الذكر وسطح الارتكاز المحوري الأنثى في حالة الإقران، يكون سطح مانع التسرب الذكر الأول وسطح مانع التسرب الأنثى الأول في تلامس مانع للتسرب في حالة الإقران، ويكون سطح مانع التسرب الذكر الثاني وسطح مانع التسرب الأنثى الثاني في تلامس مانع للتسرب في حالة الإقران.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣٠٨

(21) ٢٠١٥١٢١٩١٤

(22) ٢٠١٥/١٢/٠٦

بي تشيجيان

(71) ٦٦ ، تشونغتشينغ جياوتونغ يونيفيرستي ، زيوفيو روود ، نان ان ديستريكت تشونغتشينغ
٤٠٠٠٧٤ - الصين

(72) بي تشيجيان

(73)

(74) محمد عبد العال عبد العليم أحمد

(54) مادة رملية معدلة

(31) 201310223404.2 - 201310223390.4 - PCT/CN2014/083754

(32) 06/06/2013 - 06/06/2013 - 05/08/2014

(33) CN - CN - CN

(51) Int.Cl.8-C 09 K 17/00

(57) اختراع تنشر مادة رملية معدلة ، التي تتشكل عن طريق خلط الرمل أو التربة الرملية بمادة لاصقة وحل متماسك الحصول عليها عن طريق إذابة في الماء مادة عضوية صلبة قابلة للذوبان في الماء. بعد تبخر الماء ، يمكن لمادة عضوية صلبة قابلة للذوبان في الماء ربط حبيبات الرمل أو التربة الرملية معا. المادة العضوية الصلبة القابلة للذوبان في المياه يمكن أن يذوب في الماء لتكوين لاصقة وحل متماسك مرة أخرى عندما يواجه المياه ، والتي وجدت بين الرمال أو حبيبات التربة الرملية. يمكن للإختراع تمكين "soilization" من الرمل أو التربة الرملية ، والتي يمكن تغيير جذري في التفاعل بين حبيبات الرمل أو التربة الرملية ، وتشكيل بنية مسامية الحبيبات مع قوات ملزم (التصاق) . في تطبيقه ، والحل متماسك واللصق بين حبيبات الرمل أو التربة الرملية لا يكاد يمر قبالة. مادة الرمل المعدلة تمكن الرمل أو التربة الرملية لامتلاك الاستقرار والقدرة على الحفاظ على المياه والمغذيات والهواء مثل التربة ، والتي يمكن أن يكون الموطن المثالي لنمو النباتات. وهي طريقة فعالة للسيطرة على الصحراء. وفي الوقت نفسه ، يمكن تعديل الرمال أو مواد التربة الرملية يمكن أن يكون مقياسا للاستفادة من الشواطئ الرملية أو الأرض الرملية الأخرى للزراعة

مدة الحماية: ٢٠ سنة

- 31- (11) ٣٠٣٠٩
- (21) ٢٠١١٠٦١٠٠٢
- (22) ٢٠١١/٠٦/١٥
- (71) أف.هوفمان - لا روش أيه جى
- جرينزاشيرستراس ١٢٤، سى اتش - ٤٠٧٠ بازل، سويسرا
- (72) كلاوس كالوزا- ريمكو البرت جريب-ويرنر شوير-كلين، كريستيان- برينمکان . اولريش- جورج توماس ريجولا- انيتا كافلي
- (73)
- (74) سمر احمد اللباد
- (54) جسم مضاد (ANG-2) Ang2i_LC10 ضد بويتين ٢ وعائي ادمي او اجزاء منها
- (31) 08021835.7 - EP2009/008930
- (32) 16.12.2008. - 14/12/2009
- (33) EP - EP
- (51) Int.Cl.8-A 61 K 39/395
- (57) يتعلق الاختراع الحالي بجسم مضاد Ang2i_LC10 (ANG-2) ضد بويتين 2 وعائي ادمي (اجسام مضادة مضاد-ANG) 2 او اجزاء منها ، كما يتعلق بطرق لانتاجها ، بتركيبات دوائية محتوية علي الاجسام المضادة المذكورة.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣١٠

(21) ٢٠١٨٠٣٠٣٩٦

(22) ٢٠١٨/٠٣/٠٧

(71) سيمينز اينيرجي ، انك

٤٤٠٠ الافيا ترايل اورلاندو ، فلوريدا ٣٢٨٢٦-٢٣٩٩، Florida ، الولايات المتحدة الامريكية

(72) اوزبايسال ، كاظم

(73)

(74) سمر أحمد اللباد

(54) شريط لحام

(31) 14/851,134 - PCT/US2016/046500

(32) 11.09.2015. - 11/08/2016

(33) US - US

(51) Int.Cl.8-B 23 K 35/02;B 23 K 35/362;B 23 K 35/36;B 23 K 35/30

(57) (14) تحتوي على مسحوق فائق السبائك (22) في رابط (24)، وطبقة (16) تحتوي على بورون ومسحوق مادة لحام بالنحاس خالي من السيليكون (32) في رابط، مرتبط بطبقة (18) من شريط تيفلون (46) Teflon® لاصق مزدوج الجوانب

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣١١

(21) ٢٠١٧١٠١٦٤١

(22) ٢٠١٧/١٠/٠٨

(71) فياسات، انك

باتنت ديبارتمنت ٦١٥٥ الكامينو رييل كارلسباد كاليفورنيا ٩٢٠٠٩، الولايات المتحدة الامريكية

(72) ميللر ، مارك- بيير ، كينيث

(73)

(74) ناهد وديع رزق ترزي

(54) تكوين شعاع بأنتينا باساس ارضي للاتصالات بين عقد وصول ومحطات مستخدمين بواسطة قمر صناعي وقمر صناعي لذلك الغرض

(31) 62/145.804-62/145.810-62/164.456-62/278.368-62/298.911-62/312.342-
62/314.921 - PCT/US2016/026813(32) 10.04.2015. - 10.04.2015. - 20.05.2015. - 13.01.2016. - 23.02.2016. -
23.03.2016. - 29.03.2016. - 08/04/2016

(33) US - US - US - US - US - US - US - US

(51) Int.Cl.8-H 04 B 17/40

(57) البداية إلى نهاية تكوين الشعاع تتضمن أنظمة (500) إلى نهاية التبديلات (503، 1202، 3403) وسيط الشبكات (502) لتوفير اتصال للمستخدم الطرفية (517) المستخدم في نطاق مناطق تحديد شعاع (519). ويمكن توزيع الجزء الأرضي دخول وحدات الجغرافي (515) ونظام معالجة مركزية (505). حرارة عودة إشارات (525)، ينتقل المستخدم الطرفية، والمتعددة التي استقبال / إرسال عددًا وافرًا من ممرات إشارات (1702) في ناقل للنهية ونقلها إلى وسط القاعدة. شبكة الأرض، باستخدام (513، 531) beamformers تستعيد مسارات نقل البيانات المستخدمة بواسطة مستخدم الطرفية من مقابل إشارات الهابطة (527). شبكة الأرض، باستخدام (513، 529) beamformers إشارات تؤدي إلى مستبدلة بصورة ملائمة من الوزن (521) اتحادات من بيانات الجداول المستخدم، وناقل بعد انتهاء عند الطرف التقوية، وإنتاج علامات الالتقاط إلى (522) التي يتم استخدامها لتكوين أشعة.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣١٢

(21) ٢٠١٨٠١٠١٢٨

(22) ٢٠١٨/٠١/٢٢

فياسات، انك

(71) فياسات ، انك باتنت ديبارتمنت ٦١٥٥ الكامينو ريل كارلسباد كاليفورنيا ٩٢٠٠٩، الولايات المتحدة الأمريكية

(72) دانكبيرج ، مارك

(73)

(74) ناهد وديع رزق ترزي

(54) مجموعة من الأقمار الصناعية ذات سعة مرنة

(31) 62/199,800 - PCT/US2016/044081

(32) 31.07.2015. - 26/07/2016

(33) US - US

(51) Int.Cl.8-H 04 B 7/204

(57) توفر التجسيديات تكوين أثناء-التحليق لمسارات الأقمار الصناعية من أجل تقديم خدمة سير مرنة لربط-التيرا والربط - المتشابك في مجموعة الأقمار الصناعية غير المجهزة، على سبيل المثال، لتيسير سعة القناة- الأمامية وقناة- العودة في نظام اتصالات الأقمار الصناعية. على سبيل المثال، يمكن أن يتضمن كل قمر صناعي في المجموعة واحد أو أكثر من المسارات القابلة للتكوين ديناميكيا، ويمكن استخدام التحويل و/أو تشكيل الحزمة لتكوين كل مسار حتى يكون مسارا للقناة-الأمامية أو مسارا لقناة- العودة في كل عدد من الفواصل الزمنية وفقا لجدول زمني لمسار التكوين. على الأقل بعض المسارات يمكن أيضا تكوينها بشكل اختياري، في كل فاصل زمني، لنقل سير "ربط-تيرا" إلى و/أو من المحطات الطرفية الأرضية و "ربط- التشابك" إلى و/أو من قمر صناعي واحد أو أكثر من الأقمار الصناعية للمجموعة.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣١٣

(21) ٢٠١٦١١١٨٢٩

(22) ٢٠١٦/١١/٠٨

(71) اس سي ايه هايجين برودكتس اكتوبر ٢٠١٦

(72) بيرفيل ، انجليكا - هورلي ، ماجديلينا

(73)

(74) ناهد وديع رزق ترزي

(54) منتج ماص

(31) PCT/SE2014/050589 -

(32) 15/05/2014 -

(33) SE

(51) Int.Cl.8-A 61 F 13/45;A 61 F 13/531;A 61 F 13/472

(57) يتعلق الاختراع بمنتج ماص (1)، يشتمل المنتج الماص (1) على طبقة علوية منفذة للسوائل (2)، طبقة سفلية غير منفذة للسوائل (4) وطبقة متوسطة ماصة (3) مرتبة بين الطبقة العلوية (2) والطبقة السفلية (4). للمنتج الماص (1) جزء منتج أمامي (b1)، جزء منتج متوسط (b2) وجزء منتج خلفي (b3) يمتد في اتجاه طول المنتج الماص (1). للمنتج الماص (1) محيط خارجي (100) له شكل يشبه الساعة الرملية، حيث يشتمل جزء المنتج المتوسط (b2) على منطقة بعرض أصغر من أي منطقة في جزء المنتج الأمامي (b1) وجزء المنتج الخلفي (b3) على التوالي، وحيث تمتد الطبقة المتوسطة (3) في الاتجاه الطولي والاتجاه العرضي للمنتج الماص (1) ولها محيط خارجي (300) والذي يكون غير متماثل مع المحيط الخارجي (100) للمنتج الماص (1).

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣١٤

(21) ٢٠١٦١١١٨٢٨

(22) ٢٠١٦/١١/٠٨

(71) اس سي ايه هايجين برودكتس اكنيبولاج

اس - ٤٠٥ ٠٣ جوتبيرج، السويد

(72) بيرفيل ، انجليكا - هورلي ، ماجديلينا

(73)

(74) ناهد وديع رزق ترزي

(54) قلب ماص

(31) - PCT/SE2014/050588

(32) - 15/05/2014

(33) -

(51) Int.Cl.8-A 61 F 13/45;A 61 F 13/531;A 61 F 13/472

يتعلق الاختراع الحالي بقلب ماص (3)، في منتج ماص كبطانة ملابس داخلية. يتضمن القلب (3) مادة ماصة ومادة ماصة فائقة. يكون للقلب (3) امتداد أول في الاتجاه الطولي وامتداد ثاني في الاتجاه العرضي، ويكون للقلب خط مركزي طولي (أ) يمتد خلال القلب، موضوع بين جزء طولي أول (I) وجزء طولي ثاني (II). تكون الأجزاء الطولية الأولى والثانية (I)؛ (II) متماثلة حول الخط المركزي الطولي (أ). يكون للقلب جزء رأس (أ1)، جزء متوسط (أ2) وجزء مؤخرة (أ3) يمتدون في اتجاه طولي للقلب. يتضمن جزء الرأس (أ1) أجزاء قطاعات مستديرة أولي مصورة بمرآة (11؛ 11') وخطوط حافة أولى (13؛ 13') تنتقل إليها أجزاء القطاعات المستديرة (11؛ 11'). يتضمن الجزء المتوسط (أ2) أجزاء حافة محدبة أولي مصورة بمرآة (15؛ 15'). يتضمن جزء المؤخرة (أ3) خطوط حافة ثانية (17؛ 17') تستدق في اتجاه طرف مؤخرة (T5) والخط المركزي (أ) للقلب بزاوية

مدة الحماية: ٢٠ سنة

37- (11) ٣٠٣١٥

(21) ٢٠١٧٠٣٠٤٧٦

(22) ٢٠١٧/٠٣/١٦

(71) شركة أبوت هيلثكير بي في تي. ليمنتد

٤ كوربوريت بارك ، شارع سيون - ترومباي رود ، مومباي ، ٤٠٠٠٧١ ماهاراشترا - الهند

(72) ميستا ، فيكرانت- ميشرا ، راجيش- جاثار ، شريباد

(73)

(74) خالد مجدى مختار حمادة

(54) جهاز لتوزيع كمية معايرة من سائل

(31) 3024/MUM/2014 - PCT/IB2015/056970

(32) 22.09.2014. - 11/09/2015

(33) IN - IB

(51) Int.Cl.8-C 01 F 11/44;C 01 F 11/26

(57) يصف الاختراع الحالي جهازًا (104) للمساعدة في التوزيع المعايير للسائل. يتضمن الجهاز حجرة أولى محددة بواسطة أسطوانة أولى (106) وبها فتحة أولى، حجرة ثانية محددة بواسطة أسطوانة ثانية (108) وبها فتحة ثانية، ويتم تضمين الأسطوانة الثانية في الأسطوانة الأولى المذكورة؛ ويتعاون عضو الغطاء (110) مع الحجرة الثانية لتحديد منطقة تجميع. في حالة أولى، تتطابق الفتحة الأولى والثانية مع بعضهما البعض لتحديد مسار للسماح بتدفق كمية معايرة من السائل من مصدر سائل (102) إلى الأسطوانة الثانية لتجميعها في منطقة التجميع. في الحالة الثانية، تتحرك الأسطوانة الثانية بالنسبة للأسطوانة الأولى أو العكس صحيح لتحديد حالة ثانية، حيث لا تتطابق الفتحة الأولى والثانية مع بعضهما البعض لتقييد المسار.

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣١٦

(21) ٢٠١٨٠٥٠٧٧٩

(22) ٢٠١٨/٠٥/٠٩

(71) بيتشتيل هيدروكاربون تكنولوجي سولوشن ، انك

٣٠٠٠ بوسٲ اوكا. هيوسٲن ، تكساس ٦٥٠٣-٧٧٠٥٦ ، الولايات المتحدة الامريكية

(72) لاد، دايفيد

(73)

(74) سمر أحمد اللباد

(54) أنظمة وطرق التبريد متعدد المراحل

(31) 62/252,855 - PCT/US2016/061077

(32) 09.11.2015. - 09/11/2016

(33) US - US

(51) Int.Cl.8-F 25 B 43/00;F 25 B 1/08

(57) يتعلق الاختراع الحالي بأنظمة وطرق للتبريد متعدد المراحل في المبرد المختلط ودورات التبريد المتتالية باستخدام واحدة أو أكثر من المضخات الدافعة للسائل

مدة الحماية: ٢٠ سنة

(11) ٣٠٣١٧

(21) ٢٠١٦١٢٢٠١٧

(22) ٢٠١٦/١٢/٠٨

(71) هي ، تشاوكيون

نو . ٦٤ ينجليو ستريت لينهاي ، زهيجيانج ٣١٧٠٠٠ ، الصين

(72) هي ، تشاوكيون

(73)

(74) سمر احمد اللباد

(54) جهاز حديث مساعد لزراعة النباتات

(31) 201420318965.0 - PCT/CN2014/083160

(32) 16.06.2015. - 28/07/2014

(33) CN - CN

(51) Int.Cl.8-A 01 G 9/02

جهاز حديث مساعد لزراعة النباتات» ويتضمن وعاء ولوح فاصل وسط هذا الوعاء يقسم الوعاء إلى جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي هو بجحوف خاص تترية الزراعة» والجزء السفلي هو تحويف لخزن الماء الجزء السفلي للوعاء مزود بأنبوب للتهوية؛ وحول أنبوب التهوية هذا يوجد ابزيم لوصل أنبوب التهوية بأنبوب الماء الخام. ان هذا الجهاز الحديث يسمح لياه الامطار و بخار السطح والذي يمكن بطريقه اخري ان يتبخر في ely bl أن يتم تكييفه و يتم أعداته للتربة لتستخدمه النباتات. فالثقوب الموجودة على اللوح الفاصل توفر تموية سلسلة للنبات» والنافذة الشفافة توفر مراقبة مستوي الماء داخل تحويف التخزين» والغطاء العلوي للحيلولة دون تبخر المياه. والثقوب الموجود على جدار الوعاء تمكن الجذور من التمدد الى الخارج

(57)

مدة الحماية: ٢٠ سنة

بيان
بالطلبات التي صدرت لها قرارات باعتبارها رفض فني

- 1 (21) D1 2012071251
(22) ٢٠١٢/٠٧/١٥
(71) ميكس انك
- كوربوريت بوينت سويت ١٠٠ ١٤٥٢٢ سوٲ اوٲير فورتى روود شيسٲفيلڊ ميسورى
٦٣٠١٧، الولايات المتحدة الامريكية
- (54) عمليات ٲحضير حمض الكبريتيك وإعادة ٲحديث حمض الكبريتيك الموجود
- (74) سمر أحمد اللباد
- الٲقريـر القانونى: رفض فى
-

- 2 (21) D2 2013111786
(22) ٢٠١٣/١١/٢٠
(71) كانون كابوشيكى كاشا
- ٣-٣٠-٢، شيموماركيو اوٲٲا - كيه يو ٲوكيو ١٤٦-٨٥٠١، اليابان
- (54) وعاء ٲغذية وحدة مطور و نظام ٲغذية وحدة مطور
- (74) ناهڊ وڊيع رزق ٲرزي
- الٲقريـر القانونى: رفض فى
-

- 3 (21) D3 2013111786
(22) ٢٠١٣/١١/٢٠
(71) كانون كابوشيكى كاشا
- ٣-٣٠-٢، شيموماركيو اوٲٲا - كيه يو ٲوكيو ١٤٦-٨٥٠١، اليابان
- (54) وعاء ٲغذية وحدة مطور و نظام ٲغذية وحدة مطور
- (74) ناهڊ وڊيع رزق ٲرزي
- الٲقريـر القانونى: رفض فى
-

- 4 (21) D3 2014060939
- (22) ٢٠١٤/٠٦/٠٩
- (71) شريف محمد العربى حسن عبد العال ، مصر
- (54) نظام مواصلات عامه و خاصة داخلى بالمدن الجديده الصفريه الكربون يؤدى إلى تجنب الإنبعاثات الكربونية
- (74)

التقرير القانونى: رفض فنى

- 5 (21) 2007080854
- (22) ٢٠٠٧/٠٨/١٥
- (71) ال جى كيم لييمند
- ١٢٨ يوى دايرو يونجديونجبو جو سول كوريا ، -، جمهورية كوريا
- (54) مشتق أيزوكسازولين وطريقة جديدة لتحضيره
- (74) سهير ميخائيل رزق

التقرير القانونى: رفض فنى

- 6 (21) 2011071282
- (22) ٢٠١١/٠٧/٣١
- (71) ثيرابوتيكس
- ١٦٣١٠ نانسى ريديج دبار. سويت ١٠١، سان دييجو، كاليفورنيا ٩٢١٢١ - الولايات المتحدة الامريكية
- (54) الصورة البلورية من ٣ R) - (٤-٢-٢) - ميثيل رباعي أزل - ٥- (يل) - ٣- بيريدين - ٥- (يل) - ٣- فلوروفينيل) - ٥- هيدروكسي ميثيل أكسازوليدين-٢- ون ثنائي هيدروجين فوسفات
- (74) محمود رجائي الدقى

التقرير القانونى: رفض فنى

2012111881 (21) -7

٢٠١٢/١١/٠٨ (22)

٧١) ترويكافارماسيوتيكالز ليمتد

١٤٥٥ كليبي لان، سباركس، نيفادا ٨٩٤٣١، الولايات المتحدة الامريكية
(54) تراكيب صيدليه تشتمل على الباراسيتامول و عملية لتحضيرها

(74) سمر احمد اللباد

التقرير القانوني: رفض فنى

2013060961 (21) -8

٢٠١٣/٠٦/٠٤ (22)

(71) احمد محمد اسماعيل محمد

شارع البحر شركه فايد لتجاره الاخشاب - كفر الحمام - الزقازيق - الشرقيه - مصر
(54) الفيروس الصناعى المتفجر

(74) احمد محمد اسماعيل محمد

التقرير القانوني: رفض فنى

2014040619 (21) -9

٢٠١٤/٠٤/١٧ (22)

(71) محمد دويدار أحمد عطيه

١٠ ش نجمة الدين محرم بيك - الاسكندرية - جمهورية مصر العربية
(54) لوحة أرقام السيارة الذكية

(74)

التقرير القانوني: رفض فنى

2015020219 (21) -10

٢٠١٥/٠٢/٠٩ (22)

مرفت خيرى سعد بيومى-احمد على محمد على (71)

٨ شارع مدرسه طارق بن زياد ابو وافيه الشرابيه القاهره، مصر-٨ شارع مدرسه طارق بن زياد
ابو وافيه الشرابيه القاهره، مصر

دهانات من اطعمة تؤكل تقضى على امراض جلدية خطيرة . (54)

مرفت خيرى سعد بيومى (74)

التقرير القانونى: رفض فنى

2016081431 (21) -11

٢٠١٦/٠٨/٢٥ (22)

اليرجان ، انك (71)

٢٥٢٥ ديبونت دريفي ايرفيني ، كاليفورنيا ٩٢٦١٢ ، الولايات المتحدة الامريكية

جهاز لتوصيل غرس داخل المقلة وطرق لاستخدامه (54)

سمر احمد اللباد (74)

التقرير القانونى: رفض فنى

2016101626 (21) -12

٢٠١٦/١٠/٠٤ (22)

ممدوح عز العرب ابو السعود محمود (71)

محافظه قنا مركز فرشوط شارع المجاهد، مصر

اختراع منظومة محطة سكة حديد تعمل إلیاً قبل قنوم القطار إلى المحطة (54)

(74)

التقرير القانونى: رفض فنى

2017040637 (21) -13

٢٠١٧/٠٤/١٣ (22)

عاطف صبرى اسماعيل محمد (71)

اسنا - شارع السلايمه ، مصر

الطاقة الكامنة المتجددة ذاتيا (54)

(74)

التقرير القانوني: رفض فنى

2017101731 (21) -14

٢٠١٧/١٠/١٨ (22)

إسلام أحمد عبدالعزيز سالم - أيمن محمد إبراهيم-عبد الحميد عبده عبد الحميد -أمانى محمود عرفات
الشرقيه ص . ب : ٤٤٦٤٨ الحسينيه -مصر- عزبه المناجاه الكبرى- مركز الحسينيه -محافظه
الشرقيه، - مصر - بورسعيد ، مصر- شبين الكوم، مصر بورفؤاد ، مصر

مقطر شمسي مدور للهواء (54)

إسلام أحمد عبدالعزيز سالم (74)

التقرير القانوني: رفض فنى

2017101782 (21) -15

٢٠١٧/١٠/٢٤ (22)

سينيكسيس ال ال سي (71)

٤٩٠٠ ماين ستريت ، سويتى ٣٣٠ كانساس سيتى ، ميسوري ٦٤١١٢ ، الولايات المتحدة
الامريكية

طرق استخدام غاز بيروكسيد الهيدروجين المنقى في الإنتاج الزراعي، والنقل، والتخزين (54)

سمر أحمد اللباد (74)

التقرير القانوني: رفض فنى

2017101816 (21) -16

٢٠١٧/١٠/٣١ (22)

وانل صبري أبو جهيم حجازي (71)

٢ ش ابن خلدون متفرع من شارع متولى الشعراوى – فيصل – جيزة - مصر (54)

الأبجدية المشتركة

(74)

التقرير القانوني: رفض فنى

2017111889 (21) -17

٢٠١٧/١١/١٤ (22)

أحمد محمد إبراهيم زهيري (71)

المنزلة دقهلية – الإدارة الزراعية – قسم بحوث النحل –الرقم البريدي ٣٥٦٤٢ ، مصر (54)

هرمون الثيروكسين لتحسين صفات وكفاءة وجودة ملكات نحل العسل

(74)

التقرير القانوني: رفض فنى

2017122003 (21) -18

٢٠١٧/١٢/٠٤ (22)

المركز القومى للبحوث (71)

٣٣ شارع التحرير / المركز القومى للبحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع - مصر

انتاج أغذية وظيفية لمرضي التيروزينيميا باستخدام تكنولوجيا الأنزيمات من خلال تقدير خفض (54)

التيروزين و كسور المادة الوراثية

المركز القومى للبحوث – ٣٣ شارع البحوث – مكتب اتصال براءات الاختراع (74)

ماجده محاسب السيد / منى محمد فريد/ محمد زكريا فهم / نجلاء على أحمد

التقرير القانوني: رفض فنى

- 19- (21) 2017122106
(22) ٢٠١٧/١٢/١٨
(71) المركز القومى للبحوث
- (54) المركز القومى للبحوث - ٣٣ شارع البحوث - مكتب براءات الاختراع - الدقى ، مصر
مخلوط من الأملاح غير العضوية والزيوت الطبيعية والتربينات كبدايل طبيعية عن المبيدات
الكيميائية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
- (74) المركز القومى للبحوث - ٣٣ شارع البحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع
ماجده محسب السيد / منى محمد فريد/ محمد زكريا فهم / نجلاء على أحمد
- التقرير القانونى: رفض فنى
-

- 20- (21) 2018010070
(22) ٢٠١٨/٠١/١٤
(71) أى أف بى إنيرجيز نوفيل
- (54) ١ و ٤ أفينيو دو بوا- بريو، ٩٢٨٥٢ رويل- مالميزون - فرنسا
تركيبية حفاز جديدة تحتوى على نيكل و مربوطة من نوع الفسفاتين و استخدامها
- (74) ماجدة هارون
- التقرير القانونى: رفض فنى
-

- 21- (21) 2018010094
(22) ٢٠١٨/٠١/١٧
(71) حمدان حسين علوان حموده
- (54) كوم الزرزور، نزله بدوى، ديروط ، اسيوط - جمهورية مصر العربية
طريقة للحصول على الاخشاب من جذوع النخيل
- (74)
- التقرير القانونى: رفض فنى
-

- 22- (21) 2018030408
(22) ٢٠١٨/٠٣/٠٨
(71) رضا محمد ابراهيم ابراهيم
١ شارع الايمان من شارع حمد ياسين الثلاثة طوابق فيصل الهرم، الجزيرة ، مصر
(54) محطة سقوط أمطار مركز سيول (R.2.P)
(74)

التقرير القانوني: رفض فنى

- 23- (21) 2018030507
(22) ٢٠١٨/٠٣/٢٢
(71) سيرا جيم كو، ليمتد، كوريا الجنوبية
١٠ جيونجيا ١-جيل، سيونجيو-يب، سيوبك-جيو، شيونان-سى، شيونجشيونجنام-دو ٣١٠٤٥،
كوريا الجنوبية، جمهورية كوريا
(54) طريقة للتحكم فى قوة العلاج بالإبر وفحص الجسم فى الوقت الحقيقى
(74) عمرو الديب
التقرير القانوني: رفض فنى

- 24- (21) 2018040564
(22) ٢٠١٨/٠٤/٠٢
(71) المركز القومى للبحوث
٣٣ شارع البحوث / المركز القومى للبحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع - الدقى، مصر
(54) طريقة جديدة ومبتكرة لتوفير المياه
(74) المركز القومى للبحوث - ٣٣ شارع البحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع
ماجده محاسب السيد / منى محمد فريد/ محمد زكريا فهم / نجلاء على أحمد
التقرير القانوني: رفض فنى

- 25- (21) 2018071085
(22) ٢٠١٨/٠٧/٠٨
(71) اسامه نسيم ابراهيم بركات
الروضه ، مركز فارسكور - دمياط - جمهورية مصر العربية
(54) مرحاض موفر للمياه مانع للتسريب قليل الاعطال نظيف من الداخل
(74)

التقرير القانوني: رفض فنى

- 26- (21) 2018081316
(22) ٢٠١٨/٠٨/١٦
(71) دينا علي محمد البسومي
دمنهور محافظة البحيرة ص . ب :
خلف الصرف المغطى وراء جامع عطا عمارة البسومي ، مصر
(54) قلم الأشعة تحت الحمراء المزدوج DOUBLE IR PEN
(74)

التقرير القانوني: رفض فنى

- 27- (21) 2018101588
(22) ٢٠١٨/١٠/٠٤
(71) بي بي ايكسلوراشن اوبيراتينج كومباني ليمتد - شركة محدودة بريطانية
تشيرتسي رواد سيونبيري اون ثاميس ميدليسيكس تي دبليو ١٦٧ بي بي ، بريطانيا
(54) كشف أحداث بأسفل البئر باستخدام سمات نطاق تردد صوتي
(74) سمر احمد اللباد

التقرير القانوني: رفض فنى

2018101600 (21) -28

٢٠١٨/١٠/٠٨ (22)

ممدوح عز العرب ابو السعود محمود (71)

محافظة قنا – مركز فرشوط – ش المجاهد ، قنا ، مصر

عائم ثابت مركب بمحرك توربين مائي (54)

(74)

التقرير القانوني: رفض فنى

2018122139 (21) -29

٢٠١٨/١٢/٣١ (22)

المركز القومى للبحوث (71)

٣٣ شارع البحوث - المركز القومى للبحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع - الدقى -
الجيزة - جمهورية مصر العربية

تطوير نظام رى بالتنقيط بالزراعة بدون تربة (هيدروبونيك) بغرض (تدوير) إعادة استعمال مياه
الصرف الناتج (54)

المركز القومى للبحوث – ٣٣ شارع البحوث – مكتب اتصال براءات الاختراع
ماجده محاسب السيد / منى محمد فريد / محمد زكريا فهيم / نجلاء على أحمد (74)

التقرير القانوني: رفض فنى

- 2018122158 (21) -30
- ٢٠١٨/١٢/٣١ (22)
- المركز القومي للبحوث (71)
- ٣٣ شارع البحوث - المركز القومي للبحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع - الدقى -
الجيزة - جمهورية مصر العربية
- كمبوست حيوى محسن بالبوتاسيوم (54)
- المركز القومي للبحوث - ٣٣ شارع البحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع (74)
ماجده محسب السيد / منى محمد فريد / محمد زكريا فهيم / نجلاء على أحمد
- التقرير القانونى: رفض فنى
-

- 2018122159 (21) -31
- ٢٠١٨/١٢/٣١ (22)
- المركز القومي للبحوث (71)
- ٣٣ شارع البحوث - المركز القومي للبحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع - الدقى -
الجيزة - جمهورية مصر العربية
- كمبوست تكاملى بالكبريت (54)
- المركز القومي للبحوث - ٣٣ شارع البحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع (74)
ماجده محسب السيد / منى محمد فريد / محمد زكريا فهيم / نجلاء على أحمد
- التقرير القانونى: رفض فنى
-

- 32- (21) 2018122161
(22) ٢٠١٨/١٢/٣١
(71) المركز القومى للبحوث
٣٣ شارع البحوث - المركز القومى للبحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع - الدقى -
الجيزة - جمهورية مصر العربية
(54) كمبوست حيوى محسن بالفوسفات
(74) المركز القومى للبحوث - ٣٣ شارع البحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع
ماجده محسب السيد / منى محمد فريد / محمد زكريا فهيم / نجلاء على أحمد
التقرير القانونى: رفض فنى
-

- 33- (21) 2019010056
(22) ٢٠١٩/٠١/١٤
(71) خالد محمد محمد ابراهيم محمد
٢ ش السودان بابيلاي - امبروزو - محرم بك الإسكندرية مصر
(54) الة اطفاء حرائق الغابات
(74) نقطة اتصال جامعة الاسكندرية
التقرير القانونى: رفض فنى
-

- 34- (21) 2019010057
(22) ٢٠١٩/٠١/١٤
(71) خالد محمد محمد ابراهيم محمد
٢ ش السودان بابيلاي - امبروزو - محرم بك الإسكندرية، مصر
(54) تحلية مياه البحر بطاقة سقوطها
(74) نقطة اتصال جامعة الاسكندرية
التقرير القانونى: رفض فنى
-

- 35- (21) 2019010058
(22) ٢٠١٩/٠١/١٤
(71) خالد محمد محمد إبراهيم محمد
(54) ٢ شارع السودان - محرم بيك - الاسكندرية، مصر
(74) ماء وطاقه من باطن الأرض
نقطة اتصال جامعة الاسكندرية
التقرير القانوني: رفض فنى
-

- 36- (21) 2019010059
(22) ٢٠١٩/٠١/١٤
(71) خالد محمد محمد ابراهيم محمد
(54) ٢ ش السودان بابيلاي - امبروزو - محرم بك الإسكندرية - مصر
(74) البرج الاسطواني لتحليه مياه البحر
نقطه اتصال جامعہ الاسكندريه
التقرير القانوني: رفض فنى
-

- 37- (21) 2019010073
(22) ٢٠١٩/٠١/١٥
(71) أورو فينو فارماسوتيكالز جروب إس آر إل
فيا باولو ميركيوري ٨٠٠١٩٣ روما ايطاليا
(54) جهاز حقن مملوء مسبقاً به خرطوشة، و له غرف متعددة
(74) ناهد وديع رزق ترزي
التقرير القانوني: رفض فنى
-

2019010147 (21) -38

٢٠١٩/٠١/٣٠ (22)

(71) المركز القومي للبحوث

٣٣ شارع البحوث - المركز القومي للبحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع - الدقى -
الجيزة - جمهورية مصر العربية

(54) تكوين عليه مركزه للحيوانات المجتره باستخدام مخلف تصنيع دبس التمر بدلا من حيوب الذره

(74) المركز القومي للبحوث - ٣٣ شارع البحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع
ماجده محاسب السيد / منى محمد فريد / محمد زكريا فهم / نجلاء على أحمد

التقرير القانوني: رفض فنى

2019020323 (21) -39

٢٠١٩/٠٢/٢٧ (22)

(71) خالد محمد محمد ابراهيم محمد عثمانى

٢ ش السودان بابيلاي - امبروزو - محرم بك - الإسكندرية، مصر

(54) سور البحار

(74) نقطه اتصال جامعه الاسكندريه

التقرير القانوني: رفض فنى

2019111801 (21) -40

٢٠١٩/١١/١٣ (22)

(١) د/ محمد ممدوح محمد الفقى (71)

(٢) د/ أحمد السيد سلام سلام

(١) شقه ١٠٧ بانوراما ١ شارع أديب معقد خلف المطافى السبوت - الاسكندريه
(٢) نقطه اتصال جامعه الاسكندريه الدور الارضى قسم علوم وتكنولوجيا الالبان - كليه الزراعه
الشاطبي ، مصر

" علف نباتياقتصادى" (54)

نقطه اتصال جامعه الاسكندريه (74)

التقرير القانونى: رفض فنى

بيان
بالطلبات التي صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم يكن

- 1 (21) 2020091340
(22) ٢٠٢٠/٠٩/٠٦
(71) اكييسز، انك
- موريس كوربوريت سينتر III ٤٠٠ انترييس باركواي بريسباني نيو جيرسي ٠٧٠٥٤،
الولايات المتحدة الامريكية
(54) أداة غرز تحويلة داخل مقلة العين
(74) ناهد وديع رزق ترزي
- التقرير القانوني:** الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص
-

- 2 (21) 2020091348
(22) ٢٠٢٠/٠٩/٠٨
(71) ميلان يو كي هيلث كير ال تي دي .- شركة محدودة بريطانية -كواليسكي بروداكت ديلفيلومينت
ليميتد - شركة محدودة بريطانية
- ٢٠ ستاشن كلوسي بوتيرس بار بوتيرس أي ان ٦١ تي ال ، بريطانية-ست. جوهنز
اينوفاشن سينتر كولي رواد كامبريدج كامبريدجيشي سي بي ٤٠ دبليو اس، بريطانيا
(54) أجهزة لحقن أدوية وطرق استخدامها
(74) سمر اللباد
- التقرير القانوني:** الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص
-

2020091352 (21) -3

٢٠٢٠/٠٩/٠٩ (22)

جي إي أويل أند جاز يو كيه ليتمد (71)

ص.ب : ٢ هاي ستريت، نيلسي، بريستول بي إس ٤/٨ بي إس - بريستول- بريطانيا - المملكة المتحدة

(54) التحكم في تدفق السوائل والمشعب

(74) ناهد رزق وديع ترزى

التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص

2020091356 (21) -4

٢٠٢٠/٠٩/٠٩ (22)

تيوسك ثيرابيو تيكس ال تي دي - شركة محدودة بريطانية -كانسر ريسيرش تكنولوجي ليتمد -
شركة محدودة بريطانية (71)

٦ فالكون ، شيري بارك ويلوين جاردين سيتي هيرتفوردشير ايه ال ٧١ تي دبليو،
بريطانيا-٢ ريديمان بلاسي ، لندن أي ٢٠١ جي كيو ، بريطانيا

(54) مضاد لـ CD٢٥ لاستنفاد خلية محددة لورم

(74) سمر أحمد اللباد

التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص

- 5- (21) 2020091362
(22) ٢٠٢٠/٠٩/٠٩
(71) معهد بحوث البترول
ص . ب : ١١٧٢٧١ شارع أحمد الزمر - حى الزهور - مدينة نصر - القاهرة - معهد بحوث
البترول، مصر
(54) التركيب البسيط لهيكل إيميدازولات الزيولايت على سطح مصفوفات أكسيد التيتانيوم النانوية
وتطبيقه كقطب عامل جديد في الخلايا الشمسية ذات النقاط الكمومية.
(74) مكتب دعم الابتكار - معهد بحوث البترول
التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص
-

- 6- (21) 2020091398
(22) ٢٠٢٠/٠٩/١٤
(71) بيت إسرائيل ديكونس مديكال سنتر
٣٣٠ بروكلين افينو بوسطن، ماساتشوستس ٠٢٢١٥، الولايات المتحدة الامريكية
(54) RNA-دقيق والسمنة
(74) شركة الخدمات المتحدة للعلامات التجارية وبراءات الاختراع
التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص
-

- 7 (21) 2020091434
- (22) ٢٠٢٠/٠٩/١٦
- (71) كيزار لايف سينسز – شركة مساهمة أمريكية
- ٤٠٠٠ شوريلين كورت ستي . ٣٠٠٠ سويث سان فرانسيسكو ، سي ايه، الولايات المتحدة الأمريكية ٩٤٠٨٠

(54) مثبتات إفراز بروتين أساسها تراي أزا سيكلو دوديكان سلفوناميد ("TCD")

(74) سمر احمد اللباد

التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص

- 8 (21) 2020091469
- (22) ٢٠٢٠/٠٩/٢٢
- (71) اي اس ام ماكين اليكترويك ساناي في تيكارت انونيم سيركتي
- او اس بي ١ كيسم كيكلكوي او اس بي ماه انفارترلر سي دي ان ١٠ يونسيرمان اي اس ايه
تركيا

(54) نظام ثلاجة صغيرة ذكي وطريقة له

(74) ناهد وديع رزق ترزى

التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص

2020091497 (21) -9

٢٠٢٠/٠٩/٢٧ (22)

المفدي ، محمد (71)

الرياض ١١٦٧٣ السعودية، المملكة العربية السعودية

محرك ميكانيكي مغناطيسي لتوليد طاقة وطريقة عمله (54)

ناهد وديع رزق ترزى (74)

التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص

2020101557 (21) -10

٢٠٢٠/١٠/٠٥ (22)

فينجولد جي أم بي أتش (= المحدودة) (71)

٩ بورن شتراسه فيلز ص . ب : ٤٦٠٠ ، النمسا

وعاء لتغذية الحيوانات (54)

عمرو ابراهيم عبد الله سالم (74)

التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص

2020101565 (21) -11

٢٠٢٠/١٠/٠٦ (22)

ايني اس. بي . ايه (71)

بيزالي اي ماتي ١ اي ٠٠١٤٤ روما ، إيطاليا

جهاز تخزين الطاقة لتطبيقات درجات الحرارة العالية (54)

ناهد وديع رزق ترزي (74)

التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص

2020101570 (21) -12

٢٠٢٠/١٠/٠٦ (22)

أحمد إبراهيم عبد الرحمن-محمد عزيز يوسف محمد موسى -هنداوى سالم محمد صالح (71)

١٤ شارع وجيه - حدائق شبرا - الساحل ص . ب : القاهرة ، مصر-١٥٢ منطقة
المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس - القاهرة ، مصر-٤٣ شارع السوزان مبارك - تقسم الاوقاف
الزيتون - القاهرة ، مصر

جهاز تحليل غازات عادم يعمل بتكنولوجيا الصوت الحراري (54)

(74)

التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص

- 13- (21) 2020101633
(22) ٢٠٢٠/١٠/١٩
(71) معهد بحوث البترول
- ١١٧٢٧ شارع احمد الزمر - حى الزهور- بجوار شركة انبى - مدينة نصر- القاهرة -
جمهورية مصر العربية
- (54) كرات تكسير سيراميكية زجاجية شديدة القوة مبتكرة كدعائم من الفريت بإستخدام خام الإلمنيت
كعامل صهر
- (74) مكتب دعم الإبتكار – معهد بحوث البترول المصري
- التقرير القانوني:** الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص
-

- 14- (21) 2020101634
(22) ٢٠٢٠/١٠/١٩
(71) معهد بحوث البترول
- معهد بحوث البترول- ١ شارع أحمد الزمر- حى الزهور - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية
مصر العربية
- (54) التجميع البنائى البسيط لإيميدازولات الزيولايت على أسلاك التيتانيوم النانوية وملائمتها كقطب
عامل جديد فى الخلايا الشمسية المستحثة بنقاط الكم
- (74) مكتب دعم الإبتكار – معهد بحوث البترول المصري
- التقرير القانوني:** الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص
-

2020101652 (21) -15

٢٠٢٠/١٠/٢٠ (22)

فريش انسييت اس.ايه (71)

تادوزا كوسكازيكي ١٠٠-٢٠٨٨٧/٧١ تورن بولندا

تركيبات ومواد مكونة من معقدات من ١-ميثيل سيكلوبروبرين وألفا-سيكلودكسترين (54)

ناهد وديع رزق ترزي (74)

التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص

2020101655 (21) -16

٢٠٢٠/١٠/٢٠ (22)

سارة سلامة عودة يوسف (71)

١١ ش.دسوقى عبد الوهاب - امبابة - الجيزة ص . ب : ١٢٦٥١، مصر

سماد حيوى لمعالجة الاراضى الملحية (54)

(74)

التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص

2020101661 (21) -17

٢٠٢٠/١٠/٢٢ (22)

إسكراميكو، دي. دي. (71)

سافسكا لوكا ٤، ٤٠٠٠ كرانج، سلوفينيا.

(54) نظام وعملية للشحن التلقائي المخطط والمرن للمركبات الكهربائية

(74) هشام رؤوف محمود

التقرير القانوني: الطلب كأن لم يكن لعدم تقديم أى من المستندات التالية:
مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل، الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم، ولعدم
سداد مصروفات الفحص

بـيـان
بـالـطـلـبـات الـتـى صـدـرت لـها قـرـارـات بـاعـتـبـارـها مـتـنـازل عـنـه

-1

D1 2015081332 (21)

(22) ٢٠١٥/٠٨/٢٦

(71) داو اجروساينسز ال ال سى

٩٣٣٠ زايونسفيل رود ، انديانا بوليس ، انديانا ٤٦٢٦٨ ، الولايات المتحدة الامريكية

(54) تركيبات مبيدة للأعشاب أمنة تشمل مشتقات بيريدين-٢-حمض الكربوكسيلك للإستخدام في الذرة (الذرة الصفراء).

(74) عمرو الديب وكيل براءات

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-2

D3 2016101626 (21)

(22) ٢٠١٦/١٠/٠٤

(71) ممدوح عز العرب ابو السعود محمود

محافظة قنا - مركز فرشوط - شارع المجاهد، مصر

(54) آليه تحويل القطار من سكه الى سكه

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-3

D4 2016101626 (21)

(22) ٢٠١٦/١٠/٠٤

(71) ممدوح عز العرب ابو السعود محمود

محافظة قنا - مركز فرشوط - شارع المجاهد ، مصر

(54) لمبات الاشارة داخل كابينة الجرار

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-4

D5 2016101626 (21)

(22) ٢٠١٦/١٠/٠٤

(71) ممدوح عز العرب ابو السعود محمود

محافظة قنا - مركز فرشوط - شارع المجاهد ، مصر

(54) تيمر عداد لتعداد عربات القطار

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-5

2009101529 (21)

(22) ٢٠٠٩/١٠/١٨

(71) ميديكال ريسيرش كوينسل ، معهد علمي بريطاني

٢٠ بارك كرسنت لندن دبليو ابي ١ ايه ال ، انجلترا - بريطانيا

(54) أجسام مضاده ضد ٢٥-IL

(74) هدى عبد الهادي

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-6

2011061002 (21)

(22) ٢٠١١/٠٦/١٥

(71) أف. هوفمان - لا روش أيه جي

جرينزاشير ستراس ١٢٤، سي اتش - ٤٠٧٠ بازل- سويسرا

(54) اجسام مضاده ضد بويتين ٢ وعائي ادمي

(74) سمر احمد اللباد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-7

(21) 2011061023

(22) ٢٠١١/٠٦/١٩

(71) ماكروجينيز . اي ان سي - شركه مساهمه امريكه

١٥٠٠ ايست جودي دي ار . رو كفيل . ام دي ٢٠٨٥٠ - الولايات المتحدة الامريكية

(54) اجسام مضاده ثنائيه التكافؤ مرتبطة تساهمياً واستخداماتها

(74) سمر احمد اللباد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-8

(21) 2012010153

(22) ٢٠١٢/٠١/٢٩

(71) ارك ميديكال ديفيسز ، انك

١٢٥٤١ - ٢٤ ث افنيو ، سورى ، برينتش كولومبيا فى ٤ ايه ٢ اى ٥ - كندا

(54) تركيب صيدلى يشتمل على فوكانات معدله للاستعمال فى علاج الالتصاقات الليفيه و الامراض الاخرى

(74) محمود رجائى الدقى

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-9

(21) 2012030383

(22) ٢٠١٢/٠٣/٠٤

(71) شاير أورفان ثيرابيز جى ام بى اتش

فريدريشستراب ١٤٩ ، ١٠١١٧ برلين ، المانيا

(54) مركبات جديده ذات فاعليه بالنسبه NPR-B

(74) نزيه اخنوخ صادق الياس

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-10

(21) 2012040766

(22) ٢٠١٢/٠٤/٢٤

(71) جانسن بيوتك انك

٨٥٠/٨٠٠ ريدج فيو دريف ، هورشام ، بى ايه ١٩٠٤٤ ، الولايات المتحدة الامريكية

(54) مضادات IL-17A

(74) ناهد وديع رزق

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-11

(21) 2013030369

(22) ٢٠١٣/٠٣/٠٦

(71) باير إنتليكشوال بروبترتي جي أم بي أنتش

المانيا المدينة مونهايم ص . ب : الفرد- نوبل- شتراسه ١٠ ، ٤٠٧٨٩ - المانيا

(54) انظمه علاجي عبر الادمه مع غشاء واقى يثبط التبلور

(74) شركه / سماس للملكيه الفكرية ويمثلها / هاله وحيد محمد احمد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-12

(21) 2013050889

(22) ٢٠١٣/٠٥/٢٦

(71) ديبايوفارم اس اية-نوفارتيس اية جي

فوريوم اريس ديمين شيمين ميسيدور ٧-٥ سي انتش ١٠٠٢-٥٩١١ - لوسيان - سويسرا-ليستراشي ٣٥
سي انتش ٤٠٥٦ - بازل - سويسرا

(54) تركيبات صيدلية تتضمن أليسبوريفير

(74) ناهد وديع رزق

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-13

2013061045 (21)

(22) ٢٠١٣/٠٦/١٨

(71) يونيفرسيتي بيبير أي تي ماري كوري (باريس ٦) - جهة بحثية فرنسية-سنتر ناشيونال دي لا ريسيارش سينتيفيكيوي (سي ان ار اس)-جهة بحثية فرنسية-بيبير فابر ديرمو كوسميتيويو- شركة مساهمة فرنسية

بلاك جوسيو إف ٧٥٠٠٥ باريس - فرنسا- ٣ ريو ميشل انج اف- ٧٥٠١٦ باريس - فرنسا- ٤٥ .
بلاس ايبيل جانس اف- ٩٢١٠٠ بولوجني - بيلانكورت - فرنسا ص . ب : اف- ٩٢١٠٠ فرنسا

(54) بكتيريا جديدة ومستخلصات بكتيرية واستخدامها في الأمراض الجلدية

(74) سمر اللباد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-14

2013061056 (21)

(22) ٢٠١٣/٠٦/١٩

(71) باير إنتليكشوال بروبترتي جي أم بي أتش

المانيا المدينة مونهائم ص . ب : الفرد- نوبل- شتراسه ١٠ ، ٤٠٧٨٩ ، المانيا

(54) استجابة مناعية محفزة في النوع البقري

(74) شركه سماس للملكيه الفكرية

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-15

2013081302 (21)

(22) ٢٠١٣/٠٨/١٣

(71) ديبوي سنشس يروكتس ، ال ال سي

٣٢٥ بارمونت درايف رينهام ماسشيسستس ٠٢٧٦٧ - الولايات المتحدة الامريكية

(54) علاج تصلب جانبي ضموري باستخدام خلايا مشتقة من الحبل السري

(74) هدى انيس سراج الدين

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-16

2013091383 (21)

٢٠١٣/٠٩/٠٢ (22)

(71) ناتكو فارما ليميتد

ناتكو هاوس ، رود نو ٢ ، بانجارا هيلز ، هايدراباد ٥٠٠ ٠٣٣ ، اندهارا براديش - الهند

(54) تركيبة تشتمل على مشتق الفينيل امينو بيريميدين كعامل نشط

(74) ناهد وديع رزق

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-17

2013101579 (21)

٢٠١٣/١٠/١٠ (22)

(71) جانسن فارماسيوتيكس إن في

ترنهوتسيويج ٣٠ ، بي-٢٣٤٠ بيرس - بلجيكا

(54) مضادات للفطريات جديدة ٦,٥-داي هيدرو-٤-بيرولو]١,٢- α] ١,٤, [بنزو-ديازيبينس و H6-بيرولو] ١,٢- α] بنزودانازيبينات مستبدلة بمشتقات حلقية غير متجانسة.

(74) ناهد وديع رزق

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-18

2013101640 (21)

٢٠١٣/١٠/٢٣ (22)

(71) اف. هوفمان-لاروش ايه جي

جرينزتشيرستريت ١٢٤ سي اتش - ٤٠٧٠ باسيل- سويسرا

(54) مشتقات اثنيل كمعدلات ايجابية متغيره الشكل والنشاط لمستقبل MGLURS

(74) سمر اللباد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-19

(21) 2013121933

(22) ٢٠١٣/١٢/١٨

(71) انديانا يونيفيرسيتى ريسيرتش اند تكنولوجي كوربوريشن

٥١٨ انديانا افينو ، انديانا بوليس ، انديانا ٤٦٢٠٢ ، الولايات المتحدة الامريكية

(54) مواد شادة إسهامية لمستقبله جلوكاجون/GLP-١

(74) شركة سماس للملكيه الفكرية

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-20

(21) 2013121945

(22) ٢٠١٣/١٢/١٩

(71) نوفارتيس اية جي

ليستراشي ٣٥ سي اتش ٤٠٥٦ بازل - سويسرا

(54) علاج توليفي يتضمن مثبط ٤/٦ CDK و مثبط PI3K للإستخدام في علاج السرطان

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-21

(21) 2014010130

(22) ٢٠١٤/٠١/٢٨

(71) كاربوفارم ثيرابتيكس ، انك

٢ ميركير رواد، ناتيك، ام ايه ٠١٧٦٠ ، الولايات المتحدة الامريكية

(54) معدلات النقل النووي و استخدامها

(74) عمرو الديب

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-22

(21) 2014020147

(22) ٢٠١٤/٠٢/٠٢

(71) كيثرا بيوفارماكيوتيكالس، انك

٢٧٢٠٠ ويست اجويرا رواد، سوت ٢٠٠، كالاباساس، كاليفونيا ٩١٣٠١ ، الولايات المتحدة
الامريكية

(54) صياغات من حمض ديواكسي كوليك و املاح منه

(74) عمرو الديب

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-23

(21) 2014020188

(22) ٢٠١٤/٠٢/١٠

(71) نوفارتيس ايه جى - سويسرا

ليستراش ٣٥ سى اتش ٤٠٥٦ - سويسرا

(54) استخدام مثبط اروماتيز لعلاج قصور الغدد التناسليه و امراض متعلقه بذلك

(74) ناهد وديع رزق

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-24

(21) 2014020223

(22) ٢٠١٤/٠٢/١٧

(71) جلاكسو جروب ليمتد

: ٩٨٠ جريت ويست رود، بريننفورد، ميدلسكس تى ديليو ٨ ٩ جى أس، انجلترا- بريطانيا

(54) شكل بلوري جديد

(74) ناهد وديع رزق ترزى

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-25

2014030315 (21)

(22) ٢٠١٤/٠٣/٠٢

(71) نوفو نورديسك اية / اس

نوفو اللي دي كيه ٢٨٨٠ بيجسفيرد - الدنمارك

(54) نظائر جلوكاجون جديدة

(74) هدى انيس سراج الدين

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-26

2014030317 (21)

(22) ٢٠١٤/٠٣/٠٢

(71) ماريكو ال تي دي

رانج شاردا 'كريشانتشانندرا مارج بانندرا ريسلاماتيون بانندرا (ويست)، مومباي ٤٠٠٠٥٠ - الهند،

(54) تركيبات لترطيب البشرة لفترات طويلة

(74) سمراحمد اللباد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-27

2014030408 (21)

(22) ٢٠١٤/٠٣/١٦

(71) بيو كيروس بي في

ياليلان ٤٦ ان ال- ٣٥٨ سى ان ال -جزر الانتيل الهولندية

(54) اجسام مضاده لـ (OX40) CD١٣٢ واستخداماتها

(74) سمرا اللباد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

(21) 2014030485

101

(22) ۲۰۱۴/۰۳/۲۷

(71) باير إنتليكشوال بروبورتى جى أم بي أتش- باير فارما أكتينجزلشافت

مونهام ص . ب : الفرد- نوبل- شتراسه ۱۰، ۴۰۷۸۹، -، المانيا - برلين ص . ب : مولر شتراسي
۱۷۸، ۱۳۳۵۳ - المانيا

(54) بيريمي مشتقات إسترا-۱، ۳، ۵، (۱۰)، ۱۶- تترابين-۳- كربوكساميد، عمليات لتحضيرها،
مستحضرات دوائية تشتمل عليها واستخدامها لتحضير أدوية

(74) شركة سماس للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

(21) 2014040539

(22) ۲۰۱۴/۰۴/۰۶

(71) هانمى سينسى سى او ه ، ال تى دى- شركه محدوده كوريا

۵۵۰، دونجنانجيهيونج - رو، ميون، هواسيونج- سي اي، جيونجي- دو ۴۴۵- ۸۱۳، جمهورية
كوريا

(54) مشتقات من عامل تخثر الدم VII و VIIA، ومترافقات ومعقدات تشتمل عليها، واستخدامها

(74) سمراحمده البلاد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

(21) 2014040581

(22) ۲۰۱۴/۰۴/۱۳

(71) أراي بيوفارما إنك شركة متحدة أمريكية

الولايات المتحدة المدينة كلورادو ۸۰۳۰۱ ص . ب : ۳۲۰۰ والنوت ستريت بولدر، الولايات
المتحدة الأمريكية

(54) كريات بيضاء من مجموعة ۳۸۰، مثبط HERB۲ منتقاه وتركيبات صيدلانية تحتوي عليهم

(74) سمراحمده البلاد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-31

(21) 2014040582

(22) ٢٠١٤/٠٤/١٣

(71) جنينيتيك . انك

١ دنا واي . سوٲ سان فرانسيسكو . كاليفورنيا ٩٤٠٨٠ - امريكا ، - الولايات المتحدة الامريكية

(54) اجسام مضاده لـ HtrA١ وطرق استخدامها

(74) سمر اللباد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-32

(21) 2014040672

(22) ٢٠١٤/٠٤/٢٨

(71) جنينيتيك انك. - شركة مساهمة امريكية

١ دنا واي . سوٲ سان فرانسيسكو . كاليفورنيا ٩٤٠٨٠ - امريكا ، - الولايات المتحدة الامريكية

(54) توليفات وطرق علاجية لعلاج الورم الميلانيني

(74) ناهد رزق وديع ترزى

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-33

(21) 2014050743

(22) ٢٠١٤/٠٥/٠٨

(71) يو سي بي فارما اس. ايه

٦٠ اللي دي لا ريتشيارش بي-١٠٧٠ بروكسيل- بلجيكا

(54) جزيئات الجسم المضاد الخاصة بـ OX٤٠ البشرى

(74) سمر اللباد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-34

2014050864 (21)

٢٠١٤/٠٥/٢٨ (22)

(71) جلعاد فارما سيت ال سي- شركه مساهمه امريكه

سي/اوه جلعاد سينس انك ٣٣٣ لأكسايد درايف . فرستر سيتي . سي ايه ٩٤٤٠٤ - الولايات المتحدة الأمريكية

(54) تركيبات وطرق لعلاج فيروس الالتهاب الكبدي C

(74) شادي فاروق مبارك

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-35

2014061068 (21)

٢٠١٤/٠٦/٢٥ (22)

(71) اومثيرا فارماسيو تيكالز انك

١٨٠٠ كونورد بيك ويلمينجتون دي اي ١٩٨٠٣ يو اس ايه ، الولايات المتحدة الأمريكية

(54) تركيبات من اوميغا -٣ احماض دهنيه عديده عدم التشبع في صورته حمض حر غنيه بـ DPA

(74) ناهد وديع رزق ترزي

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-36

2014071229 (21)

٢٠١٤/٠٧/٢٤ (22)

(71) اتش ليندبيك ايه/ اس

٩ دي كي - ٢٥٠٠ فابي - الدنمارك

(54) مثبطات DEP ذات سلسلة إيميدازو ترايازينون

(74) سمر اللباد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

2014111786 (21)

(22) ٢٠١٤/١١/٠٦

(71) الكون ريسيرش ليمتد.

٦٢٠١ ساوث فريواي، ميل كود تي بي ٤-٨، فورت ورت، تكساس ٧٦٣٤-٢٠٩٩ الولايات المتحدة

(54) مركبات بصرية مع حماية محسنة للجفاف والاحتباس.

(74) نزيه صادق الياس

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

2014111855 (21)

(22) ٢٠١٤/١١/١٩

(71) وائل محمود خير الدين حسب-احمد سعد على محمد-عمرو عوض حسين محمد-احمد عبده محمد عبدالغنى-خالد عبدالكريم حسن عبدالجابر-رنا ممدوح مصطفى اسماعيل-محمد خليفه عبدالمقصود ابراهيم

جامعة أسيوط - المبنى الإدارى - الدور الخامس - وحدة حماية الملكية الفكرية، مصر-جامعة أسيوط
 - المبنى الإدارى - الدور الخامس - وحدة حماية الملكية الفكرية، مصر - جامعة أسيوط - المبنى الإدارى -
 الدور الخامس - وحدة حماية الملكية الفكرية، مصر-جامعة أسيوط - المبنى الإدارى - الدور الخامس -
 وحدة حماية الملكية الفكرية، مصر-جامعة أسيوط - المبنى الإدارى - الدور الخامس - وحدة حماية الملكية
 الفكرية، مصر-جامعة أسيوط - المبنى الإدارى - الدور الخامس - وحدة حماية الملكية الفكرية، مصر-
 جامعة أسيوط - المبنى الإدارى - الدور الخامس - وحدة حماية الملكية الفكرية، مصر

(54) التوك توك فاب لاب

(74) جامعته أسيوط

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

(21) 2015050770

(22) ٢٠١٥/٠٥/١٨

(71) رمضان عبد الغنى عثمان محمد - اسامه عبد الحفيظ محمد-نجوى ثابت ابو المعالى

قسم النبات و الميكروبيولوجى/ كلية العلوم/ جامعة أسيوط، مصر- مركز الفطريات/ كلية العلوم/
جامعة أسيوط، مصر-قسم الكيمياء/ كلية العلوم/ جامعة أسيوط، مصر

(54) نانوكيراتين الخالى من الفورمالهيد لفرد وعلاج الشعر

(74) جامعه اسيوط

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

(21) 2015060842

(22) ٢٠١٥/٠٦/٠١

(71) ميرك شارب اند دوهم كورب.

١٢٦ ايست لينكولن افينو راهواي، نيو جيرسي ٠٩٠٧ - ٠٧٠٦٥، الولايات المتحدة الامريكية

(54) صياغات محاليل لمضادات اجسام مضادة ل IL23PI9 مهندسة .

(74) مكتب عبد الهادى

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

(21) 2015121936

(22) ٢٠١٥/١٢/٠٩

(71) يو بيه إل ليتمد

يونيفوز هاوس، مادهو بارك، ١١ رود، خار (ويست)، مومباي ٤٠٠ ٠٥٢، ولاية ماهاراشترا، الهند

(54) مكافحة الاعشاب الضارة

(74) شركه سماس للملكيه الفكرية

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-42

(21) 2015122079

(22) ٢٠١٥/١٢/٣١

(71) مدينه الابحاث العلميه والتطبيقات التكنولوجيه

حي الجامعات و مراكز البحوث - مدينه برج العرب الجديده - مصر

(54) تحضير جزيئات النانو ذو للشحنه المتحولہ المحمله ب ديسلفرام للاستهداف الانتقائي للخلايا السرطانيه

(74) هيثم محمد مصطفى عبد المجيد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-43

(21) 2016030373

(22) ٢٠١٦/٠٣/٠٣

(71) اشرف عبدالعزيز محمود حجازى- مى محمد عبد العزيز متاريك

٦ ح قاسم احمد متفرع من محمود الحصري – حدائق شبرا، مصر-دمياط بجوار الكوبرى الجديد السنترال الجديد، مصر

(54) قوام كريمى مضاد للاضطرابات الجلدية المختلفة.

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-44

(21) 2016050863

(22) ٢٠١٦/٠٥/٢٥

(71) محمد مجدى عبد الحميد عطيه حماد

مصر المدينة القاهرة – ١٣٤ ش النزهة – مصر الجديدة ، مصر

(54) إكسترا – بيور للتخلص و إزالة النيكوتين من الدم

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-45

2016061087 (21)

٢٠١٦/٠٦/٢٣ (22)

(71) محمد مجدى عبد الحميد عطيه حماد

مصر المدينة القاهرة - ١٣٤ ش النهضة - مصر الجديدة ، مصر

(54) تركيبة عشبية من ٢٤ مركب لعلاج فيروس سي

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-46

2016081275 (21)

٢٠١٦/٠٨/٠٢ (22)

(71) سانت جوبان جلاس فرانس ، شركة متحدة

١٨ افينى دالزاس ٩٢٤٠٠ كوريفوا ، فرنسا

(54) طريقة لقراءة شيفرة تعريف على صفحة زجاجية

(74) ناهد وديع رزق

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-47

2016091533 (21)

٢٠١٦/٠٩/١٨ (22)

(71) لايف تكنولوجيا كوربوريشن

٥٨٢٣ نيوتن درايف، كارلسباد، كاليفورنيا ٩٢٠٠٨، الولايات المتحدة الامريكية

(54) نظام متكامل لتضخيم والكشف عن حمض نووي

(74) خالد مجدى مختار حمادة

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-48

2016101705 (21)

٢٠١٦/١٠/١٧ (22)

(71) محمد سامى محمد سعد الحبال

منزل مسعد البلاسى شارع الظاهر بيبرس والسلطان عبد الحميد المطريه دقهليه ، مصر

(54) غسالة القدم

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-49

2016101710 (21)

٢٠١٦/١٠/١٧ (22)

(71) محمد إبراهيم محمد السعدنى

٦٠ شارع عين جالوت القبارى الأسكندرية ، مصر

(54) الحصريه المغناطيسيه

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-50

2016101751 (21)

٢٠١٦/١٠/٢٥ (22)

(71) اسيتى هايجين اند هيلث اكتبولاج

، السويد

(54) وحدة تعبئة وتغليف تحتوى على مانع تسرب محسن، وطريقة لتشكيل وحدة التعبئة والتغليف هذه

(74) ناهد وديع رزق ترزى

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-51

(21) 2017030558

(22) ٢٠١٧/٠٣/٣٠

(71) رحمة صلاح الدين عمر محمد حمودة

محافظة المنوفية _ مركز الشهداء _ قرية ميت شهالة _ كوبرى وسط البلد _ شارع السعودية ،
مصر

(54) ساعة الصيد المخدرة

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-52

(21) 2017040628

(22) ٢٠١٧/٠٤/١٢

(71) حمدى عصام محمد مختار سليمان

١٦٥ ش منشية التحرير – مساكن حلمية الزيتون – الدور الثالث – شقة ٤ - ص . ب : ١١٧٣٤ -
القاهرة - جمهورية مصر العربية

(54) سفينة أنفاذ ذات رصيف عائم ورصيف غاطس وثلاثة قاطرات

(74) حمدى عصام محمد مختار سليمان

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-53

(21) 2017071225

(22) ٢٠١٧/٠٧/٢٥

(71) ايمن السيد ابراهيم البطراوى

مصر - محطة ابوحمص - مركز ابوحمص - البحيرة ص . ب : ٢٢٦١١ ، مصر

(54) التبخير المباشر كحل جديد لمشاكل السائل الاسود الناتج من النباتات الموسمية اثناء انتاج لب الورق

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-54

(21) 2017071239

(22) ٢٠١٧/٠٧/٢٦

(71) وحيد فخرى إسكندر صباح

١٠ عمارات بنك التعمير و الاسكان جمال عبد الناصر شقة ٣٠١ الزقزيق ثان الشرقية ، مصر

(54) تحسين مواسفات خام فوسفات أبو طرطور بالتحميص فقط او مع اضافة مواد كيميائية

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-55

(21) 2017081304

(22) ٢٠١٧/٠٨/٠٦

(71) المركز القومى للبحوث

ص.ب. رقم : ١٢٦٢٢ - الدقى / المركز القومي للبحوث - ٣٣ شارع البحوث - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

(54) انتاج مسحوق زبادى مدعم ببكتريا البروبيوتيك و بروتينات وظيفية ومنكهات طبيعية لعمل مشروب صحى وظيفى او كبادئ لانتاج زبادى وظيفى طازج

(74) المركز القومى للبحوث - ٣٣ شارع البحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع ماجده محسب السيد / منى محمد فريد/ محمد زكريا فهيم / نجلاء على أحمد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-56

(21) 2017111913

(22) ٢٠١٧/١١/١٦

(71) داليا عبدالرحمن عطيه

٩٦ شارع مصطفى النحاس - مدينه نصر ، مصر

(54) صياغه هلام مائى يحتوى على جسيمات دهنية صلبة نانومترية محمله بعقار الفلوكونازول و استخدامه للعلاج الموضعى لعدوى النخالية المبرقشة

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

2018020284 (21)

٢٠١٨/٠٢/١٥ (22)

(71) الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

ص. ب : ٢١٩٣٤ ، برج العرب، الاسكندرية - جمهورية مصر العربية

(54) روبوت متعدد القوابض له ثلاث درجات حريه انتقاله لنقل و زراعة شتلات الخضروات صف بصف الي الحقل.

(74) محمود إسماعيل عبد الرؤف إسماعيل

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

2018030410 (21)

٢٠١٨/٠٣/١١ (22)

(71) عبد العظيم سيد عبد العظيم عبد اللطيف

الدوالة - بنى سويف ، بنى سويف، مصر

(54) مخبوزات الردة

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

2018060902 (21)

٢٠١٨/٠٦/٠٣ (22)

(71) محمد محمود محمود عبد الستار الشكيتي

جامعة المنصورة - المكتبة المركزية - الدور الثانى ، المنصورة ، مصر

(54) علاج السرطان بواسطة البيكربونات (CHO)

(74) نقطة إتصال مكتب براءات إختراع - جامعة المنصورة

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-60

(21) 2018060925

(22) ٢٠١٨/٠٦/٠٦

(71) ديفيد أميل صابر زكى

مصر المدينة أسوان – شارع شرق البندر أمام جامع الطابية – صيدلية جاكليين عاطف ، مصر

(54) مزيل عرق بدون المونيوم

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-61

(21) 2018060933

(22) ٢٠١٨/٠٦/١٠

(71) المركز القومى للبحوث

٣٣ شارع البحوث - المركز القومى للبحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

(54) تنظيم مسار الأنسولين فى مرض السكرى التجريبي باستخدام حمض الدوكوزاهيكسانويك المغلف بجزيئات أكسيد الزنك

(74) المركز القومى للبحوث – ٣٣ شارع البحوث – مكتب اتصال براءات الاختراع
ماجده محسب السيد / منى محمد فريد / محمد زكريا فهم / نجلاء على أحمد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-62

(21) 2018060944

(22) ٢٠١٨/٠٦/١٠

(71) مصطفى بشير السيد بيومي

ميدان الحجاز – مصر الجديدة -المنزهة ٦- شارع ابن بسام، مصر

(54) تركيبة صيدلانية جديدة من مستخلصات نباتات طبية لديها نشاط حيوي للاستخدام كواقي لجدار المعدة

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-63

(21) 2018060957

(22) ٢٠١٨/٠٦/١٢

(71) صندوق العلوم و التنمية التكنولوجية

مبنى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، الدور الثاني - ١٠١ شارع القصر العيني، القاهرة، مصر

(54) البلورات السائلة النانومترية ثنائية الإستهداف كعلاج واعد للسرطان

(74) مروه علاء الدين عبد المجيد محمد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-64

(21) 2018061002

(22) ٢٠١٨/٠٦/٢١

(71) محمود عبد الرازق سيد

قفط ، نجع البارودي، مصر

(54) خلايا شمسية صبغية

(74) رافت شبيب الحمد بهيج خلف الله

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-65

(21) 2018071117

(22) ٢٠١٨/٠٧/١٢

(71) عبدالرحمن حاتم محمد شوكت

القاهرة - ص . ب : 11311، مصر

(54) هاتف ذكي قابل للتطوير والتغيير

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-66

(21) 2018071177

(22) ٢٠١٨/٠٧/٢٤

(71) أمنية أحمد جاد أبو الوفا

البحيرة - مركز كوم حمادة - قرية منشأة الشور بجى القبليّة ، البحيرة ، مصر

(54) أقمشة فائقة مزيلة للعرق

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-67

(21) 2018091446

(22) ٢٠١٨/٠٩/١٣

(71) إيفونيك ديجوسا جي إم بي إتش

رلينهاوزر شتراسة ١-١١ ٤٥١٢٨ إسين، المانيا

(54) حبيبات تتضمن حامل صلب غير عضوي مع مادة حيوية واحدة على الأقل خافضة للتوتر السطحي موجودة عليه

(74) شركه سماس للملكيه الفكرية

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-68

(21) 2018101675

(22) ٢٠١٨/١٠/٢٣

(71) بيشوي اشرف نان-مقار ممدوح عبد الملاك-محمد احمد محمد مرسى

أولاد الياس - مركز صدفا - محافظة أسيوط ، مصر-أولاد الياس - مركز صدفا - محافظة أسيوط ، مصر-أولاد الياس - مركز صدفا - محافظة أسيوط ، مصر

(54) طاقة المستقبل

(74) مايكل فتحى ثابت حنا

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-69

(21) 2018101739

(22) ٢٠١٨/١٠/٣٠

(71) نيفين سعد الدين عبد الرحمن سالم

٣ ش حسن عبد الحميد من ش عبد السميع عيسى - مذكور - فيصل ص . ب : ١٢٨٧٤ ، الجيزة ، مصر

(54) عجائن زجاجية من مسحوق الزجاج مع الروابط المختلفة

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-70

(21) 2018111863

(22) ٢٠١٨/١١/٢٢

(71) زكى عبد اللطيف زكى عبد اللطيف

بور سعيد - بور فؤاد شارع ٢٣ يوليو - فيلا الهيئة ٢/١٨١ ، بور سعيد ، مصر

(54) اداه مساعده لترولى الاسعاف قابله لمتصاص الصدمات وحمايه مصابى الحوادث الخطيره

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-71

(21) 2018122029

(22) ٢٠١٨/١٢/١٧

(71) ابراهيم احمد يوسف سعيد

شارع جمعة متفرع من شارع البشري - بني سويف - بني سويف - جمهورية مصر العربية

(54) التلاعب بالقوي لإنتاج الطاقة

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

(21) 2018122152

(22) ٢٠١٨/١٢/٣١

(71) حسام أحمد عزت كامل

٢ شارع محمود فرج من شارع الجزائر- الزاوية الحمراء، القاهرة، مصر

(54) وحدة طوارئ الطاقة المحمولة المتعددة الك و / س شحن ضوئي

(74)

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

(21) 2019020305

(22) ٢٠١٩/٠٢/٢٥

(71) المركز القومي للبحوث

ص. ب : ١٢٦٢٢ - الجيزة / ٣٣ شارع البحوث - المركز القومي للبحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

(54) طحلب الدوناليل ساليما و جزيئاته الكاروتينية والقطبية يستعيد كثافة العظام فى الجرذان المحدث بها هشاشة العظام

(74) المركز القومي للبحوث - ٣٣ شارع البحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع
منى محمد فريد / محمد زكريا فهم / نجلاء على أحمد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-74

(21) 2019020306

(22) ٢٠١٩/٠٢/٢٥

(71) المركز القومي للبحوث

٣٣ شارع البحوث - المركز القومي للبحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع - الدقى - الجيزة - جمهورية مصر العربية

(54) مركب الزيازانسين هينيكوزيلات يستعيد كثافة العظام فى الجرذان المحدث بها هشاشة العظام

(74) المركز القومي للبحوث - ٣٣ شارع البحوث - مكتب اتصال براءات الاختراع
ماجده محسب السيد / منى محمد فريد / محمد زكريا فهم / نجلاء على أحمد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-75

(21) 2019060910

(22) ٢٠١٩/٠٦/١٣

(71) جرو سوليوشونز تك ال ال سي

٤٨٧ ايس٣ ١٧٥٠ نورث فنيراد يوتيه ٨٤٠٥٩، الولايات المتحدة الامريكية

(54) أنظمة وطرق لتفريع حصاد قرن إنماء

(74) ناهد وديع رزق ترزي

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-76

(21) 2019060963

(22) ٢٠١٩/٠٦/١٩

(71) ماستركارد انترناشيونال انكوربوريتد

٢٠٠٠ بيرشوز ستريت بيرشوز ان واي ١٠٥٧٧، الولايات المتحدة الامريكية

(54) نظام وطريقة لإجراء عملية تجارية

(74) ناهد وديع رزق ترزي

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-77

2019060994 (21)

٢٠١٩/٠٦/٢٣ (22)

(71) باير فارما أكتينجيسيلستشافت

مولرستر، ١٧٨، ١٣٣٥٣ برلين، ألمانيا

(54) أشكال جرعات صيدلية تحتوي على مثبطات قنوات ١-TASK و ٣-TASK واستخدامها لمعالجة الاضطرابات التنفسية

(74) نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه – حسان حسن

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-78

2019061021 (21)

٢٠١٩/٠٦/٢٦ (22)

(71) ليه لابوراتوار سيرفيه-نوفارتس أ ج

فرنسا المدينه سوريسنس سيدكس ص . ب : ٣٥، ري دي فيردون، F-٩٢٢٨٤، -، فرنسا-
ليشتستراس ٣٥، سي اتش – ٤٠٥٦ بازل سويسرا.

(54) توليفة من مثبط ١-mcl ومركب تاكسان، استخداماتها وتركيباتها الصيدلانية

(74) شادي فاروق مبارك

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

-79

2020040551 (21)

٢٠٢٠/٠٤/٢٨ (22)

(71) يوناييتد ستيتس جيبسوم كومباني

٥٥٠ ويست أدامز ستريت، شيكاغو، إلينوي ٦٠٦٦١-٣٦٧٦ الولايات المتحدة

(54) جهاز تضمين شريط توصيل، ونظام، وطريقة

(74) شركة ايه أي بي اند تي المصرية - ويمثلها: احمد همام

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و / أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

(21) 2020040555

(22) ٢٠٢٠/٠٤/٢٩

(71) جابان توباكو انك- شركة مساهمة يابانية

١-٢ ، تورانومون ٢- تشومي ، ميناتو - كي يو، طوكيو ١٠٥٨٤٢٢ ، اليابان

(54) مركب أريل غير متجانس يحتوي على نيتروجين، واستخدام صيدلاني له

(74) سمر اللباد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

(21) 2020060755

(22) ٢٠٢٠/٠٦/٠٩

(71) فريدريش ميسشر إنستيتيوت فور بيوميديكال ريسيرش

مالبيستراسي ٦٦،٤٠٥٨ بازل ، سويسرا

(54) SYNPIII ، محفز للتعبير المحدد للجينات في الخلايا الطلائية الصبغية الشبكية

(74) ناهد ودبع رزق ترزي

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

(21) 2020060887

(22) ٢٠٢٠/٠٦/٢١

(71) اليرجان . انك - شركة مساهمة امريكية

٢٥٢٥ دويونت درايف إيرفين، كاليفورنيا ٩٢٦١٢ - الولايات المتحدة الامريكية

(54) بولي ببتيدات نطاق ربط سم وشيقي وطرق استخدامها لتجديد البشرة

(74) سمر اللباد

التقرير القانوني: اعتبار الطلب متنازل عنه لعدم الرد على قرار الإدارة الخاص باستيفاء بعض البيانات و /
أو إجراء بعض التعديلات لموضوع الفكرة المقدمة ومرفقات الطلب

بيان بتعديل اسم الشركة

(21) 2006070700

(22) ۲۰۰۶/۰۷/۲۶

(71) ایجیٲیٲیر ایه / اس

(74) نزیه اخنوخ صادق الیاس

(54) طریقه ووحده تصنیع لانتاج مربعات سجاده

التقریر القانونی:تعديل اسم الشركة

من: ایجیٲیٲیر ایه / اس

الی: ای جی ای کاربٲس ایه / اس

بتاریخ: 23/06/2021

بيان بانتقال ملكية البراءة

-1

2015040657 (21)

٢٠١٥/٠٤/٢٨ (22)

(71) ميرليون فارماسيوتيكالس ، بى تى اى ليمتد

(74) نزيه اخنوخ صادق الياس

(54) تركيبات معلق فينافلوكساسين.

التقرير القانوني: نقل الملكية

من: ميرليون فارماسيوتيكالس ، بى تى اى ليمتد

الى: ميرليون فارماسيوتيكالس جى ام بى اتش

بتاريخ: 24/06/2021

-2

2017111875 (21)

٢٠١٧/١١/١٢ (22)

(71) جلاكسو سميث كلاين انتلكتشويل بروبورتى ديفلوبمنت ليمتد

(74) ناهد وديع رزق ترزي

(54) تركيبات صيدلانية موضعية

التقرير القانوني: نقل الملكية

من: جلاكسو سميث كلاين انتلكتشويل بروبورتى ديفلوبمنت ليمتد

الى: دير مافنت ساينس جى ام بى اتش

بتاريخ: 20/06/2021

-3

2020010120 (21)

٢٠٢٠/٠١/٢٢ (22)

(71) نوفارتيس انفلاماسوم ريسيرش، انك

(74) ناهد وديع رزق ترزي

(54) مركبات وتركيبات لمعالجة حالات مرضية مرتبطة بنشاط NLRP

التقرير القانوني: نقل الملكية

من: نوفارتيس انفلاماسوم ريسيرش، انك

الى: نوفارتس ايه جى

بتاريخ: 07/06/2021

2020111893 (21)

٢٠٢٠/١١/٢٩ (22)

(71) بيروكسي كيم إل إل سي

(74) بيانات للملكية الفكرية ويمثلها منى عرفه السيد داغر

(54) طرق وتراكيب مبيدة للأبواغ

التقرير القانوني: نقل الملكية

من: بيروكسي كيم إل إل سي

إلى: إيفونيك أوبريشنز جى أم بى أتش

بتاريخ: 27/06/2021

بيان

بالبراءات التي انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقاً لأحكام قانون حماية
حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ لعدم سداد
الرسوم السنوية

23176	(11)	-1
2002060593	(21)	
	(54)	طريقة محسنة لحفر المرحلة الأولى من آبار النفط فى المياه العميقة عند وجود فوهة البئر تحت سطح الماء
	(71)	إى إن آى إس. بى. ايه.
	(74)	سمر احمد اللباد

23195	(11)	-2
2002060609	(21)	
	(54)	ماكينة لتشكيل أنابيب حلزونية ذات أقطار صغيرة فى الموقع
	(71)	سيكيسوى ريب لوك استراليا بى تى ليمتيد
	(74)	سيكيسوى ريب لوك استراليا بى تى ليمتيد

23277	(11)	-3
2002060610	(21)	
	(54)	جهاز للضبط الهيدروليكي
	(71)	سيكيسوى ريب لوك استراليا بى تى ليمتيد
	(74)	سمر احمد اللباد

23933	(11)	-4
2005120871	(21)	
	(54)	أداة لتعديل الإرتفاع فى كرسى أطفال وفى حامل القدم متداخل الأجزاء القابلة للتعديل
	(71)	ستوك إيه إس
	(74)	هدى أنيس سراج الدين

24483	(11)	-5
2002060693	(21)	
(54) تركيبة سريعة الانبعاث مغلفة معويا من بيريدوكسين HCL وسكسينات دوكسيل امين		
	(71)	دوشيسناى انك
	(74)	سمراحمد اللباد

24753	(11)	-6
2007111268	(21)	
(54) مواد لعمل جهاز بصرى و للانف والاذن والحنجره		
	(71)	الكون انك
	(74)	نزیه اخنوخ صادق الیاس

24984	(11)	-7
2007111267	(21)	
(54) مواد لعمل جهاز بصرى وللانف والاذن والحنجره		
	(71)	الكون انك
	(74)	نزیه اخنوخ صادق الیاس

25208	(11)	-8
2007121393	(21)	
(54) تجميعه من الواح حارفة ومانعات للتسرب وطريقه لتجميع مبادل حرارى		
	(71)	بريمباناند رولى اس .بى.ايه
	(74)	سمر احمد اللباد

-9

(11) 25348

(21) 2008010011

(54) عملية لتصنيع هيدروكربون الديزل الخفيف

(71) نيست اويل اويج

(74) سمر أحمد اللباد

-10

(11) 25355

(21) 2010010059

(54) عمليه ومحطه لتكرير النفط المحتوى على مواد صلبه

(71) اوتوتك او واى جيه

(74) سمر اللباد

-11

(11) 25405

(21) 2008122082

(54) فاصل لنزع الغاز من سائل دوامي وطريقة لنزع الغاز من خليط مائع

(71) شل انترناشيونال ريسيرش ماتشابيچ بى. فى.

(74) سمر أحمد اللباد

-12

(11) 25485

(21) 2008121960

(54) طريقة ونظام لجعل نغمة معاودة الإتصال شخصية

(71) تليفوناكتيبولاجيت إل أم إريكسون

(74) هدى أنيس سراج الدين

25586	(11)	-13
2007121371	(21)	
سماد مغلف ذي انبعاث مقنن للمكون الفعال وعملية لإنتاجه	(54)	
يو اتش دي أي جي ام بي اتش	(71)	
سمر أحمد اللباد	(74)	

25710	(11)	-14
2008081325	(21)	
تركيبات صقيل	(54)	
يو . اس . بوراكس، انك	(71)	
محمد طارق ابو رجب	(74)	

25785	(11)	-15
2007121478	(21)	
طريقه ونظام لتشغيل حاسب ألى فى شبكه خاصه	(54)	
ميكروسوفت تكنولوجى لايسنسينج ال ال سى	(71)	
سمر أحمد اللباد	(74)	

25955	(11)	-16
2010061083	(21)	
كابينه مجهزه للمخدمات واجهزه الشبكات مزوده بوحدته تحكم فى المناخ و وحده تهويه احتياطيه	(54)	
جورج كامل مينا قدسى	(71)	
جورج كامل مينا قدسى	(74)	

26042	(11)	-17
2010122146	(21)	
	(54)	عمليات فصل تنافذ (تناضح) امامى
	(71)	يالى يونيفرستى
	(74)	مكتب عبد الهادى

26051	(11)	-18
2010101797	(21)	
	(54)	طريقه انتاج ضفيره وضفيره تشتمل على تعدد اسلاك
	(71)	دى ال بى دراهت اوند ليتزين جى ام بى اتش
	(74)	ماجد هارون و/او ناديه هارون

26085	(11)	-19
2007050452	(21)	
	(54)	سيجارة بدون دخان
	(71)	فالادى محمود
	(74)	هدى آنيس سراج الدين

27279	(11)	-20
2010122102	(21)	
	(54)	طريقه لانتاج الالومنيوم فى خليه تحليل كهربى
	(71)	ريو تينتو الكان انترناشيونال ليمنت كندا
	(74)	سمر احمد اللباد

27419	(11)	-21
2012061000	(21)	
	(54)	وحده اضاءة شوارع بالطاقة الشمسية لا تحتاج صيانه او متابعه
	(71)	هانى سليم جرجس
	(74)	

27577	(11)	-22
2012122129	(21)	
	(54)	موقد غازى
	(71)	ساباف اس . بي . ايه-شركة مساهمه ايطاليه
	(74)	سمر احمد اللباد

27878	(11)	-23
2013121883	(21)	
	(54)	جهاز وطرق لارتطام مائع علي ركيزة
	(71)	ثرى أم انيوفيتيف بروبورتيز كومبانى
	(74)	مكتب عبد الهادي للملكيه الفكرية

27925	(11)	-24
2013121989	(21)	
	(54)	إضافة وطريقة لإزالة الكالسيوم من الزيوت التي تحتوي على نافتينات كالسيوم
	(71)	دورف كيتال كيميكالز (انديا) برايفت ليمند
	(74)	شركة سماس للملكية الفكرية

27933	(11)	-25
2008122011	(21)	
	(54)	مركب ثلاثي الحلقة مفيد في الوقاية او العلاج من الامراض المتعلقة بعمل الميلا تونين
	(71)	تاكيدا فارماسيو تيكال كومباني ليمتد
	(74)	مكتب هدى عبد الهادي للملكيه الفكرية

27966	(11)	-26
2012122130	(21)	
	(54)	موقد غازي بوسيلة لمنع انتشار اللهب
	(71)	ساباف اس . بي . ايه-شركه مساهمه ايطاليه
	(74)	سمراحمد اللباد

27968	(11)	-27
2013121894	(21)	
	(54)	سداده ذات اداء محسن
	(71)	كلوسور سيستمز انترناشيونال اى ان سى
	(74)	سمر احمد اللباد

28097	(11)	-28
2013121960	(21)	
	(54)	تركيبه مبيده للاعشاب
	(71)	ايشيهارا سانجيو كايشا ال تى دى
	(74)	سمر احمد اللباد

-29 (11) 28166
 (21) 2013122009
 (54) منظم للتيار
 (71) اكبيورك ليمتد
 (74) شركة سماس للملكيه الفكرية

-30 (11) 28320
 (21) 2013121947
 (54) مركبات بنز اميد بها أستبدال وعمليات لمكافحة الآفات
 (71) داو اجروساينسز ل ل سى
 (74) سمر احمد اللباد

-31 (11) 28379
 (21) 2013121905
 (54) جهاز لقياس سُمك الخَبَث
 (71) افيميس اس.ايه.اس.- شركة مساهمة فرنسية
 (74) سمر احمد اللباد

-32 (11) 28380
 (21) 2013121948
 (54) نواتج تركيز مبيدة للأعشاب قابلة للاستحلاب بها مادة مساعدة مدمجة
 (71) داوي اجروسيينسيس ال ال سي
 (74) سمر احمد اللباد

28572	(11)	-33
2013121959	(21)	
	(54)	حلقتين غير متجانسة مبيدة للجراثيم
	(71)	سينجيتا بارتيسباشن أ.ج.
	(74)	ناهد وديع رزق ترزي

28587	(11)	-34
2014122044	(21)	
	(54)	الكبسولة الفوريه وعملية انتاج المشروبات باستخدام الكبسولة الفوريه
	(71)	كيه – فى سيستم جى ام بى انتش
	(74)	

28642	(11)	-35
2012122070	(21)	
	(54)	تركيبة معززة من مبيدات الاعشاب التي تحتوي علي الكلوربيراليد والفلورسولام
	(71)	داو اجروساينسز ل ل سى
	(74)	مكتب عبد الهادى للملكيه الفكرية

28755	(11)	-36
2012050961	(21)	
	(54)	طريقه لمعالجه اشاره تبديل الطاقة الهيدروليكية لناقلة
	(71)	شونجكينج ليفان افى سوفتوير كو ليمتد
	(74)	هدى يوسف محمد حافظ-منه يوسف محمد حافظ-ايمان يوسف محمد حافظ

-37 (11) 28789
 (21) 2014122065
 (54) عصّارة
 (71) كيم، يونج كي
 (74) سمر احمد اللباد

-38 (11) 28840
 (21) 2015060960
 (54) اللبان جل
 (71) مغرب انداستريز
 (74) ناهد وديع رزق

-39 (11) 28953
 (21) 2016010046
 (54) الجزء السفلي لمغرفة، ومغرفة
 (71) ريفراكتور انتيليكتوال بروبيرتي جي ام بي اتش & سي او ه. كي جي
 (74) سمر احمد اللباد

-40 (11) 29124
 (21) 2015010005
 (54) مادة خزفية للتزيين و عملية لتحضيرها
 (71) سيستم سيراميكس اس بي ايه
 (74) سمر احمد اللباد

29191	(11)	-41
2009010116	(21)	
	(54)	نظام وطريقة لتعويض عدم الانتظام التكميلي لمصفوفة مستوى بؤري
	(71)	رايشون كومباني - شركة مساهمة امريكية
	(74)	سمر أحمد اللباد

29252	(11)	-42
2015121886	(21)	
	(54)	محاليل ارتباط تبادلي مركزة من البورات للاستخدام في عمليات تكسير هيدروليكية
	(71)	تي يو سي سي تكنولوجيا ، ال ال سي
	(74)	عمرو مفيد كمال الديب

29336	(11)	-43
2012050962	(21)	
	(54)	طريقه التحكم المتزامن في التحويل بين الغاز والبنزين في السيارات مزدوجه الوقود
	(71)	شونجكينج ليفان افى سوفتوير كو ليمتد
	(74)	ايمان يوسف محمد حافظ - هدى يوسف محمد حافظ - منه يوسف محمد حافظ

29559	(11)	-44
2012122108	(21)	
	(54)	شريط خطاف وأداة ماصة تحتويه
	(71)	ثرى أم انيوفيتيف بروبوتيز كومباني
	(74)	مكتب عبد الهادي للملكية الفكرية

بيان

بالطلبات التي انقضت الحقوق المترتبة عليها وفقاً لأحكام قانون حماية
حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ لعدم سداد
الرسوم السنوية

-1	(21)	2006060278
	(22)	٢٠٠٦/٠٦/٢٧
(54)	تحضير ثنائي [N ،N ثنائي ميثيلين ، ثنائي إيثيلين N ميثيلين أمين] ومشتقاته لكسح غاز كبريتيد الهيدروجين المصاحب لخام البترول	
(71)	(EGYPTIAN PETROLEUM RESEARCH INSTITUTE (EPRI	
(74)	صلاح الدين أحمد خليلا ، أحمد محمد أحمد الصباغ	
-2	(21)	2007121396
	(22)	٢٠٠٧/١٢/١١
(54)	تركيبات وطرق لتشخيص وعلاج الأورام	
(71)	GENENTECH, INC (UNITED STATES OF AMERICA)	
(74)	سمر أحمد اللباد	
-3	(21)	2009121743
	(22)	٢٠٠٩/١٢/٠١
(54)	طرق تعديل الأجسام المضادة، والأجسام المضادة المعدلة ذات الخواص الوظيفية المحسنة	
(71)	ESBATECH AG	
(74)	هدى عبد الهادي	
-4	(21)	2010122113
	(22)	٢٠١٠/١٢/١٣
(54)	مشتق حلقى مغاير يحتوى على كبريت له فاعليه مثبطه لنشاط بيتا- سكريناز	
(71)	SHIONOGI & CO., LTD	
(74)	محمود رجائي الدقي	

JANSSEN BIOTECH INC	2010122211	(21)	-5
	٢٠١٠/١٢/٢٩	(22)	
	تمايز الخلايا الجذعية متعددة الامكانيات	(54)	
		(71)	
	ناهد رزق وديع ترزى	(74)	
Sherine Hassan Abbas Helmy	2011061019	(21)	-6
	٢٠١١/٠٦/١٩	(22)	
	مستخلصات / مركبات فعالة لفيروس الكبد الوبائي سي من الطحالب الخضراء المزرقه	(54)	
		(71)	
	عبد المطلب حسنى عبد المطلب الشيخ	(74)	
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	2013121875	(21)	-7
	٢٠١٣/١٢/٠٩	(22)	
	أميدات -٢ بيردين مفيدة كمؤازرات CB٢	(54)	
		(71)	
	سمراحمد اللباد	(74)	
GILEAD SCIENCES, INC	2013121914	(21)	-8
	٢٠١٣/١٢/١٦	(22)	
	مركبات بنزوكسازيبينون مدمجه كمعدلات قناه ايونيه	(54)	
		(71)	
	سمر اللباد	(74)	

	2013121969	(21)	-9
	٢٠١٣/١٢/٢٤	(22)	
	نظام وطريقة لضبط كمية عرض نطاق البيانات المزودة لجهاز محمول	(54)	
CHIKKA PTE LTD		(71)	
	سمراحمد اللباد	(74)	

	2014060972	(21)	-10
	٢٠١٤/٠٦/١٥	(22)	
	الانتخابات الالكترونية	(54)	
Ahmed Awad Mohamed Mohamed		(71)	
		(74)	

	2014122020	(21)	-11
	٢٠١٤/١٢/١٥	(22)	
	تركيبات دهن الراكيكادوتريل	(54)	
Mcneil - Ppc, Inc		(71)	
	ناهد وديع رزق	(74)	

	2014122021	(21)	-12
	٢٠١٤/١٢/١٥	(22)	
	تركيبات دهن الراكيكادوتريل	(54)	
Mcneil - Ppc, Inc		(71)	
	ناهد وديع رزق ترزى	(74)	

	2014122023	(21)	-13
	٢٠١٤/١٢/١٥	(22)	
	ملح كامسيلات	(54)	
ASTRAZENECA AB		(71)	
	سمر اللباد	(74)	

	2014122083	(21)	-14
	٢٠١٤/١٢/٢٥	(22)	
	N-4-كينولين-٤-يلوكسي) سيكلوهكسيل (مثيل)) (هيتيرو) أريل كربوكسيميدات مثل مضادات مستقبل أندروجين، إنتاجها واستخدامها كأدوية		
BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT		(71)	
	سماس للملكية الفكرية ويمثلها هالة وحيد	(74)	

	2014122084	(21)	-15
	٢٠١٤/١٢/٢٥	(22)	
	توصيل عقار قابل للتحلل حيويًا لتركيبات غير الفه للماء	(54)	
MEDINCELL		(71)	
	سمر اللباد	(74)	

	2015081295	(21)	-16
	٢٠١٥/٠٨/١٩	(22)	
	تركيبات مائية موضعية خاصة بالعين تحتوي على مشتق H١- إندول -١- كربوكساميد واستخدامها لعلاج مرض متعلق بالعين.		
Novartis AG		(71)	
	نزيه اخنوخ صادق الياس	(74)	

2015111865 (21) -17
 ٢٠١٥/١١/٢٦ (22)
 (54) مثبطات CYP17 جديدة/مضادات الأندروجين
 Orion Corporation (71)
 (74) ناهد وديع رزق ترزي

2015111870 (21) -18
 ٢٠١٥/١١/٢٩ (22)
 (54) توليفات جسم مضاد ANTI-PD-L1 و مثبط MEK و / او مثبط BRAF
 Novartis AG (71)
 (74) ناهد وديع رزق ترزي

2015121960 (21) -19
 ٢٠١٥/١٢/١٣ (22)
 (54) مركبات رباعي هيدروكربازول مستبدلة و كربوكساميد كربازول المفيدة كمثبطات كيناز
 Bristol-Myers Squibb Company (71)
 (74) ناهد وديع رزق ترزي

2015121964 (21) -20
 ٢٠١٥/١٢/١٤ (22)
 (54) معدل مستقبل إستروجين واستخداماته
 SERAGON PHARMACEUTICALS, INC (71)
 (74) سمر اللباد

2015121994	(21)	-21
٢٠١٥/١٢/١٦	(22)	
محلول يحتوي على تريهالوز وديكستران لغرس الخلايا الثديية	(54)	
Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc.	(71)	
ناهد وديع رزق ترزى	(74)	

2015122010	(21)	-22
٢٠١٥/١٢/٢٠	(22)	
أجسام مضادة من مستقبلات 1LDL مؤكسدة على شكل لكتين وطرق استعمالها	(54)	
NOVARTIS AG	(71)	
ناهد وديع رزق ترزى	(74)	

2015122020	(21)	-23
٢٠١٥/١٢/٢١	(22)	
نوكلوزيدات مبدلة ونوكلوتيدات ونظائره	(54)	
ALIOS BIOPHARMA, INC	(71)	
سونيا فايق فرج	(74)	

2015122028	(21)	-24
٢٠١٥/١٢/٢٢	(22)	
مركبات أروماتية مغايرة واستخدامها كمركبات ترابطية دوبامين D1	(54)	
PFIZER INC	(71)	
سمر اللباد	(74)	

2016020199	(21)	-25
٢٠١٦/٠٢/٠٨	(22)	
مركبات مترافق عقار - جسم مضاد ثنائي الوحدات من (١)-(كلورو ميثيل)-٢، ٣-داي هيدرو-1H-بنزو [E] إندول، وطرق استخدامها والعلاج بها)	(54)	
GENENTECH, INC.	(71)	
سمر احمد اللباد	(74)	
2016060956	(21)	-26
٢٠١٦/٠٦/٠٦	(22)	
توفير الطاقة لمترو الأنفاق من الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية	(54)	
Mohamed Houssin Afify Hassan	(71)	
	(74)	
2016111944	(21)	-27
٢٠١٦/١١/٢٩	(22)	
نيوكليوتيدات ثنائية حلقيّة كمعدّلات لـ STING	(54)	
GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED	(71)	
سمر احمد اللباد	(74)	
2016111947	(21)	-28
٢٠١٦/١١/٣٠	(22)	
مشتقات إستر أمينو	(54)	
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A	(71)	
سمر أحمد اللباد	(74)	

	2016111950	(21)	-29
	٢٠١٦/١١/٣٠	(22)	
	ببتيدات كمساعدات أوكسيتوسين	(54)	
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG		(71)	
	سمر أحمد اللباد	(74)	
	2016122022	(21)	-30
	٢٠١٦/١٢/١٢	(22)	
	أجسام أحادية النسيلة مضادة للقيمة اللاصقة HER2 وطرق لاستخدامها	(54)	
MERSANA THERAPEUTICS, INC		(71)	
	سمر احمد اللباد	(74)	
	2016122032	(21)	-31
	٢٠١٦/١٢/١٤	(22)	
	مشتقات إندوليزين كمثبطات فوسفو إينوسيتيد ٣- كيناز	(54)	
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A		(71)	
	سمر احمد اللباد	(74)	
	2016122057	(21)	-32
	٢٠١٦/١٢/١٩	(22)	
	بروتينات دمج MIC-1 واستخداماتها	(54)	
Novo Nordisk A/S		(71)	
	ناهد وديع رزق ترزي	(74)	

2016122088	(21)	-33
٢٠١٦/١٢/٢٥	(22)	
مركبات غير متجانسة الحلقة وإستخدامهم كمثبطات مستقبل وحدى متعلق بالريتينويد جاما- T	(54)	
T _γ (ROR)	(71)	
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY	(71)	
عمرو الديب	(74)	
2017122012	(21)	-34
٢٠١٧/١٢/٠٥	(22)	
تركيبه متعددة الببتيدات	(54)	
King's College London	(71)	
ناهد وديع رزق ترزي	(74)	
2017122026	(21)	-35
٢٠١٧/١٢/٠٧	(22)	
مواد ضابطة تفارغية موجبة لمستقبل M _٢ مسكاريني	(54)	
BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT	(71)	
حسان حسن مصطفى – نور وسليم بالتعاون مع التميمي ومشاركوه	(74)	
2017122037	(21)	-36
٢٠١٧/١٢/١٠	(22)	
عمليات ومركبات وسيطة لتحضير { ١-(إيثيل سلفونيل)-٣-[-٤-(7H-بيرولو [d-٣، ٢] بيريميدين-٤-يل)-1H-بيرازول-١-يل] أزيثيدين-٣-يل } أسيتونيتريل	(54)	
ELI LILLY & COMPANY	(71)	
ناهد وديع رزق ترزي	(74)	

	2017122038	(21)	-37
	٢٠١٧/١٢/١٠	(22)	
	تركيبات تشتمل على سلالات بكتيرية	(54)	
4D PHARMA RESEARCH LIMITED		(71)	
	سمر أحمد اللباد	(74)	

	2017122039	(21)	-38
	٢٠١٧/١٢/١٠	(22)	
	تركيبات تشتمل على سلالات بكتيرية	(54)	
4D PHARMA RESEARCH LIMITED		(71)	
	سمر أحمد اللباد	(74)	

	2017122041	(21)	-39
	٢٠١٧/١٢/١٠	(22)	
	تركيبات تشتمل على سلالات بكتيرية	(54)	
4D PHARMA RESEARCH LIMITED		(71)	
	سمر أحمد اللباد	(74)	

	2017122045	(21)	-40
	٢٠١٧/١٢/١٠	(22)	
	تقليل التآكل على الأسطح المعدنية	(54)	
Baker Hughes, a GE company, LLC		(71)	
	ناهد وديع رزق	(74)	

4D PHARMA RESEARCH LIMITED	2017122061	(21)	-41
	٢٠١٧/١٢/١١	(22)	
	تركيبات تشتمل على سلالات بكتيرية	(54)	
		(71)	
	سمر أحمد اللباد	(74)	
4D PHARMA RESEARCH LIMITED	2017122062	(21)	-42
	٢٠١٧/١٢/١١	(22)	
	تركيبات تشتمل على سلالات بكتيرية	(54)	
		(71)	
	سمر أحمد اللباد	(74)	
NEWLINK GENETICS CORPORATION	2017122142	(21)	-43
	٢٠١٧/١٢/٢٤	(22)	
	أملاح وعقاقير من ١- مثيل-D- تريبتوفان	(54)	
		(71)	
	جمال الدين لطفي محمود عبد اللطيف	(74)	
Gilead Sciences, Inc.	2017122147	(21)	-44
	٢٠١٧/١٢/٢٤	(22)	
	صنغ صيدلية تشتمل على تينوفوفير وإيمترايسيتابين	(54)	
		(71)	
	ناهد وديع رزق ترزي	(74)	

	2018061006	(21)	-45
	٢٠١٨/٠٦/٢١	(22)	
	الكمين الإلكتروني	(54)	
Mostafa sayed maray ahmed		(71)	
	رافت شبيب الحمد بهيج خلف الله	(74)	
	2018121964	(21)	-46
	٢٠١٨/١٢/٠٩	(22)	
	عوامل مضاده لفيروس التهاب الكبد الوبائي B	(54)	
ENANTA PHARMACEUTICALS, INC.		(71)	
	جمال الدين لطفي محمود عبد اللطيف	(74)	
	2018121982	(21)	-47
	٢٠١٨/١٢/١٠	(22)	
	معقدات صيدلية مشعة	(54)	
BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT-BAYER AS		(71)	
	نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه – حسان حسن	(74)	
	2018122003	(21)	-48
	٢٠١٨/١٢/١٣	(22)	
	طريقة ونظام لإمداد مائع طاقة لجهاز تحكم فى ضغط البئر	(54)	
NOBLE DRILLING SERVICES INC		(71)	
	عمرو الديب وكيل براءات	(74)	

	2018122005	(21)	-49
	٢٠١٨/١٢/١٣	(22)	
	LAG-3 و PD-L1	(54)	جزيئات ربط تربط
F-STAR DELTA LIMITED		(71)	
	سمر احمد اللباد	(74)	
	2018122014	(21)	-50
	٢٠١٨/١٢/١٦	(22)	
	علاج المرض الوعائي الشبكي باستخدام خلايا سلفية	(54)	
JANSSEN BIOTECH, INC		(71)	
	Co Office & Saba	(74)	
	2018122076	(21)	-51
	٢٠١٨/١٢/٢٣	(22)	
	ركيزة	(54)	
NEXUS ECO HOLDINGS LTD		(71)	
	جمال الدين لطفي محمود عبد اللطيف	(74)	
	2018122103	(21)	-52
	٢٠١٨/١٢/٢٥	(22)	
	استخدام عوامل مضادة ل نيوروكينين-١ لعلاج مجموعة متنوعة من الظروف الحركية	(54)	
MENLO THERAPEUTICS INC		(71)	
	سمر أحمد اللباد	(74)	

2019020223 (21) -53
 ٢٠١٩/٠٢/١٣ (22)
 (54) تحضير أدوية مضادة للشيخوخة
 ORTHOGEN AG (71)
 (74) وجدى نبيه عزيز عزت

2019030345 (21) -54
 ٢٠١٩/٠٣/٠٣ (22)
 (54) أنظمة وطرق للتعليم الذاتي بحجيرة نمو
 Grow Solutions Tech LLC (71)
 (74) ناهد وديع رزق ترزي

2019050812 (21) -55
 ٢٠١٩/٠٥/٢٦ (22)
 (54) أنظمة وطرق لتوفير حجيرة نمو خط تجميع
 Grow Solutions Tech LLC (71)
 (74) ناهد وديع رزق ترزي

2019060935 (21) -56
 ٢٠١٩/٠٦/١٧ (22)
 (54) تقدير وإزالة المعادن الثقيلة باستخدام اطار عضوى نحاسى مشتق من روابط قاعدة شيف النانومترية
 Egyptian Nanotechnology Center (EGNC) (71)
 (74) تامر عوض السيد على

57- (21) 2019060936
 (22) ٢٠١٩/٠٦/١٧
 (54) تطبيقات لقاعدة شيف النانومترية ومتراكباتها الجديدة مع بعض ايونات العناصر الانتقالية
 (71) Egyptian Nanotechnology Center (EGNC)
 (74) تامر عوض السيد على

58- (21) 2019060966
 (22) ٢٠١٩/٠٦/١٩
 (54) مكروب من نوع كورينباكتريام منتجاً ٥-زانتوسين أحادي فوسفات و طريقة تحضير ٥-زانتوسين أحادي فوسفات بإستخدامه
 (71) CJ Cheiljedang Corporation
 (74) شادي فاروق مبارك

59- (21) 2019122031
 (22) ٢٠١٩/١٢/٢٢
 (54) عنصر ترشيح معياري مقسم لقطاعات
 (71) Juan Antonio LUJAN ROJO
 (74) محمد السيد إمام

إعلان عن رغبته

إعلان عن رغبته

-1

يعلن : إيشيهارا سانجيو كائشا، ليمتد

المركز العام: ١٥-٣، ايدوبورى-١-شومى، نيش-كو، اوساكا-شى، اوساكا، ٥٥٠٠٠٠٢ - اليابان

عن الرغبة: فى منح رخصة استغلال فى جمهورية مصر العربية

لبراءة الاختراع رقم ٢٩٠٣٢ الصادرة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٦

فى شأن: تركيب مبيد للفطريات وطريقه للتحكم فى الفطر الضار

الوكيل : /سهير ميخائيل رزق و/اود.ساميه ميخائيل رزق و /اوسلوى ميخائيل رزق

-2

يعلن : إيشهارا سانجيو كائشا، ليمتد

المركز العام: ١٥-٣، ايدوبورى-١-شومى، نيش-كو، اوساكا-شى، اوساكا، ٥٥٠٠٠٠٢ - اليابان
الدولة اليابان
المدينة: اوساكا، A.N، اليابان

عن الرغبة: فى منح رخصة استغلال فى جمهورية مصر العربية

لبراءة الاختراع رقم ٢٨١٣٣ الصادرة بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٤

فى شأن: عامل وطريقه للتحكم فى العفن الرخو

الوكيل : سمر احمد اللباد

-3

يعلن : إيشهارة سانجيو كائشا، ليمتد

المركز العام: ٣-١٥، ايدوبورى-١ شومى، نيش-كو، اوساكا-شى، اوساكا، ٥٥٠٠٠٠٢ اليابان الدوله
اليابان المدينه: اوساكا، A.N، اليابان

عن الرغبة: فى منح رخصة استغلال فى جمهورية مصر العربية

لبراءة الاختراع رقم ٢٧٨٠٢ الصادرة بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢١

فى شأن: تركيب مبيد للحشائش

الوكيل : سهير ميخائيل رزق

-4

يعلن : اوتسوكا تكنو كوربوراشن

المركز العام: ١٢٠-١ ، ازا ايايشيما ، اكينوكامى ، سيتو-شو ، ناريتو-شي توكيو شيما ٧٧١٠٣٦٠ ،
اليابان

عن الرغبة: فى منح رخصة استغلال فى جمهورية مصر العربية

لبراءة الاختراع رقم ٢٨١٧٥ الصادرة بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٧

فى شأن: غشاء متعدد الطبقات، وحاوية لمحلول عقار، وعملية لإنتاجهما

الوكيل : سمر احمد اللباد

يعلن : دولبي انترناشيونال اية بي

المركز العام: ابوللو بيلدينج ٣ اي هيريكبيرجويج ١-٣٥ ان ال -١١٠١ سي ان امستردام زيزويست ، هولندا

عن الرغبة: في منح رخصة استغلال في جمهورية مصر العربية

لبراءة الاختراع رقم ٣٠١٣٣ الصادرة بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣١

في شأن: المزج البارامتري لإشارات صوتية

الوكيل : ناهد وديع رزق ترزي

استدراك نقل ملكية

تم النشر عن طريق الخطأ بند انتقال ملكية بجريدة يناير ٢٠٢٠ عدد (٨٢١) عن الطلب رقم ٢٠٠٤/٤٩
من شركة إي آي دي بونت دي نيمورز أند كومباني الى شركة اف ام سي كوربوريشن
والصحيح كالتالي:

(21) 2004010049

(22) ٢٠٠٤/٠١/٢٧

(71) إي آي دي بونت دي نيمورز أند كومباني

(74) هدى أنيس سراج الدين

(54) طريقة لتحضير مركبات مبيدات حشرية سيانو أنثرانيلاميد وطريقة استخدامها

التقرير القانوني: نقل الملكية

من: إي آي دي بونت دي نيمورز أند كومباني

الى: ١- اف ام سي كوربوريشن ٢- اف ام سي أجرو سينجابور بي تي ايه ال تي دي

بتاريخ: 17/12/2019
